



Último análisis:jul 14, 2022 12:02 PM

Usuario actualmente conectado:CeliaCristinaJacinto

Hora del último inicio: jul 6, 2022 03:05 PM

Último usuario conectado: --

Nombre del equipo : CJACINTOW11  
Dominio : WORKGROUP  
Dirección IP : 192.168.35.56  
Propietario principal : --

**Resumen de activos**

Hardware total	27
Software total	63
Software con fines comerciales	0
Software sin fines comerciales	0
Software prohibido	0
Parches que faltan	1

**Resumen de SO**

Sistema operativo	Windows 11 Professional Edition (x64)
Versión del sistema operativo	10.0.22000
Registrado para	-
Número de serie	00330-71415-16081-AAOEM
Clave de CD del SO	CJN7P-HGQ84-CVVG9-XGGMX-YDW6B
Tipo de licencia	OEM:NONSLP
Estado de la licencia	Licensed
Idioma	Spanish
Unidad del sistema	C:

**Resumen de hardware**

Fabricante del dispositivo	LENOVO
Modelo del dispositivo	Lenovo IdeaPad S340-14IIL
Tipo de dispositivo	NoteBook
Espacio en disco	Total=476GB ; Libre =407GB ; Utilizado =69GB
Procesador (1)	Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz
Memoria	20480MB de RAM
Etiqueta del servicio	MP1Q7F86
Número de producto	--
Fecha de envío	--
Fecha de vencimiento	--

**Detalles del equipo personalizado**

Ubicación del equipo	--
Propietario	--
Buscar etiquetas	--
ID de correo electrónico del propietario	--
Número de producto	--
Fecha de envío	
Fecha de vencimiento	
Notas	--

**Campos personalizados**

USUARIO	CELIA JACINTO MORENO
CODIGO INVENTARIO	40000000141

**Servicios del sistema (291)**

Nombre	Nombre para mostrar	Descripción	Nombre de la ruta	Tipo de servicio	Modo de inicio	Nombre de inicio de sesión
VacSvc	Servicio Volumetric Audio Composer	Hospeda el análisis espacial para la simulación de audio de la realidad mixta.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service

OneSyncSvc_137f5877	Sincronizar host_137f5877	Este servicio sincroniza el correo, los contactos, el calendario y otros datos del usuario. El correo y otras aplicaciones que dependen de esta funcionalidad no funcionarán correctamente si este servicio no se está ejecutando.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Automatic	--
Ifsvc	Servicio de geolocalización	Este servicio supervisa la ubicación actual del sistema y administra geovallas (ubicación geográfica con eventos asociados). Si desactiva este servicio, las aplicaciones no podrán usar ni recibir notificaciones de geolocalización o geovallas.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
FontCache3.0.0.0	Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0	Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications.	C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe	Own Process	Manual	NT Authority\LocalService
PeerDistSvc	BranchCache	Este servicio almacena en caché el contenido de la red de los sistemas del mismo nivel de la subred local.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k PeerDist	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
HvHost	Servicio de host HV	Proporciona una interfaz para que el hipervisor Hyper-V proporcione contadores de rendimiento por partición al sistema operativo del host.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
NcaSvc	Asistente para la conectividad de red	Proporciona notificación de estado de DirectAccess para componentes de UI	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
WSearch	Windows Search	Proporciona indexación de contenido, almacenamiento en caché de propiedades y resultados de búsqueda para archivos, correo electrónico y otro tipo de contenido.	C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding	Own Process	Automatic	LocalSystem
Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface	Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface	Version: 1.63.1155.1	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_76523213b78d9046\lib\SocketHeciServer.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
mpssvc	Firewall de Windows Defender	Firewall de Windows Defender ayuda a proteger su equipo al impedir que los usuarios no autorizados obtengan acceso a su equipo a través de Internet o en una red.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkFirewall -p	Share Process	Automatic	NT Authority\LocalService

TermService	Servicios de Escritorio remoto	Permite a los usuarios conectarse de forma interactiva a un equipo remoto. Escritorio remoto y el servidor host de sesión de Escritorio remoto dependen de este servicio. Para impedir el uso remoto de este equipo, desactive las casillas de la pestaña Acceso remoto, en el elemento Propiedades del sistema del Panel de control.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k NetworkService	Share Process	Manual	NT Authority\NetworkService
vmicguestinterface	Interfaz de servicio invitado de Hyper-V	Proporciona una interfaz para que el host de Hyper-V interactúe con servicios específicos que se ejecutan en la máquina virtual.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
DoSvc	Optimización de distribución	Realiza tareas de optimización de distribución de contenido	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k NetworkService -p	Share Process	Automatic	NT Authority\NetworkService
NcbService	Agente de conexión de red	Conexiones de agentes que permiten que las aplicaciones de la Tienda Windows reciban notificaciones de Internet.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
COMSysApp	Aplicación del sistema COM+	Administra la configuración y el seguimiento de los componentes del Modelo de objetos componentes (COM+). Si se detiene el servicio, la mayoría de los componentes COM+ no funcionarán correctamente. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él.	C:\WINDOWS\system32 \dlhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}	Own Process	Manual	LocalSystem
WarpJITSvc	Warp JIT Service	Enables JIT compilation support in d3d10warp.dll for processes in which code generation is disabled.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted	Own Process	Manual	NT Authority\LocalService
FileSyncHelper	FileSyncHelper	Helper service for OneDrive	"C:\Program Files\Microsoft OneDrive\22.131.0619.0001\FileSyncHelper.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
igccservice	Intel(R) Graphics Command Center Service	Service for Intel(R) Graphics Command Center	C:\WINDOWS\System32 \DriverStore\FileRepository\igcc_dch.inf_amd64_55bf1834336e8765\OneApp.IGCC.WinService.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
shpamsvc	Shared PC Account Manager	Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Disabled	LocalSystem
gupdatem	Google Update Servicio (gupdatem)	Mantiene actualizado tu software de Google. Si este servicio se desactiva o se detiene, tu software de Google no se mantendrá actualizado, lo que implica que las vulnerabilidades de seguridad que puedan aparecer no podrán arreglarse y es posible que algunas funciones no anden. Este servicio se desinstala automáticamente si ningún software de Google la utiliza.	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc	Own Process	Manual	LocalSystem

UserManager	Administrador de usuarios	El administrador de usuarios proporciona los componentes de tiempo de ejecución necesarios para la interacción con múltiples usuarios. Si se detiene este servicio, es posible que algunas aplicaciones no funcionen correctamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
WiaRpc	Eventos de adquisición de imágenes estáticas	Inicia aplicaciones asociadas con eventos de adquisición de imágenes estáticas.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
PhoneSvc	Servicio telefónico	Administra el estado de telefonía en el dispositivo	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
Power	Energía	Administra la directiva de energía y la entrega de notificaciones de dicha directiva.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
SSDPSRV	Detección SSDP	Detecta dispositivos y servicios en red que usan el protocolo de detección SSDP, como los dispositivos UPnP. También anuncia dispositivos y servicios SSDP que se ejecutan en el equipo local. Si se detiene este servicio, no se detectarán los dispositivos basados en SSDP. Si se deshabilita este servicio, no podrán iniciarse los servicios que dependan explícitamente del mismo.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceAndNoImper sonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
SmsRouter	Servicio enrutador de SMS de Microsoft Windows.	Enruta mensajes en función de reglas para clientes concretos.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
FMAPOService	Fortimedia APO Control Service	Fortimedia APO Control Service	C:\WINDOWS\System32 \FMService64.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
XboxGipSvc	Xbox Accessory Management Service	This service manages connected Xbox Accessories.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
UmRdpService	Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto	Permite la redirección de impresoras, unidades o puertos para conexiones RDP.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	localSystem
BTAGService	Servicio de puerta de enlace de audio de Bluetooth	Servicio compatible con el rol de puerta de enlace de audio del perfil de manos libres de Bluetooth.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
ShellHDetection	Detección de hardware shell	Proporciona notificaciones sobre eventos de hardware AutoPlay.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
PrintWorkflowUserSvc_137f5877	PrintWorkflow_137f5877	Proporciona compatibilidad para las aplicaciones de flujo de trabajo de impresión. Si desactiva este servicio, es posible que no pueda imprimir correctamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k PrintWorkflow	Unknown	Manual	--
SEMgrSvc	Administrador de pagos y NFC/SE	Administra los pagos y la transmisión de datos en proximidad (NFC) basada en elementos seguros.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
NPSMSvc_137f5877	NPSMSvc_137f5877	--	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Unknown	Manual	--

PimIndexMaintenanceSvc_137f5877	Datos de contactos_137f5877	Indiza los datos de contacto para buscar contactos rápidamente. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que no aparezcan todos los contactos en los resultados de la búsqueda.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Manual	--
wlidsvc	Ayudante para el inicio de sesión de cuenta Microsoft	Permite al usuario iniciar sesión mediante los servicios de identidad de cuentas Microsoft. Si se detuvo este servicio, los usuarios no podrán iniciar sesión en el equipo con sus cuentas Microsoft.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
CryptSvc	Servicios de cifrado	Proporciona tres servicios de administración: Servicio de catálogo de base de datos, que confirma las firmas de archivos de Windows y permite la instalación de nuevos programas; Servicio de raíz protegida, que agrega y quita certificados de entidades de certificación raíz de confianza del equipo, y Servicio automático de actualización de certificados raíz, que recupera certificados raíz de Windows Update y habilita escenarios como SSL. Si se detiene este servicio, los servicios de administración mencionados no funcionarán correctamente. Si se deshabilita este servicio, no se podrán iniciar ninguno de los servicios que dependen explícitamente de él.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p	Own Process	Automatic	NT Authority\NetworkService
NcdAutoSetup	Configuración automática de dispositivos conectados a la red	El servicio Configuración automática de dispositivos conectados a la red supervisa e instala dispositivos calificados que se conectan a redes calificadas. Si se detiene o se deshabilita este servicio, Windows no podrá detectar e instalar automáticamente los dispositivos conectados a la red calificados. Los usuarios pueden agregar manualmente los dispositivos conectados a la red a un equipo mediante la interfaz de usuario.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
RstMwService	Intel(R) Storage Middleware Service	RPC endpoint service which allows communication between driver and Windows Store Application	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_724e05bd98458fe4\RstMwService.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
RasAuto	Administrador de conexiones automáticas de acceso remoto	Crea una conexión a una red remota siempre que un programa hace referencia a un nombre o dirección DNS o NetBIOS remoto.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	localSystem

Sense	Servicio de Protección contra amenazas avanzada de Windows Defender	El servicio de Protección contra amenazas avanzada de Windows Defender ayuda a proteger contra las amenazas avanzadas mediante la supervisión y la generación de informes de eventos de seguridad que se produzcan en el equipo.	"C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
XblGameSave	Partida guardada en Xbox Live	Este servicio sincroniza los datos guardados para los juegos que pueden guardarse en Xbox Live. Si se detiene el servicio, la partida guardada no se cargará a, o descargará desde, Xbox Live.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
vmicvmsession	Servicio PowerShell Direct de Hyper-V	Proporciona un mecanismo para administrar la máquina virtual con PowerShell a través de una sesión de máquina virtual sin una red virtual.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
P9RdrService_137 f5877	P9RdrService_137 f5877	Habilita los servidores de archivos de plan9 de inicio de desencadenador.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k P9RdrService -p	Unknown	Manual	--
workfoldersvc	Carpetas de trabajo	Este servicio sincroniza archivos con el servidor de Carpetas de trabajo, lo que le permite usar los archivos en cualquiera de los equipos y dispositivos en los que configuro Carpetas de trabajo.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
wisvc	Servicio de Windows Insider	Proporciona compatibilidad de infraestructura para el programa Windows Insider. Este servicio debe permanecer habilitado para el programa Windows Insider funcionar.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
vmickvpexchange	Servicio de intercambio de datos de Hyper-V	Ofrece un mecanismo para intercambiar datos entre la máquina virtual y el sistema operativo que se ejecuta en el equipo físico.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
vmicvss	Solicitante de instantáneas de volumen de Hyper-V	Coordinar las comunicaciones que requieren el uso del Servicio de instantáneas de volumen para realizar copias de seguridad de las aplicaciones y los datos de esta máquina virtual desde el sistema operativo del equipo físico.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
SharedRealitySvc	Servicio de datos espacial	Este servicio se usa para los escenarios de percepción espacial	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
jhi_service	Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service	Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service - Allows applications to access the local Intel (R) DAL	C:\WINDOWS\System32 \DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
cplspcon	Intel(R) Content Protection HDCP Service	Intel(R) Content Protection HDCP Service - enables communication with Content Protection HDCP HW	C:\WINDOWS\System32 \DriverStore\FileRepository\liqd_dch.inf_amd64_27e3f997fcc85a29\IntelCpHDCPSvc.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem

KtmRm	KTMRM para DTC (Coordinador de transacciones distribuidas)	Coordina transacciones entre el coordinador de transacciones distribuidas (MSDTC) y el administrador de transacciones de kernel (KTM). Si no es necesario, es recomendable que este servicio permanezca detenido. Si es necesario, tanto MSDTC como KTM iniciarán el servicio automáticamente. Si se deshabilita este servicio, cualquier transacción de MSDTC que interactúe con un administrador de transacciones de kernel no se podrá realizar y cualquier servicio que dependa explícitamente de él no podrá iniciarse.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkServiceAndNoImpersonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
ImControllerService	System Interface Foundation Service	The Lenovo System Interface Foundation Service provides interfaces for key features such as: system power management, system optimization, driver and application updates, and system settings to Lenovo applications including Lenovo Companion, Lenovo Settings and Lenovo ID. If you disable this service, Lenovo applications will not work properly.	C:\WINDOWS\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
Imhosts	Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP	Proporciona compatibilidad para el servicio NetBIOS sobre TCP/IP (NetBT) y resolución de nombres NetBIOS para clientes de la red, lo que permite a los usuarios compartir archivos, imprimir e iniciar sesión en la red. Si se detiene este servicio, puede que estas funciones no estén disponibles. Si se deshabilita, los servicios que dependan explícitamente de él no se iniciarán.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\LocalService
SNMPTrap	Captura de SNMP	Recibe mensajes de captura generados por agentes locales o remotos del Servicio de Protocolo simple de administración de redes (SNMP) y retransmite los mensajes a programas de administración de SNMP que se ejecutan en este equipo. Si se detiene este servicio, los programas basados en SNMP en este equipo no recibirán mensajes de captura SNMP. Si se deshabilita este servicio, cualquier servicio que dependa explícitamente de él tendrá un error al iniciar.	C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\LocalService

wcnsvc	Registrador de configuración de Windows Connect Now	WCNCSVC hospeda la configuración de Windows Connect Now, que es la implementación de Microsoft del protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup). Se usa para configurar las opciones de LAN inalámbrica para un punto de acceso (AP) o un dispositivo Wi-Fi. El servicio se inicia mediante programación cuando es necesario.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImersonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
Intel(R) TPM Provisioning Service	Intel(R) TPM Provisioning Service	Version: 1.63.1155.1	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_76523213b78d9046\lib\TPMProvisioningService.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
PolicyAgent	Agente de directiva IPsec	El protocolo de seguridad de Internet (IPSec) admite la autenticación del mismo nivel de la red, la autenticación de orígenes de datos, la integridad de datos, la confidencialidad de datos (cifrado) y la protección de reproducción. Este servicio aplica las directivas IPSec creadas a través del complemento Directivas de seguridad IP o la herramienta de la línea de comandos "netsh ipsec". Si detienes este servicio, es posible que experimentes problemas de conectividad de red si la directiva requiere que las conexiones usen IPSec. Además, la administración remota del Firewall de Windows Defender no está disponible cuando se detiene este servicio.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetwork Restricted -p	Share Process	Manual	NT Authority\NetworkService
WpnService	Servicio del sistema de notificaciones de inserción de Windows	Este servicio se ejecuta en la sesión 0 y aloja el proveedor de conexión y la plataforma de notificaciones que administra la conexión entre el dispositivo y el servidor WNS.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
WpcMonSvc	Control parental	Aplica el control parental a las cuentas infantiles de Windows. Si este servicio se detiene o deshabilita, no se puede aplicar el control parental.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService	Own Process	Manual	LocalSystem
WerSvc	Servicio Informe de errores de Windows	Permite informar de errores cuando los programas dejan de funcionar o responder y proporcionar las soluciones existentes. También permite generar registros para servicios de diagnóstico y reparación. Si se detiene este servicio, es posible que los informes de errores no funcionen correctamente y que los resultados de los servicios de diagnóstico y las reparaciones no se muestren.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup	Own Process	Manual	localSystem

CscService	Archivos sin conexión	El servicio de archivos sin conexión realiza actividades de mantenimiento en la caché de archivos sin conexión, responde a eventos de inicio y cierre de sesión del usuario, implementa la información interna de la API pública y procesa eventos interesantes para los interesados en las actividades de archivos sin conexión y los cambios de estado de la caché.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
RetailDemo	Servicio de prueba comercial	El servicio de prueba comercial controla la actividad del dispositivo mientras este esté en el modo de prueba comercial.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k rdxgroup	Share Process	Manual	LocalSystem
RtkAudioUniversal Service	Realtek Audio Universal Service	Realtek Audio Universal Service	"C:\WINDOWS\System32\RtkAudUService64.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
WMPNetworkSvc	Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media	Comparte las bibliotecas del Reproductor de Windows Media con otros dispositivos multimedia y reproductores en red mediante Plug and Play universal.	"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
upnphost	Dispositivo host de UPnP	Permite que los dispositivos UPnP se hospedan en el equipo. Si se detiene el servicio, todos los dispositivos UPnP hospedados dejarán de funcionar y no se podrá agregar ningún dispositivo hospedado adicional. Si se deshabilita este servicio, no podrán iniciarse los servicios que dependan explícitamente del mismo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImersonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
ALG	Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación	Proporciona compatibilidad entre los complementos de protocolo de terceros y la Conexión compartida a Internet	C:\WINDOWS\System32\alg.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
wbengine	Servicio del módulo de copia de seguridad a nivel de bloque	Copias de seguridad de Windows usa el servicio WBENGINE para realizar operaciones de copia de seguridad y recuperación. Si el usuario detiene este servicio, es posible que se produzcan errores en la operación de copia de seguridad o de recuperación que se esté ejecutando. Si se deshabilita este servicio, es posible que se deshabiliten las operaciones de copia de seguridad y de recuperación que usan Copias de seguridad de Windows en este equipo.	"C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe"	Own Process	Manual	localSystem
FrameServerMonitor	Monitor del servidor de marco de la Cámara de Windows	Supervisa el estado y el estado del servicio de servidor de trama de cámara de Windows.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k CameraMonitor	Own Process	Manual	LocalSystem
WaaSMedicSvc	Servicio de Windows Update Medic	Habilita la corrección y protección de componentes de Windows Update.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wusvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem

HfcDisableService	Intel(R) RST HFC Disable Service	Turns off hiberfile caching in Intel(R) RST driver.	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\astorac.inf_amd64_ef0d14a478b232f4\HfcDisableService.exe	Own Process	Disabled	LocalSystem
BrokerInfrastructure	Servicio de infraestructura de tareas en segundo plano	Servicio de infraestructura de Windows que controla qué tareas en segundo plano se pueden ejecutar en el sistema.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
RmSvc	Servicio de administración de radio	Servicio de administración de radio y modo avión	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
FDResPub	Publicación de recurso de detección de función	Publica este equipo y los recursos conectados a él para que puedan detectarse a través de la red. Si se detiene este servicio, los recursos de red dejarán de publicarse y no podrán detectarlos otros equipos de la red.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImersonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
cloudidsvc	Servicio de identidad en la nube de Microsoft	Admite integraciones con los servicios de identidad de la nube de Microsoft. Si se deshabilita, las restricciones de inquilino no se aplicarán correctamente.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k CloudIdServiceGroup -p	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
seclogon	Inicio de sesión secundario	Habilita procesos de inicio bajo credenciales alternadas. Si se detiene, este tipo de acceso de inicio de sesión no estará disponible. Si el servicio está deshabilitado, cualquiera de los servicios que dependan explícitamente de él, no se iniciarán.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
Winmgmt	Instrumental de administración de Windows	Proporciona una interfaz común y un modelo de objeto para tener acceso a la información de administración acerca de un sistema operativo, dispositivos, aplicaciones y servicios. Si se detiene este servicio, la mayoría del software basado en Windows no funcionará correctamente. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	localSystem
TieringEngineService	Administración de capas de almacenamiento	Optimiza la colocación de los datos en capas de almacenamiento en todos los espacios de almacenamiento en capas del sistema.	C:\WINDOWS\System32\TieringEngineService.exe	Own Process	Manual	localSystem
WbioSrv	Servicio biométrico de Windows	El Servicio biométrico de Windows proporciona a las aplicaciones cliente la posibilidad de capturar, comparar, manipular y almacenar datos biométricos sin obtener acceso directo a ninguna muestra ni hardware biométricos. El servicio se hospeda en un proceso SVCHOST con privilegios.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k WbioSvcGroup	Share Process	Manual	LocalSystem
autotimesvc	Hora de la red de telefonía móvil	Este servicio establece la hora en función de los mensajes NITZ de una red móvil	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k autoTimeSvc	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service

dot3svc	Configuración automática de redes cableadas	El Servicio de configuración automática de redes cableadas (DOT3SVC) se encarga de realizar la autenticación IEEE 802.1X en interfaces Ethernet. Si la implementación de la red cableada actual exige autenticación 802.1X, el servicio DOT3SVC debe configurarse de modo que se ejecute para establecer la conectividad de nivel 2 y/o proporcionar acceso a los recursos de red. Las redes cableadas que no exigen autenticación 802.1X no se verán afectadas por el servicio DOT3SVC.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	localSystem
uhssvc	Microsoft Update Health Service	Maintains Update Health	"C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools\uhssvc.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
WpnUserService_1 37f5877	Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_137f587	Este servicio hospeda la plataforma de notificaciones de Windows que proporciona compatibilidad para notificaciones locales y de inserción. Las notificaciones admitidas son icono, notificación del sistema y sin procesar.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Automatic	--
WalletService	WalletService	Almacena objetos usados por los clientes de la cartera	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k appmodel -p	Share Process	Manual	LocalSystem
TimeBrokerSvc	Agente de eventos de tiempo	Coordina la ejecución de trabajo en segundo plano para la aplicación WinRT. Si se deshabilita o se detiene este servicio, el trabajo en segundo plano podría no activarse.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
XblAuthManager	Administración de autenticación de Xbox Live	Proporciona servicios de autenticación y autorización para interactuar con Xbox Live. Si se detiene este servicio puede que algunas aplicaciones no funcionen correctamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
WManSvc	Servicio de administración de Windows	Realiza la gestión, incluyendo actividades de aprovisionamiento e inscripción	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
dmwappushservice	Servicio de enruteamiento de mensajes de inserción del Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP) de administración de dispositivos	Redirige los mensajes de inserción del Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP) que recibe el dispositivo y sincroniza las sesiones de administración de dispositivos	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
PcaSvc	Servicio Asistente para la compatibilidad de programas	Este servicio proporciona soporte al Asistente para la compatibilidad de programas (PCA). PCA supervisa los programas que instala y ejecuta el usuario, y detecta problemas de compatibilidad conocidos. Si se detiene este servicio, PCA no funcionará correctamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
vmicrdv	Servicio de virtualización de Escritorio remoto de Hyper-V	Proporciona una plataforma para la comunicación entre la máquina virtual y el sistema operativo que se ejecuta en el equipo físico.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k ICSERVICE -p	Share Process	Manual	LocalSystem

DispBrokerDesktopSvc	Mostrar el servicio de directivas	Administra la conexión y la configuración de las pantallas locales y remotas	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
MsKeyboardFilter	Filtro de teclado de Microsoft	Controla el filtrado y la asignación de pulsación de tecla	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Disabled	LocalSystem
InstallService	Servicio de instalación de Microsoft Store	Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia bajo demanda y, si se desactiva, las instalaciones no funcionarán correctamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Own Process	Manual	LocalSystem
SENS	Servicio de notificación de eventos de sistema	Supervisa los eventos de sistema y notifica a los suscriptores del sistema de eventos COM+ de estos eventos.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
NetTcpPortSharing	Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp	Ofrece la posibilidad de compartir puertos TCP a través del protocolo net.tcp.	C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe	Share Process	Disabled	NT AUTHORITY\Local Service
NlaSvc	Reconocimiento de ubicación de red	Recopila y almacena información de configuración de la red y notifica a los programas cuando esta información se modifica. Si se detiene este servicio, es posible que la información de configuración no esté disponible. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún servicio que dependa de él de forma explícita.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netprofm -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
iphlpsvc	Aplicación auxiliar IP	Proporciona conectividad de túnel mediante tecnologías de transición IPv6 (6to4, ISATAP, Proxy de puerto y Teredo) e IP-HTTPS. Si se detiene este servicio, el equipo no contará con los beneficios de conectividad mejorada que ofrecen estas tecnologías.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
pla	Registros y alertas de rendimiento	Registros y alertas de rendimiento recopila información de rendimiento de equipos locales o remotos según parámetros programados configurados previamente y los escribe en un registro o activa una alerta. Si se detiene este servicio, no se recopilará información de rendimiento. Si se deshabilita, no se iniciarán los servicios que dependan de él explícitamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service

NgcSvc	Microsoft Passport	Proporciona aislamiento de procesos de claves criptográficas usadas para autenticarse en los proveedores de identidades asociados de un usuario. Si se deshabilita este servicio, todos los usos y administración de estas claves dejarán de estar disponibles, lo cual incluye el inicio de sesión de máquina y el inicio de sesión único para aplicaciones y sitios web. Este servicio se inicia y detiene automáticamente. Es recomendable no reconfigurar el servicio.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
AppVClient	Microsoft App-V Client	Manages App-V users and virtual applications	C:\WINDOWS\system32 \AppVClient.exe	Own Process	Disabled	LocalSystem
GoogleChromeElevationService	Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService)	--	"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\103.0.5060.114 \elevation_service.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
FrameServer	Servicio FrameServer de la Cámara de Windows	Permite que varios clientes tengan acceso a los fotogramas de vídeo de las cámaras.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k Camera	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
CWAUpdaterService	Citrix Workspace Updater Service	Keeps your Citrix Workspace app up-to-date. If you disable or stop this service, you will not get to use the latest features and fixes, meaning, security vulnerabilities might arise. This service uninstalls itself when you uninstall Citrix Workspace app.	"C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\Receiver\Updater Service.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
smphost	SMP de Espacios de almacenamiento de Microsoft	Servicio host para el proveedor de administración de Espacios de almacenamiento de Microsoft. Si se detiene o deshabilita este servicio, Espacios de almacenamiento no se puede administrar.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k smphost	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
SysMain	SysMain	Mantiene y mejora el rendimiento del sistema a lo largo del tiempo.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
SessionEnv	Configuración de Escritorio remoto	El servicio Configuración de Escritorio remoto (RDCS) se encarga de todas las actividades de mantenimiento de sesiones y configuración relacionadas con Servicios de Escritorio remoto y Escritorio remoto que requieran el contexto SYSTEM. Entre ellas, se incluyen las carpetas temporales por sesión, los temas de Escritorio remoto y los certificados de Escritorio remoto.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	localSystem
Themes	Temas	Proporciona administración de temas de experiencia de usuario.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem

LicenseManager	Servicio de administrador de licencias de Windows	Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia bajo demanda y, si se desactiva, el contenido adquirido a través de Microsoft Store no funcionará correctamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
MapsBroker	Administrador de mapas descargados	Servicio de Windows para el acceso de las aplicaciones a los mapas descargados. Este servicio se inicia a petición de la aplicación que accede a los mapas descargados. Si se deshabilita este servicio, las aplicaciones no podrán tener acceso a los mapas.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p	Own Process	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
diagsvc	Diagnostic Execution Service	Executes diagnostic actions for troubleshooting support	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k diagnostics	Share Process	Manual	LocalSystem
cbdhsvc_137f5877	Servicio de usuario del portapapeles_137f5877	Este servicio de usuario se utiliza para escenarios de portapapeles	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p	Unknown	Automatic	--
CredentialEnrollmentManagerUserService_137f5877	CredentialEnrollmentManagerUserService_137f5877	Administrador de inscripciones de credenciales	C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe	Unknown	Manual	--
DeviceAssociationBrokerSvc_137f5877	DeviceAssociationBroker_137f5877	Enables apps to pair devices	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow -p	Unknown	Manual	--
UsoSvc	Servicio Orquestador de actualizaciones	Administra las actualizaciones de Windows. Si se detiene, los dispositivos no podrán descargar ni instalar las actualizaciones más recientes.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
DevQueryBroker	Agente de detección en segundo plano de DevQuery	Permite a las aplicaciones detectar dispositivos con una tarea en segundo plano	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
embeddedmode	Modo insertado	El servicio de modo insertado habilita escenarios relacionados con las aplicaciones en segundo plano. Al deshabilitar este servicio se impedirá que se activen las aplicaciones en segundo plano.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
MicrosoftEdgeElevationService	Microsoft Edge Elevation Service (MicrosoftEdgeElevationService)	Keeps Microsoft Edge up to date. If this service is disabled, the application will not be kept up to date.	"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\103.0.1264.49\edge_elevation_service.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
SecurityHealthService	Servicio Seguridad de Windows	El servicio Seguridad de Windows controla la protección de dispositivos unificados y la información sobre el estado	C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
DisplayEnhancementService	Servicio de mejora de visualización	Un servicio para administrar la mejora de visualización, como el control de brillo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
TrustedInstaller	Instalador de módulos de Windows	Habilita la instalación, modificación y eliminación de actualizaciones y componentes opcionales de Windows. Si este servicio está deshabilitado, es posible que no se puedan instalar o desinstalar correctamente las actualizaciones de Windows en este equipo.	C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe	Own Process	Automatic	localSystem

gupdate	Google Update Servicio (gupdate)	Mantiene actualizado tu software de Google. Si este servicio se desactiva o se detiene, tu software de Google no se mantendrá actualizado, lo que implica que las vulnerabilidades de seguridad que puedan aparecer no podrán arreglarse y es posible que algunas funciones no anden. Este servicio se desinstala automáticamente si ningún software de Google la utiliza.	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc	Own Process	Automatic	LocalSystem
ProfSvc	Servicio de perfil de usuario	Este servicio es responsable de cargar y descargar los perfiles de usuario. Si se detiene o se deshabilita, los usuarios no podrán iniciar ni cerrar la sesión, las aplicaciones pueden experimentar problemas para obtener los datos de los usuarios y no recibirán notificaciones de eventos de perfil los componentes registrados para recibirlas.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
MessagingService_137f5877	MessagingService_137f5877	El servicio auxiliar de mensajería de texto y sus funciones relacionadas.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Manual	--
TroubleshootingSv c	Servicio de solución de problemas recomendado	Permite la mitigación automática de problemas conocidos mediante la aplicación de la resolución de problemas recomendada. Si se detiene, el dispositivo no recomendará la resolución de problemas en el dispositivo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
WFDSSConMgrSvc	Servicio de administrador de conexiones con servicios Wi-Fi Direct	Administra las conexiones con servicios inalámbricos, incluidas bases y proyecciones inalámbricas.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
NaturalAuthentica tion	Autenticación natural	Servicio de agregador señal, que se evalúa en función de tiempo, red, ubicación geográfica, bluetooth ycdf factores de señales. Características admitidas son directivas desbloquear el dispositivo, bloqueo dinámico y Dynamo MDM	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
LxpSvc	Servicio de experiencia de idioma	Proporciona soporte a la infraestructura necesaria para implementar y configurar recursos de Windows localizados. Este servicio se inicia bajo petición y, si se deshabilita, los idiomas de Windows adicionales no se implementarán en el sistema y es posible que Windows no funcione correctamente.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs	Share Process	Manual	LocalSystem

Schedule	Programador de tareas	Permite a un usuario configurar y programar tareas automáticas en este equipo. El servicio también hospeda varias tareas críticas para el sistema Windows. Si se detiene o deshabilita este servicio, estas tareas no se ejecutarán en sus horas programadas. Si se deshabilita este servicio, no podrá iniciarse ningún servicio que dependa de él de forma explícita.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
DolbyDAXAPI	Dolby DAX API Service	Dolby DAX API Service is used by Dolby DAX applications to control Dolby Atmos components in the system.	C:\WINDOWS\system32\dolbyaposvc\DAx3API.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
WEHOSTSVC	Servicio host de proveedor de cifrado de Windows	El servicio host de proveedor de cifrado de Windows sirve como intermediario para proporcionar funcionalidades de cifrado de proveedores de cifrado de terceros a los procesos que necesitan evaluar y aplicar directivas EAS. Si lo detiene, se verán afectadas las comprobaciones de cumplimiento de EAS que han establecido las cuentas de correo conectadas	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WepHostSvcGroup	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
BcastDVRUserService_137f5877	Servicio de usuario de difusión y GameDVR_137f5877	Este servicio de usuario se usa para grabaciones de juegos y difusiones en directo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k BcastDVRUserService	Unknown	Manual	--
vds	Disco virtual	Proporciona servicios de administración para discos, volúmenes, sistemas de archivos y matrices de almacenamiento.	C:\WINDOWS\System32\vd.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
CertPropSvc	Propagación de certificados	Copia los certificados de usuario y certificados raíz de tarjetas inteligentes en el almacén de certificados del usuario actual, detecta la inserción de una tarjeta inteligente en un lector de tarjetas inteligentes y, si es necesario, instala el minicontrolador Plug and Play para tarjetas inteligentes.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs	Share Process	Manual	LocalSystem
TrkWks	Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos	Mantiene los vínculos entre archivos NTFS dentro de un equipo o entre equipos de una red.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
wlpasvc	Servicio de asistente para perfil local	Este servicio proporciona administración de perfil para los módulos de identidad del suscriptor	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService

RpcSs	Llamada a procedimiento remoto (RPC)	El servicio RPCSS es el Administrador de control de servicios para servidores COM y DCOM. Realiza solicitudes de activación de objetos, resoluciones del exportador de objetos y recolección distribuida de elementos no usados para servidores COM y DCOM. Si este servicio se detiene o se deshabilita, los programas que usen COM o DCOM no funcionarán correctamente. Por ello, es muy recomendable que ejecute el servicio RPCSS.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
SCardSvr	Tarjeta inteligente	Administra el acceso a tarjetas inteligentes leídas por el equipo. Si este servicio se detiene, el equipo no podrá leer las tarjetas inteligentes. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImper sonation	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
UdkUserService_137f5877	Servicio de usuario de Udk_137f5877	Servicio de componentes de Shell	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UdkSvcGroup	Unknown	Manual	--
DevicesFlowUserService_137f5877	DevicesFlow_137f5877	Permite que ConnectUX y la Configuración del PC se conecten y emparejen con pantallas Wi-Fi y dispositivos Bluetooth.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow	Unknown	Manual	--
Wcmsvc	Administrador de conexiones de Windows	Toma decisiones de conexión/desconexión automáticas en función de las opciones de conectividad de red disponibles actualmente para el equipo y permite administrar la conectividad de red basándose en la configuración de directivas de grupo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Own Process	Automatic	NT Authority\LocalService
camsvc	Servicio Administrador de funcionalidad de acceso	Proporciona funciones para administrar el acceso de aplicaciones UWP a capacidades de la aplicación, así como la comprobación de acceso de la aplicación a capacidades de la aplicación específica	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k osprivacy -p	Share Process	Manual	LocalSystem
AarSvc_137f5877	Agent Activation Runtime_137f5877	Runtime for activating conversational agent applications	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k AarSvcGroup -p	Unknown	Manual	--
SensorDataService	Servicio de datos del sensor	Entrega datos de varios sensores	C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
MixedRealityOpenXRService	Servicio OpenXR de Windows Mixed Reality	Habilita la funcionalidad de tiempo de ejecución de OpenXR de realidad mixta	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
AESMService	Intel® SGX AESM	The system services management agent for Intel® Software Guard Extensions enabled applications.	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\sgx_psw.inf_amd64_69d915519e0a2ac8\aesm_service.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
ssh-agent	OpenSSH Authentication Agent	Agent to hold private keys used for public key authentication.	C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe	Own Process	Disabled	LocalSystem

LanmanWorkstation	Estación de trabajo	Crea y mantiene conexiones de red de cliente con servidores remotos con el protocolo SMB. Si se detiene este servicio, las conexiones dejarán de estar disponibles. Si se deshabilita, no podrá iniciarse ningún servicio que dependa explícitamente de él.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Net workService
nsi	Servicio Interfaz de almacenamiento en red	Este servicio entrega notificaciones de red (por ejemplo, interfaces agregadas/eliminadas, etc.) a los clientes en modo usuario. Si se detiene este servicio, se perderá la conectividad de la red. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún servicio que dependa de él de forma explícita.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Automatic	NT Authority\LocalService
CDPUserSvc_137f5877	Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_137f5877	Este servicio de usuario se usa para los escenarios de la plataforma de dispositivos conectados	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Automatic	--
FontCache	Servicio de caché de fuentes de Windows	Optimiza el rendimiento de las aplicaciones copiando en la memoria caché los datos de fuente más usados. Las aplicaciones iniciarán este servicio si no se está ejecutando. Es posible deshabilitarlo, aunque si se hace, el rendimiento de las aplicaciones se reducirá.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
IKEEXT	Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP	El servicio IKEEXT hospeda los módulos de creación de claves de Intercambio de claves por red (IKE) y protocolo de Internet autenticado (AuthIP). Estos módulos de creación de claves se usan para la autenticación y el intercambio de claves en el protocolo de seguridad de Internet (IPsec). Si se detiene o deshabilita el servicio IKEEXT, se deshabilitará el intercambio de claves IKE y AuthIP con equipos del mismo nivel. Normalmente, IPsec está configurado para usar IKE o AuthIP; es posible que detener o deshabilitar el servicio IKEEXT provoque errores de IPsec y ponga en peligro la seguridad del sistema. Se recomienda ejecutar el servicio IKEEXT.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
DialogBlockingService	DialogBlockingService	Servicio de bloqueo de cuadro de diálogo	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k DialogBlockingService	Share Process	Disabled	LocalSystem

SensorService	Servicio de sensores	Servicio para sensores que administra diferentes funciones de sensor. Administra la orientación de dispositivo simple (SDO) y el historial de los sensores. Carga el sensor SDO que notifica cambios en la orientación del dispositivo. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sensor SDO no se carga y no funciona la rotación automática. También se detiene la recopilación de historial de los sensores.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
fdPHost	Host de proveedor de detección de función	El servicio FDHOST hospeda proveedores de detección de redes FD (detección de funciones). Estos proveedores FD proporcionan servicios de detección de redes para el Protocolo de detección de servicios simple (SSDP) y el protocolo de detección de servicios web (WS-D). Si se detiene o deshabilita el servicio FDHOST, se deshabilitará la detección de redes para estos protocolos cuando se use FD. Si este servicio no está disponible, los servicios de red que usen FD y estén basados en estos protocolos de detección no podrán encontrar dispositivos o recursos de red.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
tzautoupdate	Actualizador de zona horaria automática	Establece la zona horaria del sistema automáticamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Disabled	NT AUTHORITY\Local Service
p2pimsvc	Administrador de identidad de redes de mismo nivel	Proporciona servicios de identidad para los servicios de Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP) y Agrupación de punto a punto. Si se deshabilita, es posible que los servicios de Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP) y Agrupación de punto a punto no funcionen y que algunas aplicaciones, como Grupo Hogar y Asistencia remota, no funcionen correctamente.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalServicePeerNet	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
DevicePickerUser Svc_137f5877	DevicePicker_137f5877	Este servicio de usuario se utiliza para administrar la IU de Miracast, DLNA y DIAL	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DevicesFlow	Unknown	Manual	--
WdNisSvc	Servicio de inspección de red de Antivirus de Microsoft Defender	Ayuda a proteger contra intentos de intrusión dirigidos a vulnerabilidades conocidas o recientemente descubiertas en protocolos de red	"C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2205.7-0\NisSrv.exe"	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
MSiSCSI	Servicio del iniciador iSCSI de Microsoft	Administra las sesiones SCSI de Internet (iSCSI) desde este equipo hacia los dispositivos de destino iSCSI remotos. Si se detiene este servicio, el equipo no podrá iniciar sesión en los destinos iSCSI ni tener acceso a ellos. Si se deshabilita, todos los servicios que dependan explícitamente de él no se podrán iniciar.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem

PushToInstall	Servicio PushToInstall de Windows	Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia automáticamente y, si se desactiva, las instalaciones remotas no funcionarán correctamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
TokenBroker	Administrador de cuentas web	El Administrador de cuentas web usa este servicio para proporcionar el inicio de sesión único a aplicaciones y servicios.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
PNRPsrv	Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel	Habilita la resolución de nombres del mismo nivel sin servidor a través de Internet mediante el Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP). Si se deshabilita, algunas aplicaciones de colaboración y de punto a punto, como Asistencia remota, pueden dejar de funcionar.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
AJRouter	Servicio de enrutador de AllJoyn	Enruta los mensajes AllJoyn de los clientes AllJoyn locales. Si este servicio se interrumpe, los clientes AllJoyn que no tengan sus propios enrutadores integrados no podrán ejecutarse.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
AppReadiness	Preparación de aplicaciones	Preparar las aplicaciones para que se usen por primera vez cuando un usuario inicie sesión en este equipo y al agregar nuevas aplicaciones.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k AppReadiness -p	Share Process	Manual	LocalSystem
IpxlatCfgSvc	Servicio de configuración de traslación de IP	Configura y habilita la traslación de v4 a v6 y viceversa	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
hidserv	Servicio de dispositivo de interfaz humana	Activa y mantiene el uso de botones de acceso directo predefinidos en los teclados, controles remotos y otros dispositivos multimedia. Se recomienda mantener este servicio en ejecución.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
EapHost	Protocolo de autenticación extensible	El servicio Protocolo de autenticación extensible (EAP) proporciona autenticación de red en escenarios como 802.1x con cable e inalámbrica, VPN y Protección de acceso a redes (NAP). EAP también proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) usadas por clientes de acceso a redes, incluidos clientes inalámbricos y VPN, durante el proceso de autenticación. Si deshabilita este servicio, este equipo no podrá obtener acceso a redes que requieran autenticación EAP.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	localSystem
perceptionsimulation	Servicio de simulación de percepción de Windows	Permite la simulación de percepción espacial, la administración de cámaras virtuales y la simulación de entrada espacial.	C:\WINDOWS\System32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe	Own Process	Manual	LocalSystem

ManageEngine UEMS - Remote Control	ManageEngine UEMS - Remote Control	ManageEngine UEMS - Remote Control	"C:\Program Files (x86)\DesktopCentral_Agent\bin\dcrdservice.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
esifsvc	Intel(R) Dynamic Tuning service	Intel(R) Dynamic Tuning service	"C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\dpf_cpu.inf_amd64_82b77f8c4618e2d0\esif uf.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
wercplsupport	Soporte técnico del panel de control Informes de problemas	Este servicio proporciona compatibilidad para ver, enviar y eliminar los informes de problemas a nivel de sistema para el panel de control Informes de problemas.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	localSystem
EFS	Sistema de cifrado de archivos (EFS)	Proporciona la tecnología de cifrado de archivos básica usada para almacenar archivos cifrados en volúmenes del sistema de archivos NTFS. Si este servicio se detiene o se deshabilita, las aplicaciones no podrán tener acceso a los archivos cifrados.	C:\WINDOWS\System32\lsass.exe	Share Process	Manual	LocalSystem
WdiSystemHost	Host de sistema de diagnóstico	El Servicio de directivas de diagnóstico usa el Host de sistema de diagnóstico para hospedar los diagnósticos que deben ejecutarse en un contexto de Sistema local. Si se detiene este servicio, los diagnósticos que dependan de él dejarán de funcionar.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
WdiServiceHost	Host del servicio de diagnóstico	El Servicio de directivas de diagnóstico usa el Host del servicio de diagnóstico para hospedar los diagnósticos que deben ejecutarse en un contexto de Servicio local. Si se detiene este servicio, los diagnósticos que dependan de él dejarán de funcionar.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
DmEnrollmentSvc	Servicio de inscripción de administración de dispositivos	Realiza actividades de inscripción de dispositivos para la administración de dispositivos	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Own Process	Manual	LocalSystem
spectrum	Servicio de percepción de Windows	Habilita la percepción espacial, la entrada espacial y la representación holográfica.	C:\WINDOWS\system32\specrum.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
SgrmBroker	Agente de supervisión en tiempo de ejecución de Protección del sistema	Supervisa y certifica la integridad de la plataforma Windows.	C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
KeyIso	Aislamiento de claves CNG	El servicio Aislamiento de claves CNG se hospeda en el proceso LSA. Proporciona aislamiento de proceso de claves para las claves privadas y las operaciones criptográficas asociadas según lo requiere el Criterio común. El servicio almacena y usa claves de larga duración en un proceso seguro que cumple los requisitos del Criterio común.	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe	Share Process	Manual	LocalSystem

NgcCtnrSvc	Contenedor de Microsoft Passport	Administra claves de identidad de usuario locales para autenticar al usuario en proveedores de identidad, así como tarjetas inteligentes virtuales del TPM. Si se deshabilita este servicio, no se podrá acceder a las claves de identidad de usuario locales y las tarjetas inteligentes virtuales del TPM. Te recomendamos que no configures este servicio.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
RemoteRegistry	Registro remoto	Habilita usuarios remotos para que modifiquen la configuración del Registro en este equipo. Si se detiene este servicio, cualquier usuario en este equipo puede modificar el Registro. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k localService -p	Share Process	Disabled	NT AUTHORITY\Local Service
Netlogon	Net Logon	Mantiene un canal seguro entre el equipo y el controlador de dominio para autenticar usuarios y servicios. Si se detiene este servicio, puede que el equipo no autentique usuarios y servicios y que el controlador de dominio no pueda registrar los registros DNS. Si se deshabilita este servicio, los servicios que depende de él explícitamente no se podrán iniciar.	C:\WINDOWS\system32 \lsass.exe	Share Process	Manual	LocalSystem
sppsvc	Protección de software	Habilita la descarga, instalación y aplicación de licencias digitales para Windows y aplicaciones para Windows. Si el servicio está deshabilitado, es posible que el sistema operativo y las aplicaciones bajo licencia se ejecuten en modo de notificación. Es muy recomendable no deshabilitar el servicio de protección de software.	C:\WINDOWS\system32 \sppsvc.exe	Own Process	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
RasMan	Administrador de conexiones de acceso remoto	Administra conexiones de acceso telefónico y de red privada virtual (VPN) desde este equipo a Internet u otras redes remotas. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún otro servicio que dependa de forma explícita de él.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs	Share Process	Manual	localSystem
AppMgmt	Administración de aplicaciones	Procesa las solicitudes de instalación, eliminación y enumeración para el software implementado mediante la directiva de grupo. Si se deshabilita el servicio, no podrá instalar, quitar ni enumerar el software implementado mediante la directiva de grupo. Además, los servicios que dependan explícitamente de él no se iniciaran.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem

EventSystem	Sistema de eventos COM+	Admite el Servicio de notificación de eventos del sistema (SENS), que proporciona la distribución automática de eventos a los componentes del Modelo de objetos componentes (COM). Si se detiene este servicio, SENS se cerrará y no podrá ofrecer notificaciones de inicio ni de cierre de sesión. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
edgeupdate	Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)	Mantiene actualizado el software de Microsoft. Si este servicio está deshabilitado o se detiene, el software de Microsoft no se actualizará, lo que significa que no se podrán corregir las vulnerabilidades que puedan surgir y es posible que las características no funcionen. Este servicio desinstalará cuando el software de Microsoft no lo esté usando.	"C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /svc	Own Process	Automatic	LocalSystem
OneDrive Updater Service	OneDrive Updater Service	Keeps your OneDrive up to date.	"C:\Program Files\Microsoft OneDrive\22.131.0619.0001\OneDriveUpdaterService.exe"	Own Process	Manual	LocalSystem
Webservice	Recopilador de eventos de Windows	Este servicio administra suscripciones persistentes a eventos desde orígenes remotos que admiten el protocolo WS-Management. Esto incluye registros de eventos de Windows Vista, hardware y orígenes de eventos con la interfaz IPMI habilitada. El servicio almacena los eventos reenviados en un registro de eventos local. Si se detiene o deshabilita este servicio, no podrán crearse suscripciones de eventos y no podrán aceptarse los eventos reenviados.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k NetworkService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
EntAppSvc	Servicio de administración de aplicaciones de empresa	Habilita la administración de aplicaciones de empresa.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k appmodel -p	Share Process	Manual	LocalSystem
iaStorAfsService	Intel(R) Optane(TM) Memory Service	Enables amazing system performance and responsiveness by accelerating frequently used files	C:\WINDOWS\System32 \iaStorAfsService.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
vmicheartbeat	Servicio de latido de Hyper-V	Supervisa el estado de la máquina virtual mediante la notificación de un latido a intervalos regulares. Este servicio ayuda a identificar las máquinas virtuales en ejecución que dejaron de responder.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k ICSvc -p	Share Process	Manual	LocalSystem
defragsvc	Optimizar unidades	Ayuda al equipo a ejecutarse de manera más eficaz mediante la optimización de archivos en las unidades de almacenamiento.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k defragsvc	Own Process	Manual	localSystem

SstpSvc	Servicio de protocolo de túnel de sockets seguros	Ofrece compatibilidad con el protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP) para conectarse con equipos remotos usando VPN. Si se deshabilita este servicio, los usuarios no podrán usar SSTP para tener acceso a servidores remotos.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
Fax	Fax	Le permite enviar y recibir faxes, con los recursos disponibles en este equipo o en la red.	C:\WINDOWS\system32 \fxssvc.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
EventLog	Registro de eventos de Windows	Este servicio administra eventos y registros de eventos. Permite registrar eventos, consultar eventos, suscribirse a eventos, archivar registros de eventos y administrar metadatos de eventos. Puede mostrar los eventos en formato XML y de texto simple. Si se detiene este servicio, podría ponerse en peligro la seguridad y la confiabilidad del sistema.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\LocalService
LSM	Administrador de sesión local	Servicio central de Windows que administra las sesiones de usuario locales. Si este servicio se detiene o deshabilita, provocará una inestabilidad en el sistema.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
WinRM	Administración remota de Windows (WS-Management)	El servicio Administración remota de Windows (WinRM) implementa el protocolo WS-Management para la administración remota. WS-Management es un protocolo estándar de servicios web usado para la administración remota de software y hardware. El servicio WinRM escucha solicitudes de WS-Management y las procesa en la red. Para tal fin, debe configurarse con una escucha que use la herramienta de línea de comandos winrm.cmd o a través de la directiva de grupo. El servicio WinRM ofrece acceso a los datos WMI y, si está en ejecución, permite la recopilación y suscripción a eventos. Los mensajes WinRM usan HTTP y HTTPS como transporte. El servicio WinRM no depende de IIS pero está preconfigurado para compartir un puerto con IIS en el mismo equipo. El servicio WinRM reserva el prefijo de URL /wsman. Para evitar conflictos con IIS, los administradores deben asegurarse de que ningún sitio web hospedado en IIS use el prefijo de URL /wsman.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k NetworkService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService

wuauserv	Windows Update	Habilita la detección, descarga e instalación de actualizaciones de Windows y otros programas. Si se deshabilita este servicio, los usuarios de este equipo no podrán usar Windows Update ni su función de actualización automática y los programas no podrán usar la API del Agente de Windows Update (WUA).	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
Appinfo	Información de la aplicación	Facilita la ejecución de aplicaciones interactivas con privilegios administrativos adicionales. Si este servicio se detiene, los usuarios no podrán iniciar las aplicaciones con los privilegios administrativos adicionales necesarios para realizar las tareas de usuario deseadas.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
entryprotectsvc	AppProtection Service	Evita el robo de datos delicados como nombres de usuario, contraseñas, datos de cuentas/tarjetas bancarias y cualquier otro dato relativo a la identidad o datos delicados introducidos en una aplicación Web protegida por AppProtection.	"C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\entryprotect.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
W32Time	Hora de Windows	Mantiene la sincronización de fecha y hora en todos los clientes y servidores de la red. Si se detiene este servicio, no estará disponible la sincronización de fecha y hora. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependen explícitamente de él.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
LMS	Intel(R) Management and Security Application Local Management Service	Intel(R) Management and Security Application Local Management Service - Provides OS-related Intel(R) ME functionality.	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddbb643595e0b8d0\LMS.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
FA_Scheduler	FortiClient VPN Service Scheduler	FortiClient VPN Service Scheduler	"C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\scheduler.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
Dhcp	Cliente DHCP	Registra y actualiza las direcciones IP y los registros DNS en este equipo. Si se detiene este servicio, el equipo no recibirá direcciones IP dinámicas ni actualizaciones de DNS. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	NT Authority\LocalService

PerfHost	DLL de host del Contador de rendimiento	Habilita a los usuarios remotos y los procesos de 64-bits consultar con los contadores de rendimiento proporcionados por las DLLs de 32-bits. Si este servicio se detuviera, solo los usuarios locales y los procesos de 32-bits podrán consultar con los contadores de rendimiento proporcionados por las DLLs de 32-bits.	C:\WINDOWS\SysWow64\perfhost.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
PNRPAutoReg	Servicio de publicación de nombres de equipo PNRP	Este servicio publica un nombre de equipo con el Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel. La configuración se administra con el contexto netsh "p2p pnrp peer".	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
XboxNetApiSvc	Servicio de red de Xbox Live	Este servicio presta soporte a la interfaz de programación de aplicaciones Windows.Networking.XboxLive.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
netprofm	Servicio de lista de redes	Identifica las redes a las que se conectó el equipo, recopila y almacena las propiedades de estas redes y notifica a las aplicaciones cuando estas propiedades cambian.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netprofm -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
Netman	Conecciones de red	Administra objetos en la carpeta Conecciones de red y acceso telefónico, donde se pueden ver conexiones de red de área local y remotas.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
igfxCUIService2.0.0	Intel(R) HD Graphics Control Panel Service	Service for Intel(R) HD Graphics Control Panel	C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\cui_dch.inf_amd64_790c20683c3a62ec\igfxCUIServiceN.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
AppXSvc	Servicio de implementación de AppX (AppXSVC)	Proporciona compatibilidad con infraestructuras para la implementación de aplicaciones de Store. Este servicio se inicia bajo petición y, si está deshabilitado, las aplicaciones de Store no se implementarán en el sistema y podrían no funcionar correctamente.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wsappx -p	Share Process	Manual	LocalSystem
CoreMessagingRegistrar	CoreMessaging	Manages communication between system components.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
GraphicsPerfSvc	GraphicsPerfSvc	Graphics performance monitor service	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k GraphicsPerfSvcGroup	Share Process	Manual	LocalSystem
AppIDSvc	Identidad de aplicación	Determina y comprueba la identidad de una aplicación. Si se deshabilita este servicio, no se aplicará AppLocker.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
CDPSvc	Servicio de plataforma de dispositivos conectados	Este servicio se usa para los escenarios de la plataforma de dispositivos conectados	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
diagnosticshub.stANDARDCollector.service	Servicio Recopilador estándar del concentrador de diagnósticos de Microsoft (R)	Servicio Recopilador estándar del concentrador de diagnósticos. Cuando se ejecuta, este servicio recopila eventos ETW en tiempo real y los procesa.	C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe	Own Process	Manual	LocalSystem

DcomLaunch	Iniciador de procesos de servidor DCOM	El servicio DCOMLAUNCH inicia los servidores COM y DCOM en respuesta a las solicitudes de activación de objetos. Si este servicio se detiene o se deshabilita, los programas que usen COM o DCOM no funcionarán correctamente. Por ello, es muy recomendable que ejecute el servicio DCOMLAUNCH.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
AssignedAccessManagerSvc	Servicio AssignedAccessManager	El servicio AssignedAccessManager admite la experiencia de quiosco multimedia en Windows.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k AssignedAccessManager Svc	Share Process	Manual	LocalSystem
Audiosrv	Audio de Windows	Administra el audio para programas basados en Windows. Si este servicio se detiene, los dispositivos y efectos de audio no funcionarán correctamente. Si este servicio se deshabilita, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Own Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
ClickToRunSvc	Microsoft Office Click-to-Run Service	Administra la coordinación de recursos, la descarga en segundo plano y la integración de los productos de Microsoft Office y de las actualizaciones relacionadas. Este servicio debe estar iniciado durante el uso de cualquier programa de Microsoft Office, durante la instalación inicial de la descarga y durante el resto de actualizaciones subsiguientes.	"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" /service	Own Process	Automatic	LocalSystem
TabletInputService	Servicio de Panel de escritura a mano y teclado táctil	Habilita la funcionalidad de lápiz y entrada de lápiz del Panel de escritura a mano y teclado táctil	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
StorSvc	Servicio de almacenamiento	Ofrece servicios de habilitación para la configuración de almacenamiento y la expansión del almacenamiento externo	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
AxInstSV	Instalador de ActiveX (AxInstSV)	Proporciona validación de Control de cuentas de usuario para la instalación de controles ActiveX desde Internet y habilita la administración de la instalación de controles ActiveX basada en la configuración de directiva de grupo. Este servicio se inicia a petición y, si se deshabilita, la instalación de controles ActiveX se realizará según la configuración predeterminada del explorador.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k AxInstSVGroup	Share Process	Manual	LocalSystem
Iltdsvc	Asignador de detección de topologías de nivel de vínculo	Crea un mapa de red con información sobre la topología de dispositivos y de equipos (conectividad) y los metadatos que describen cada equipo y dispositivo. Si se deshabilita este servicio, el mapa de red no funcionará correctamente	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service

edgeupdateem	Microsoft Edge Update Service (edgeupdateem)	Mantiene actualizado el software de Microsoft. Si este servicio está deshabilitado o se detiene, el software de Microsoft no se actualizará, lo que significa que no se podrán corregir las vulnerabilidades que puedan surgir y es posible que las características no funcionen. Este servicio desinstalará cuando el software de Microsoft no lo esté usando.	"C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /medsvc	Own Process	Manual	LocalSystem
DusmSvc	Uso de datos	Uso de datos de red, límite de datos, restringir datos en segundo plano, redes de uso medido.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Own Process	Automatic	NT Authority\LocalService
DeviceInstall	Servicio de instalación de dispositivos	Habilita un equipo para que reconozca y adapte los cambios de hardware con el menor esfuerzo por parte del usuario. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sistema se volverá inestable.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Manual	LocalSystem
BFE	Motor de filtrado de base	El Motor de filtrado de base (BFE) es un servicio que administra las directivas de firewall y del protocolo de seguridad de Internet (IPsec) e implementa el filtrado de modo usuario. Si se detiene o deshabilita el servicio BFE, se reducirá de forma significativa la seguridad del sistema. También dará lugar a un comportamiento impredecible en las aplicaciones de administración de IPsec y firewall.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkFirewall -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
ConsentUXUserSv_c_137f5877	Servicio de usuario ConsentUX_137f5877	Permite que el sistema solicite el consentimiento del usuario para permitir que las aplicaciones accedan a recursos confidenciales e información como la ubicación del dispositivo.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow	Unknown	Manual	--
WinDefend	Servicio Antivirus de Microsoft Defender	Ayuda a proteger a los usuarios contra malware y otro software potencialmente no deseado	"C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2205.7-0\MsMpEng.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
IntelAudioService	Intel(R) Audio Service	--	C:\WINDOWS\system32\cAVS\IAS\IntelAudioService.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
Dnscache	Cliente DNS	El servicio Cliente DNS (dnscache) almacena en caché los nombres de Sistema de nombres de dominio (DNS) y registra el nombre de equipo completo para este equipo. Si este servicio se detiene, los nombres DNS se seguirán resolviendo. Sin embargo, los resultados de las consultas de nombres DNS no se almacenarán en caché y el nombre del equipo no se registrará. Si este servicio se deshabilita, todos los servicios que dependen explícitamente de él no podrán iniciarse.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p	Own Process	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService

SharedAccess	Conección compartida a Internet (ICS)	Proporciona servicios de traducción de direcciones de red, direccionamiento, resolución de nombres y prevención de intrusiones para una red doméstica o de oficina pequeña.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
BDESVC	Servicio Cifrado de unidad BitLocker	BDESVC hospeda el servicio Cifrado de unidad BitLocker. El Cifrado de unidad BitLocker proporciona un inicio seguro del sistema operativo, así como un cifrado de volumen completo para volúmenes extraíbles, fijos o del sistema operativo. Este servicio permite que BitLocker solicite a los usuarios diversas acciones relacionadas con sus volúmenes cuando se montan, y desbloquea los volúmenes automáticamente sin la intervención del usuario. Además, almacena la información de recuperación en Active Directory, si está disponible, y se asegura, si fuera necesario, de que se usen los certificados de recuperación más recientes. Si se detiene o se deshabilita este servicio, los usuarios no podrán sacar provecho de esta función.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	localSystem
bthserv	Servicio de compatibilidad con Bluetooth	El servicio Bluetooth admite la detección y la asociación de dispositivos Bluetooth remotos. Si el servicio se detiene o deshabilita, puede que los dispositivos Bluetooth ya instalados dejen de funcionar correctamente y no se puedan detectar ni asociar dispositivos nuevos.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
PrintNotify	Extensiones y notificaciones de impresora	Este servicio abre cuadros de diálogo personalizados de la impresora y administra notificaciones desde un servidor de impresión o una impresora remotos. Si lo desactiva, no podrá ver las extensiones ni las notificaciones de impresora.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k print	Share Process	Manual	LocalSystem

WlanSvc	Configuración automática de WLAN	El servicio WLANSVC proporciona la lógica necesaria para configurar, detectar, conectarse y desconectarse de una red de área local inalámbrica (WLAN), tal y como se define en los estándares IEEE 802.11. También incluye la lógica necesaria para convertir el equipo en un punto de acceso de software de modo que otros dispositivos puedan conectarse a él de forma inalámbrica mediante un adaptador de WLAN compatible. Detener o deshabilitar el servicio WLANSVC hará que todos los adaptadores de WLAN del equipo sean inaccesibles desde la interfaz de usuario de red de Windows. Se recomienda encarecidamente mantener el servicio WLANSVC en ejecución si el equipo dispone de un adaptador de WLAN.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Own Process	Automatic	LocalSystem
BluetoothUserService_137f5877	Servicio de soporte técnico de usuario de Bluetooth_137f5877	El servicio de usuario de Bluetooth permite el funcionamiento correcto de características de Bluetooth pertinentes para cada sesión de usuario.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k BthAppGroup -p	Unknown	Manual	--
icssvc	Servicio de zona con cobertura inalámbrica móvil de Windows	Permite compartir una conexión de datos móviles con otro dispositivo.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT Authority\LocalService
SystemEventsBroker	Agente de eventos del sistema	Coordina la ejecución de trabajo en segundo plano para la aplicación WinRT. Si se deshabilita o se detiene este servicio, el trabajo en segundo plano podría no activarse.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
p2psvc	Agrupación de red del mismo nivel	Permite la comunicación de varios participantes mediante Agrupación de punto a punto. Si se deshabilita, es posible que algunas aplicaciones, como Grupo Hogar, no funcionen.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k LocalServicePeerNet	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
LITSSVC	Lenovo Notebook ITS Service	--	C:\WINDOWS\System32 \LNBITSSvc.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
StateRepository	Servicio de repositorio de estado	Proporciona soporte a la infraestructura necesaria para el modelo de aplicación.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k appmodel -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
CaptureService_137f5877	CaptureService_137f5877	Habilita la funcionalidad de captura de pantalla opcional para las aplicaciones que llaman a la API Windows.Graphics.Capture.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Unknown	Manual	--
UevAgentService	Servicio de virtualización de la experiencia de usuario	Proporciona compatibilidad para la itinerancia de configuración de las aplicaciones y el sistema operativo	C:\WINDOWS\system32 \AgentService.exe	Own Process	Disabled	LocalSystem

UserDatasvc_137f5877	Acceso a datos de usuarios_137f5877	Proporciona a las aplicaciones acceso a datos de usuario estructurados, incluida información de contacto, calendarios, mensajes y otro contenido. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que las aplicaciones que usen estos datos no funcionen correctamente.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Manual	--
DsmSvc	Administrador de configuración de dispositivos	Habilita la detección, la descarga y la instalación del software relacionado con el dispositivo. Si se deshabilita este servicio, los dispositivos podrían configurarse con un software desfasado y podrían no funcionar correctamente.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
vmicshutdown	Servicio de cierre de invitado de Hyper-V	Ofrece un mecanismo para apagar el sistema operativo de esta máquina virtual desde las interfaces de administración del equipo físico.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
MSDTC	Coordinador de transacciones distribuidas	Coordina las transacciones que abarcan varios administradores de recursos, como bases de datos, colas de mensajes y sistemas de archivos. Si se detiene este servicio, estas transacciones no podrán realizarse. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él.	C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
StiSvc	Adquisición de imágenes de Windows (WIA)	Proporciona servicios de adquisición de imágenes para escáneres y cámaras.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc	Own Process	Manual	NT Authority\LocalService
PenService_137f5877	PenService_137f5877	Servicio de lápiz	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k PenService	Unknown	Manual	--
DiagTrack	Experiencias del usuario y telemetría asociadas	El servicio Experiencias del usuario y telemetría asociadas proporciona características compatibles con las experiencias del usuario conectado y en aplicación. Además, este servicio administra la transmisión y colección basada en eventos de información de uso y diagnóstico (que se usa para mejorar la experiencia y la calidad de la plataforma Windows) cuando la configuración de la opción de privacidad de uso y diagnóstico está habilitada en Comentarios y diagnósticos.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc -p	Own Process	Automatic	LocalSystem

QWAVE	Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave)	Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) es una plataforma de red para aplicaciones de transmisión de audio y vídeo (AV) por secuencias en redes domésticas IP. qWave mejora el rendimiento y la confiabilidad de la transmisión de AV por secuencias al garantizar la calidad de servicio (QoS) para aplicaciones de AV en la red. Proporciona mecanismos para control de admisión, supervisión y cumplimiento en tiempo de ejecución, recopilación de comentarios acerca de aplicaciones y establecimiento de la prioridad del tráfico.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceAndNoImper sonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
SDRSVC	Copias de seguridad de Windows	Ofrece funcionalidad de Copias de seguridad y restauración de Windows.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k SDRSVC	Own Process	Manual	localSystem
TapiSrv	Telefonía	Ofrece compatibilidad con la API de telefonía (TAPI) para programas que controlan dispositivos de telefonía en el equipo local y, a través de la LAN, en servidores que también usan el servicio.	C:\WINDOWS\System32 \svchost.exe -k NetworkService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
LanmanServer	Servidor	Ofrece compatibilidad con uso compartido de archivos, impresoras y canalizaciones con nombres en la red para este equipo. Si se detiene el servicio, estas funciones no estarán disponibles. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependan explícitamente de él.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
RpcEptMapper	Asignador de extremos de RPC	Resuelve identificadores de interfaces RPC en extremos de transporte. Si se detiene o deshabilita este servicio, los programas que usen servicios de llamada a procedimiento remoto (RPC) no funcionarán correctamente.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k RPCSS -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\NetworkService
DeviceAssociation Service	Servicio de asociación de dispositivos	Permite el emparejamiento entre el sistema y dispositivos con cable e inalámbricos.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
BthAvctpSvc	Servicio AVCTP	Este es el servicio de protocolo de transporte de control de audio y vídeo	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
PlugPlay	Plug and Play	Habilita un equipo para que reconozca y adapte los cambios de hardware con el menor esfuerzo por parte del usuario. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sistema se volverá inestable.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k DcomLaunch -p	Share Process	Manual	LocalSystem

WwanSvc	Configuración automática de WWAN	Este servicio administra conexiones y adaptadores de módulos incrustados/de tarjeta de datos (GSM y CDMA) de banda ancha móvil mediante la configuración automática de redes. Se recomienda encarecidamente mantener este servicio en ejecución para obtener una mejor experiencia de usuario de los dispositivos de banda ancha móvil.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	localSystem
NetSetupSvc	Servicio de configuración de red	El servicio de configuración de red administra la instalación de controladores de red y permite la configuración de valores de red de bajo nivel. Si se detiene este servicio, pueden cancelarse las instalaciones de controladores que estén en curso.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
RemoteAccess	Enrutamiento y acceso remoto	Ofrece servicios de enrutamiento a empresas en entornos de red de área local y extensa.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs	Share Process	Disabled	localSystem
WebClient	Cliente web	Habilita los programas basados en Windows para que creen, tengan acceso y modifiquen archivos basados en Internet. Si este servicio se detiene, estas funciones no estarán disponibles. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
UnistoreSvc_137f5877	Almacenamiento de datos de usuarios_137f5877	Controla el almacenamiento de datos de usuario estructurados, incluida información de contacto, calendarios, mensajes y otro contenido. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que las aplicaciones que usen estos datos no funcionen correctamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup	Unknown	Manual	--
SCPolicySvc	Directiva de extracción de tarjetas inteligentes	Permite configurar el sistema para bloquear el escritorio del usuario al quitar la tarjeta inteligente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs	Share Process	Manual	LocalSystem
vmictimesync	Servicio de sincronización de hora de Hyper-V	Sincroniza la hora del sistema de esta máquina virtual con la hora del sistema del equipo físico.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
DsSvc	Servicio de uso compartido de datos	Proporciona servicios de administración de datos entre aplicaciones.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
McpManagementService	McpManagementService	--	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k McpManagementServiceGroup	Own Process	Manual	LocalSystem

SamSs	Administrador de cuentas de seguridad	El inicio de este servicio indica a otros servicios que el Administrador de cuentas de seguridad (SAM) está listo para aceptar solicitudes. Si deshabilita este servicio, impedirá que se notifique a otros servicios del sistema cuándo está listo SAM, lo que a su vez puede provocar un error de inicio de dichos servicios. No debe deshabilitar este servicio.	C:\WINDOWS\system32\nsass.exe	Share Process	Automatic	LocalSystem
wscsvc	Centro de seguridad	El servicio WSCSVC (Centro de seguridad de Windows) supervisa e informa acerca de la configuración de mantenimiento de seguridad del equipo. La configuración de mantenimiento incluye la configuración de firewall (activado o desactivado), antivirus (activado, desactivado o sin actualizar), anti spyware (activado, desactivado o sin actualizar), Windows Update (descargar e instalar actualizaciones automáticamente o manualmente), Control de cuentas de usuario (activado o desactivado) e Internet (recomendada o no recomendada). El servicio proporciona unas API de COM para que los fabricantes de software independientes puedan registrar el estado de sus productos en el servicio Centro de seguridad. La interfaz de usuario de Seguridad y mantenimiento usa el servicio para proporcionar alertas de la bandeja del sistema y una vista gráfica de los estados de mantenimiento de seguridad en el panel de control de Seguridad y mantenimiento. Protección de acceso a redes (NAP) usa el servicio para informar sobre los estados de mantenimiento de seguridad de los clientes al Servidor de directivas de redes de NAP para tomar decisiones de cuarentena de red. El servicio también tiene una API pública que permite a los consumidores externos recuperar mediante programación el estado de mantenimiento de seguridad agregado del sistema.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service

RpcLocator	Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC)	En Windows 2003 y versiones anteriores de Windows, el servicio Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC) administra la base de datos de servicio de nombres de RPC. En Windows Vista y versiones posteriores de Windows, este servicio no proporciona ninguna funcionalidad y solo está presente por motivos de compatibilidad con algunas aplicaciones.	C:\WINDOWS\system32 \locator.exe	Own Process	Manual	NT AUTHORITY\NetworkService
ScDeviceEnum	Servicio de enumeración de dispositivos de tarjeta inteligente	Crea nodos de dispositivos de software para todos los lectores de tarjetas inteligentes accesibles a una sesión determinada. Si se deshabilita este servicio, las API de WinRT no podrán enumerar los lectores de tarjetas inteligentes.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted	Share Process	Manual	LocalSystem
VaultSvc	Administrador de credenciales	Proporciona un almacenamiento seguro y la recuperación de credenciales para usuarios, aplicaciones y paquetes de servicios de seguridad.	C:\WINDOWS\system32 \lsass.exe	Share Process	Manual	LocalSystem
ManageEngine UEMS - Agent	ManageEngine UEMS - Agent	ManageEngine UEMS - Agent	"C:\Program Files (x86)\DesktopCentral_Agent\bin\dcagentservice.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
SensrSvc	Servicio de supervisión de sensores	Supervisa los diversos sensores para exponer los datos y adaptarse al sistema y el estado del usuario. Si se detiene o se deshabilita, el brillo de la pantalla no se adaptará a las condiciones de iluminación. Al detenerlo, probablemente también se vean afectadas otras características y funcionalidades.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceAndNoImper sonation -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service
Spooler	Cola de impresión	Este servicio pone en cola los trabajos de impresión y administra la interacción con la impresora. Si lo desactiva, no podrá imprimir ni ver las impresoras.	C:\WINDOWS\System32 \spoolsv.exe	Own Process	Automatic	LocalSystem
svsvc	Comprobador puntual	Comprueba posibles daños en el sistema de archivos.	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
WinHttpAutoProxySvc	Servicio de detección automática de proxy web WinHTTP	WinHTTP implementa la pila HTTP de cliente y proporciona a los programadores una API Win32 y un componente de automatización COM para enviar solicitudes HTTP y recibir respuestas. Además, WinHTTP ofrece compatibilidad con la detección automática de una configuración proxy mediante la implementación del protocolo de detección automática de proxy web (WPAD).	C:\WINDOWS\system32 \svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	NT AUTHORITY\Local Service

DPS	Servicio de directivas de diagnóstico	El Servicio de directivas de diagnóstico permite detectar, solucionar y resolver problemas de componentes de Windows. Si se detiene este servicio, los diagnósticos dejarán de funcionar.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p	Share Process	Automatic	NT AUTHORITY\Local Service
ManageEngine Unified Endpoint Security - Agent	ManageEngine Unified Endpoint Security - Agent	ManageEngine Unified Endpoint Security - Agent	"C:\Program Files (x86)\DesktopCentral_Agent\DeviceControl\bin\uesAgentService.exe"	Own Process	Automatic	LocalSystem
AudioEndpointBuilder	Compilador de extremo de audio de Windows	Administra los dispositivos de audio para el servicio de Audio de Windows. Si este servicio se detiene, los dispositivos y efectos de audio no funcionarán correctamente. Si este servicio se deshabilita, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Automatic	LocalSystem
BITS	Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)	Transfiere archivos en segundo plano mediante el uso de ancho de banda de red inactivo. Si el servicio está deshabilitado, las aplicaciones que dependen de BITS, como Windows Update o MSN Explorer, no podrán descargar programas ni otra información de forma automática.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Manual	LocalSystem
ClipSVC	Servicio de licencia de cliente (ClipSVC)	Proporciona compatibilidad con infraestructura para Microsoft Store. Este servicio se inicia a petición y, si se deshabilita, las aplicaciones compradas en la Tienda Windows no funcionarán correctamente.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k wsappx -p	Share Process	Manual	LocalSystem
fhsvc	Servicio de historial de archivos	Protege los archivos de usuario frente a pérdidas accidentales copiándolos en una ubicación de copia de seguridad	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p	Share Process	Manual	LocalSystem
msiserver	Windows Installer	Agrega, modifica y quita aplicaciones proporcionadas como paquetes de Windows Installer (*.msi, *.msp, *.appx). Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependan explícitamente de él.	C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V	Own Process	Manual	LocalSystem
gpsvc	Cliente de directiva de grupo	Este servicio es responsable de aplicar en el equipo y los usuarios la configuración establecida por los administradores, a través del componente Directiva de grupo. Si el servicio se deshabilita, la configuración no se aplicará y las aplicaciones y componentes no se podrán administrar a través de Directiva de grupo. Cualquier componente o aplicación que dependa del componente Directiva de grupo podría dejar de funcionar si el servicio se deshabilita.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	Share Process	Automatic	LocalSystem

swprv	Proveedor de instantáneas de software de Microsoft	Administra instantáneas de volumen basadas en software y tomadas por el Servicio de instantáneas de volumen. Si se detiene el servicio, no se podrán administrar las instantáneas de volumen basadas en software. Si se deshabilita el servicio, se producirá un error al iniciar cualquiera de los servicios que dependen explícitamente de él.	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k swprv	Own Process	Manual	LocalSystem
WPDBusEnum	Servicio enumerador de dispositivos portátiles	Exige el cumplimiento de directivas de grupo para dispositivos extraíbles de almacenamiento. Habilita aplicaciones como Windows Media Player y Asistente para importación de imágenes para transferir y sincronizador contenido mediante el uso de dispositivos de almacenamiento.	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted	Share Process	Manual	LocalSystem
VSS	Instantáneas de volumen	Administra e implementa Instantáneas de volumen usadas para copias de seguridad y otros propósitos. Si este servicio se detiene, las instantáneas se deshabilitarán para la copia de seguridad y ésta generará un error. Si este servicio está deshabilitado, se producirá un error al iniciar cualquier servicio que explícitamente dependa de él.	C:\WINDOWS\system32\svss.exe	Own Process	Manual	LocalSystem
wmiApSrv	Adaptador de rendimiento de WMI	Proporciona información sobre la biblioteca de rendimiento de proveedores del servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) a clientes de la red. Este servicio solo se ejecuta si el Ayudante de datos de rendimiento está activado.	C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe	Own Process	Manual	localSystem

#### Grupos del sistema (22)

Nombre	Descripción	SID	Estado	Miembros
Usuarios COM distribuidos	Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuido en este equipo.	S-1-5-32-562	OK	--
Usuarios	Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema y pueden ejecutar la mayoría de aplicaciones	S-1-5-32-545	OK	--
System Managed Accounts Group	Los miembros de este grupo los administra el sistema.	S-1-5-32-581	OK	CJACINTOW11\DefaultAccount
Propietarios del dispositivo	Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el sistema.	S-1-5-32-583	OK	--
Operadores de copia de seguridad	Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de seguridad con el único propósito de hacer copias de seguridad o restaurar archivos.	S-1-5-32-551	OK	--

Operadores de configuración de red	Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administrativos para administrar la configuración de las características de la red	S-1-5-32-556	OK	--
Lectores del registro de eventos	Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equipo local.	S-1-5-32-573	OK	--
Operadores criptográficos	Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográficas.	S-1-5-32-569	OK	--
Operadores de asistencia de control de acceso	Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atributos de autorización y los permisos para los recursos de este equipo.	S-1-5-32-579	OK	--
Invitados	De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los miembros del grupo Usuarios, excepto la cuenta de invitado que tiene más restricciones	S-1-5-32-546	OK	CJACINTOW11\Invitado
Duplicadores	Pueden replicar archivos en un dominio	S-1-5-32-552	OK	--
Administradores de Hyper-V	Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones a todas las características de Hyper-V.	S-1-5-32-578	OK	--
IIS_IUSRS	Grupo integrado usado por Internet Information Services.	S-1-5-32-568	OK	--
Administradores	Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio	S-1-5-32-544	OK	CJACINTOW11\Administrador,AzureAD\CeliaCristina Jacinto
Usuarios del registro de rendimiento	Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y rendimiento, habilitar proveedores de seguimiento y recopilar seguimientos de eventos localmente y a través del acceso remoto a este equipo	S-1-5-32-559	OK	--
Usuarios del monitor de sistema	Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de rendimiento de forma local y remota	S-1-5-32-558	OK	--
Usuarios de escritorio remoto	A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar sesión remotamente	S-1-5-32-555	OK	--
Usuarios de administración remota	Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI mediante protocolos de administración (como WS-Management a través del servicio Administración remota de Windows). Esto se aplica solo a los espacios de nombres de WMI que conceden acceso al usuario.	S-1-5-32-580	OK	--
Usuarios avanzados	Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con versiones anteriores y poseen derechos administrativos limitados	S-1-5-32-547	OK	--
Usuarios autenticados	--	S-1-5-11	OK	--
INTERACTIVE	--	S-1-5-4	OK	--
IUSR	--	S-1-5-17	OK	--

## Usuarios del sistema (5)

Nombre	Tipo de cuenta	Leyenda	Descripción	Dominio	Nombre completo	SID	Tipo de SID	Estado	Está deshabilitado	¿Es cuenta local	Está bloqueado	¿Se puede cambiar la contraseña	¿La contraseña tiene fecha de vencimiento	Contraseña obligatoria
Invitado	Normal Account	CJACINTOW11\Invitado	Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio	CJACINTOW11	--	S-1-5-21-84158730-4043666487-62305725-501	User	Degraded	Sí	Sí	No	No	No	No
WDAGUtilityAccount	Normal Account	CJACINTOW11\WDAGUtilityAccount	Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de aplicaciones de Windows Defender.	CJACINTOW11	--	S-1-5-21-84158730-4043666487-62305725-504	User	Degraded	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
CeliaCristinaJacinto	--	AzureAD\CeliaCristinaJacinto	--	AzureAD	--	S-1-12-1-3566799144-1147972980-1261174402-1696930744	--	--	No	Sí	No	No	No	Sí
Administrador	Normal Account	CJACINTOW11\Administrador	Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio	CJACINTOW11	--	S-1-5-21-84158730-4043666487-62305725-500	User	Degraded	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí
DefaultAccount	Normal Account	CJACINTOW11\DefaultAccount	Cuenta de usuario administrada por el sistema.	CJACINTOW11	--	S-1-5-21-84158730-4043666487-62305725-503	User	Degraded	Sí	Sí	No	Sí	No	No

## Usos compartidos del sistema (0)

### Detalles del hardware

#### Bios (1)

##### CUCN16WW(V1.05)

Fabricante	LENOVO
Estado del dispositivo	OK
Descripción	--
Versión	LENOVO - 1
SMBios Version	CUCN16WW(V1.05)
Fecha de emisión	oct 14, 2019 09:00 PM
Año de instalación	2019
Tipo de firmware	UEFI

#### Processor (1)

##### Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz

Fabricante	GenuineIntel
Estado del dispositivo	OK
Descripción	Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5
Velocidad del procesador";	1498 MHz
Pasos	-
Familia	Intel Core i7 processor
Designación de conectores	U3E1
Voltaje	-
Versión	-

## Logical Disk (1)

NVMe INTEL SSDPEKNW512G8L			
Fabricante			(Standard disk drives)
Estado del dispositivo			OK
Descripción			Disk drive
Número de serie			5CD2_E43B_91C0_92DF.

### Particiones de disco lógico:1

Número de serie de volumen	Nombre	Sistema de archivos	Tipo de soporte	Utilización del disco
FCD6E1AE	C:	NTFS	Fixed hard disk media	Total: 476GB; Utilizado: 69GB; Libre: 407GB

## Keyboard (1)

Enhanced (101- or 102-key)			
Fabricante			Unknown
Estado del dispositivo			OK
Descripción			USB Input Device
Enhanced (101- or 102-key)			
Fabricante			Unknown
Estado del dispositivo			OK
Descripción			Standard PS/2 Keyboard

## Sound Device (1)

Realtek High Definition Audio(SST)			
Fabricante			Microsoft
Estado del dispositivo			OK
Descripción			--
Sonido Intel(R) para pantallas			
Fabricante			Intel(R) Corporation
Estado del dispositivo			OK
Descripción			--

## Video Controller (1)

Intel(R) Iris(R) Plus Graphics			
Fabricante			Unknown
Estado del dispositivo			OK
Descripción			--
Compatibilidad con el adaptador			Intel Corporation
RAM del adaptador			1073741824Bytes
Resolución horizontal			1366
Resolución vertical			768
Versión del controlador			27.20.100.8783
Fecha de instalación			--

## Pointing Device (2)

Nombre de hardware	Fabricante	Mano dominante	Nº de botones	Fabricante	Estado del dispositivo	Tipo de puntero
Descripción	Nombre de hardware			Unknown	0	Microsoft
OK	Unknown	--	HID-compliant mouse			Unknown

## USB Controller (1)

Nombre de hardware	Fabricante	Fabricante	Estado del dispositivo
Descripción	Nombre de hardware		

Generic USB xHCI Host Controller	OK	--	Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.10 - 1.10 (Microsoft)
----------------------------------	----	----	---

### USB Hub (1)

Nombre de hardware	Fabricante	Fabricante	Estado del dispositivo
Descripción	Nombre de hardware		
Unknown	OK	--	USB Composite Device
--		Unknown	OK
--	USB Composite Device		
Unknown	OK	--	USB Root Hub (USB 3.0)

### Desktop Monitor (1)

Nombre de hardware	Fabricante	Anchura de la pantalla	Píxeles/pulgadas verticales	Número de serie	Píxeles/pulgadas horizontales	Descripción	Fabricante	Altura de la pantalla	Estado del dispositivo
Tipo de Monitor	Nombre de hardware		0	96	--	96	--		(Standard monitor types)

### Network Adapter (3)

[00000001] Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz	
Fabricante	Intel Corporation
Estado del dispositivo	Unknown
Descripción	--
Dirección MAC	80:32:53:25:15:E8
Dirección IP	192.168.35.56, fe80::8c62:c0d7:542:f352
Dominio DNS	-
Nombre del host de DNS	CJACINTOW11
Orden de búsqueda de servidor DNS	-
Principal	true
DHCPEnabled	true
DHCPLeaseObtained	jul 14, 2022 12:02 PM
DHCPLeaseExpires	jul 14, 2022 12:12 PM
DCHPServer	192.168.35.1
Pasarela IP predeterminada	192.168.35.1
Subred IP	255.255.255.192, 64

### [00000013] Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)

Fabricante	Fortinet
Estado del dispositivo	Unknown
Descripción	--
Dirección MAC	00:09:0F:FE:00:01
Dirección IP	-
Dominio DNS	-
Nombre del host de DNS	-
Orden de búsqueda de servidor DNS	-
Principal	false
DHCPEnabled	true
DHCPLeaseObtained	--
DHCPLeaseExpires	--
DCHPServer	-
Pasarela IP predeterminada	-
Subred IP	-

### [00000014] Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter

Fabricante	Fortinet Inc
Estado del dispositivo	Unknown
Descripción	--
Dirección MAC	-
Dirección IP	-
Dominio DNS	-

Nombre del host de DNS	-
Orden de búsqueda de servidor DNS	-
Principal	false
DHCPEnabled	true
DHCPLeaseObtained	--
DHCPLeaseExpires	--
DCHPServer	-
Pasarela IP predeterminada	-
Subred IP	-

#### Printer (8)

Nombre de hardware	Fabricante	Nombre de puerto	Descripción	Fabricante	Tipo de impresora	Estado del dispositivo	Connected User
Impresora predeterminada	Nombre de hardware			SHRFAX:	--	Microsoft	Impresora local
Unknown	System User	No	Fax			--	SHRFAX:
Microsoft	CeliaCristinaJacinto	Impresora local	Unknown	System User	No	Fax	
--	PORTPROMPT:	Microsoft		CeliaCristinaJacinto	Impresora local	Unknown	System User
Sí	Microsoft Print to PDF			PORTPROMPT:	--	Microsoft	Impresora local
Unknown	System User	Sí	Microsoft Print to PDF			PORTPROMPT:	--
Microsoft	Impresora local	Unknown	System User	No	Microsoft XPS Document Writer		
--	PORTPROMPT:	Microsoft	CeliaCristinaJacinto	Impresora local	Unknown	System User	No
Microsoft XPS Document Writer			nul:	--	Microsoft	Impresora local	Unknown
System User	No	OneNote (Desktop)			--	nul:	Microsoft

#### Battery (1)

L18L3PF3							
Fabricante		Unknown					
Estado del dispositivo		OK					
Descripción		Internal Battery					

#### Physical Memory (2)

Memoria física					
Cantidad total de RAM disponible		20GB			
Ubicación		System board or motherboard			
Cantidad de ranuras disponibles		2			
Ranuras utilizadas		Ranura	Tipo de Memoria	Memoria disponible	Velocidad
		ChannelB-DIMMO	Unknown	4 GB	2400MHz
		ChannelA-DIMMO	Unknown	16 GB	2400MHz
					BANK 0

#### Mother Board (1)

Motherboard							
Fabricante		LENOVO					
Estado del dispositivo		OK					
Descripción		Motherboard					

#### TPM (1)

Nombre de hardware	Fabricante	En propiedad	Activado	Descripción	Fabricante	Estado del dispositivo	Habilitada	Versión de especificación
--------------------	------------	--------------	----------	-------------	------------	------------------------	------------	---------------------------

Versión del fabricante	Nombre de hardware	Sí	Sí	--	INTC	--
<b>Software instalado</b>						
Nombre del software	Versión	Fabricante	Fecha de instalación	Frecuencia de uso	Estado de cumplimiento	Tipo de acceso
Windows 11 Professional Edition (x64)	-	Microsoft Corporation	--	No conocido	No disponible	No asignado
Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios - es-es	16.0.15330.20230	Microsoft Corporation	Jul 09, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Windows Internet Explorer 11	11.1.22000.0	Microsoft Corporation	--	No conocido	No disponible	No asignado
Teams Machine-Wide Installer	1.5.0.8070	Microsoft Corporation	Jun 10, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
ManageEngine Endpoint Central - Agent	10.1.2221.2.W	ZohoCorp	Jul 14, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) - 14.30.30704	14.30.30704.0	Microsoft Corporation	Jun 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
RAPTOR	4.0.7001	USAFA	Jul 09, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Edge	103.0.1264.49	Microsoft Corporation	Jul 07, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
WebView2 Runtime de Microsoft Edge	103.0.1264.49	Microsoft Corporation	Jul 09, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Lenovo Welcome	3.5.1.4	Lenovo Group Ltd.	Jun 17, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.30.30704	14.30.30704.0	Microsoft Corporation	Jun 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Edge Update	1.3.165.21	Unknown	Jul 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Google Chrome	103.0.5060.114	Google LLC	Jul 06, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Citrix Workspace 2205	22.5.0.18	Citrix Systems, Inc.	Jun 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
WhatsApp	2.2222.12	WhatsApp	Jun 24, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Teams	1.500.17656	Microsoft Corporation	Jul 06, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Escritorio Remoto de Chrome	1.0	Google\Chrome	Jul 01, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Windows Internet Explorer 11(64 bit)	11.1.22000.0	Microsoft Corporation	--	No conocido	No disponible	No asignado
PuTTY release 0.77 (64-bit)	0.77.0.0	Simon Tatham	Jun 10, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
FortiClient VPN	7.0.5.0238	Fortinet Technologies Inc	Jun 10, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft OneDrive	22.131.0619.0001	Microsoft Corporation	Jul 11, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Java(TM) SE Development Kit 18.0.1.1 (64-bit)	18.0.1.1	Oracle Corporation	Jun 10, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Microsoft Update Health Tools	4.67.0.0	Microsoft Corporation	Jun 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado
Java 8 Update 333 (64-bit)	8.0.3330.2	Oracle Corporation	Jun 13, 2022	No conocido	No disponible	No asignado

<b>Aplicaciones de Microsoft Store</b>					
Nombre del software	Versión	Fabricante	Ubicación de instalación	Cuenta del usuario instalado	Dominio del usuario instalado
Seguridad de Windows	1000.22000.251.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Configuración	10.0.6.1000	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Microsoft To Do	0.74.51921.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Voice Recorder	1.0.56.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Solitaire Collection	4.13.7040.0	Microsoft Studios	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Microsoft Store	22205.1401.13.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Photos	2022.31060.30005.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Phone Link	1.22052.136.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD

Tips	10.2205.0.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Calculator	11.2205.9.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Xbox Identity Provider	12.90.14001.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
App Installer	1.17.11601.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Office	18.2205.1091.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
El Tiempo	4.53.41582.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Get Help	10.2204.1222.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Movies & TV	10.22041.10091.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Clock	11.2204.35.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Xbox Game Bar	5.722.5052.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Camera	2022.2205.8.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Intel® Graphics Command Center	1.100.3408.0	INTEL CORP	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Mobile Plans	5.2204.1031.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Feedback Hub	1.2203.761.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Mixed Reality Portal	2000.21051.1282.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Operator messages	4.1901.40451.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
People	10.2105.4.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Sticky Notes	4.0.4505.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
OneNote for Windows 10	16.14326.20837.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Maps	1.0.42.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Xbox Game Speech Window	1.21.13002.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Xbox	2105.900.24.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Snipping Tool	11.2205.10.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Xbox Live	1.24.10001.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Microsoft News	1.0.6.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Media Player	11.2205.22.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Store Experience Host	12203.44.0.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Dolby Audio	3.20402.409.0	Dolby Laboratories	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
DesktopPackageMetadata	421.20070.545.0	Microsoft Windows	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Cortana	4.2204.13303.0	Microsoft Corporation	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Realtek Audio Console	1.16.228.0	Realtek Semiconductor Corp	--	CeliaCristinaJacinto	AzureAD
Calendar, Mail and Mail and Calendar Accounts	16005.14326.20970.0	Microsoft Corporation	C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.14326.20970.0_x64_8wekyb3d8bbwe	CeliaCristinaJacinto	AzureAD

## Seguridad

BitLocker

**C:**

Cifrado de unidad	Disabled
Estado del cifrado	Fully Decrypted
Método de cifrado	None
Estado de bloqueo	Unlocked
Tipo de unidad	Local Disk
Estado de la clave de recuperación	Not Available

## Antivirus

### Windows Defender

Estatus de protección	Enabled
Estado de la licencia	Up to date
Versión	4.18.2104.10
Fabricante	Microsoft Corporation
Ruta de instalación	C:\Program Files (x86)\Windows Defender

## Firewall de Windows

Estado del perfil privado	Enabled
Estado del perfil de dominio	Enabled
Estado del perfil público	Enabled

## Virtual Machine Processor

VM Machine Name	VM Name	OS	Dirección IP	Reservation (%)	Limit (%)	Weight

## Virtual Machine Memory

VM Name	Reservation (MB)	Limit (MB)	Weight	Allocated Memory (MB)

## Parches que faltan

ID del parche	ID de boletín	Nombre del parche	Descripción del parche	Gravedad	Proveedor	Tipo de parche	Aprobar estado	Estado de descarga	Fecha de emisión
325514	TU-065	CitrixWorkspaceApp.exe	Citrix Workspace (22.6.0.60)	Moderado	Citrix Systems, Inc.	Third Party Updates	Aprobado	Descargado	Jul 01, 2022
1312826	DU-003	d03ce705-27d2-40b3-940f-e67136ddf348_579 d4625edc880f7dea0 89a8a8301e697e21 277d.cab	Ice Lake-LP PCH CNVi WiFi[PCI\VEN_8086 &DEV_34F0] (22.110.1.1)	Sin clasificar	Intel	Driver	Aprobado	Descargado	Dec 31, 2021

## Historial de auditoría

No se han detectado cambios

## Historial de inicios de sesión de usuario

Nombre de usuario	Hora de inicio de sesión	Hora de cierre de sesión

No hay datos disponibles

