

Último análisis:jul 13, 2022 11:05 AM  
 Usuario actualmente conectado:Lenovo

Hora del último inicio: jul 13, 2022 01:00 AM  
 Último usuario conectado: --

Nombre del equipo : LSALASW10  
 Dominio : WORKGROUP  
 Dirección IP : 192.168.35.11  
 Propietario principal : Lenovo

#### Resumen de activos

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Hardware total                 | 31 |
| Software total                 | 30 |
| Software con fines comerciales | 0  |
| Software sin fines comerciales | 0  |
| Software prohibido             | 0  |
| Parches que faltan             | 4  |

#### Resumen de SO

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Sistema operativo             | Windows 11 Professional Edition (x64) |
| Versión del sistema operativo | 10.0.22000                            |
| Registrado para               | Lenovo                                |
| Número de serie               | 00330-71415-16084-AAOEM               |
| Clave de CD del SO            | D7P22-QKNJY-WJXPY-VWRTP-7CFJY         |
| Tipo de licencia              | OEM:NONSLP                            |
| Estado de la licencia         | Licensed                              |
| Idioma                        | Spanish                               |
| Unidad del sistema            | C:                                    |

#### Resumen de hardware

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Fabricante del dispositivo | LENOVO                                       |
| Modelo del dispositivo     | Lenovo IdeaPad S340-14IIL                    |
| Tipo de dispositivo        | NoteBook                                     |
| Espacio en disco           | Total=476GB ; Libre =385GB ; Utilizado =91GB |
| Procesador (1)             | Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz    |
| Memoria                    | 20480MB de RAM                               |
| Etiqueta del servicio      | MP1Q7MDC                                     |
| Número de producto         | --   |
| Fecha de envío             | --   |
| Fecha de vencimiento       | --   |

#### Detalles del equipo personalizado

|  |    |
|--|----|
| Ubicación del equipo                     | -- |
| Propietario                              | -- |
| Buscar etiquetas                         | -- |
| ID de correo electrónico del propietario | -- |
| Número de producto                       | -- |
| Fecha de envío                           | -- |
| Fecha de vencimiento                     | -- |
| Notas                                    | -- |

#### Campos personalizados

USUARIO SALAS MENDEZ LUIS ALFONSO  
 CODIGO INVENTARIO 40000000134

#### Servicios del sistema (301)

| Nombre                 | Nombre para mostrar | Descripción                                      | Nombre de la ruta   | Tipo de servicio | Modo de inicio | Nombre de inicio de sesión |
|------------------------|---------------------|--|---|------------------|----------------|----------------------------|
| CoreMessagingRegistrar | CoreMessaging       | Manages communication between system components. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p | Share Process    | Automatic      | NT AUTHORITY\Local Service |

|                            |  |   |   |               |           |                             |
|----------------------------|--|---|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| DusmSvc                    | Uso de datos   | Uso de datos de red, límite de datos, restringir datos en segundo plano, redes de uso medido.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p               | Own Process   | Automatic | NT Authority\LocalService   |
| WMPNetworkSvc              | Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media | Comparte las bibliotecas del Reproductor de Windows Media con otros dispositivos multimedia y reproductores en red mediante Plug and Play universal.  | "C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"                              | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| UnistoreSvc_1741f7         | Almacenamiento de datos de usuarios_1741f7                         | Controla el almacenamiento de datos de usuario estructurados, incluida información de contacto, calendarios, mensajes y otro contenido. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que las aplicaciones que usen estos datos no funcionen correctamente.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                               | Unknown       | Manual    | --                          |
| ImControllerService        | System Interface Foundation Service                                | The Lenovo System Interface Foundation Service provides interfaces for key features such as: system power management, system optimization, driver and application updates, and system settings to Lenovo applications including Lenovo Companion, Lenovo Settings and Lenovo ID. If you disable this service, Lenovo applications will not work properly.           | C:\WINDOWS\Lenovo\ImController\Service\Lenovo.Modern.ImController.exe             | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| spectrum                   | Servicio de percepción de Windows                                  | Habilita la percepción espacial, la entrada espacial y la representación holográfica.   | C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| SamSs                      | Administrador de cuentas de seguridad                              | El inicio de este servicio indica a otros servicios que el Administrador de cuentas de seguridad (SAM) está listo para aceptar solicitudes. Si deshabilita este servicio, impedirá que se notifique a otros servicios del sistema cuándo está listo SAM, lo que a su vez puede provocar un error de inicio de dichos servicios. No debe deshabilitar este servicio. | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe   | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| DSAService                 | Intel(R) Driver & Support Assistant                                | Intel(R) Driver & Support Assistant scans the system for updated Intel drivers  | "C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe"        | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| DevicePickerUserSvc_1741f7 | DevicePicker_1741f7  | Este servicio de usuario se utiliza para administrar la IU de Miracast, DLNA y DIAL   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow                                    | Unknown       | Manual    | --                          |
| COMSysApp                  | Aplicación del sistema COM+  | Administra la configuración y el seguimiento de los componentes del Modelo de objetos componentes (COM+). Si se detiene el servicio, la mayoría de los componentes COM+ no funcionarán correctamente. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él.   | C:\WINDOWS\system32\dlhhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |

|  |  |   |   |               |           |                             |
|--|--|---|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| embeddedmode   | Modo insertado   | El servicio de modo insertado habilita escenarios relacionados con las aplicaciones en segundo plano. Al deshabilitar este servicio se impedirá que se activen las aplicaciones en segundo plano.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| BrokerInfrastructure                                   | Servicio de infraestructura de tareas en segundo plano | Servicio de infraestructura de Windows que controla qué tareas en segundo plano se pueden ejecutar en el sistema.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p  | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| RemoteRegistry   | Registro remoto  | Habilita usuarios remotos para que modifiquen la configuración del Registro en este equipo. Si se detiene este servicio, cualquier usuario en este equipo puede modificar el Registro. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Share Process | Disabled  | NT AUTHORITY\LocalService   |
| Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface | Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface | Version: 1.63.1155.1  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_76523213b78d9046\lib\SocketHeciServer.exe | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| vmicvmsession  | Servicio PowerShell Direct de Hyper-V                  | Proporciona un mecanismo para administrar la máquina virtual con PowerShell a través de una sesión de máquina virtual sin una red virtual.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| aswbIDSAgent   | aswbIDSAgent   | Provides Identity Protection Against Cyber Crime.   | "C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswidsagent.exe"   | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| TeamViewer   | TeamViewer   | TeamViewer Remote Software  | "C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe"  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| defragsvc  | Optimizar unidades                                     | Ayuda al equipo a ejecutarse de manera más eficaz mediante la optimización de archivos en las unidades de almacenamiento.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k defragsvc  | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| ose64  | Office 64 Source Engine                                | Saves installation files used for updates and repairs and is required for the downloading of Setup updates and Watson error reports.  | "c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE"  | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| Fax  | Fax  | Le permite enviar y recibir faxes, con los recursos disponibles en este equipo o en la red.   | C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| DiagTrack  | Experiencias del usuario y telemetría asociadas        | El servicio Experiencias del usuario y telemetría asociadas proporciona características compatibles con las experiencias del usuario conectado y en aplicación. Además, este servicio administra la transmisión y colección basada en eventos de información de uso y diagnóstico (que se usa para mejorar la experiencia y la calidad de la plataforma Windows) cuando la configuración de la opción de privacidad de uso y diagnóstico está habilitada en Comentarios y diagnósticos. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k utcsvc -p  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |

|                |   |  |   |               |           |                             |
|----------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| RmSvc          | Servicio de administración de radio         | Servicio de administración de radio y modo avión   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted    | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service  |
| vds            | Disco virtual                               | Proporciona servicios de administración para discos, volúmenes, sistemas de archivos y matrices de almacenamiento.   | C:\WINDOWS\System32\vds.exe   | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| VaultSvc       | Administrador de credenciales               | Proporciona un almacenamiento seguro y la recuperación de credenciales para usuarios, aplicaciones y paquetes de servicios de seguridad.   | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe                                       | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| lmhosts        | Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP | Proporciona compatibilidad para el servicio NetBIOS sobre TCP/IP (NetBT) y resolución de nombres NetBIOS para clientes de la red, lo que permite a los usuarios compartir archivos, imprimir e iniciar sesión en la red. Si se detiene este servicio, puede que estas funciones no estén disponibles. Si se deshabilita, los servicios que dependan implícitamente de él no se iniciarán.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service  |
| FontCache      | Servicio de caché de fuentes de Windows     | Optimiza el rendimiento de las aplicaciones copiando en la memoria caché los datos de fuente más usados. Las aplicaciones iniciarán este servicio si no se está ejecutando. Es posible deshabilitarlo, aunque si se hace, el rendimiento de las aplicaciones se reducirá.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service  |
| workfolderssvc | Carpetas de trabajo                         | Este servicio sincroniza archivos con el servidor de Carpetas de trabajo, lo que le permite usar los archivos en cualquiera de los equipos y dispositivos en los que configuró Carpetas de trabajo.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p                  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service  |
| CryptSvc       | Servicios de cifrado                        | Proporciona tres servicios de administración: Servicio de catálogo de base de datos, que confirma las firmas de archivos de Windows y permite la instalación de nuevos programas; Servicio de raíz protegida, que agrega y quita certificados de entidades de certificación raíz de confianza del equipo, y Servicio automático de actualización de certificados raíz, que recupera certificados raíz de Windows Update y habilita escenarios como SSL. Si se detiene este servicio, los servicios de administración mencionados no funcionarán correctamente. Si se deshabilita este servicio, no se podrán iniciar ninguno de los servicios que dependen explícitamente de él. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p                | Own Process   | Automatic | NT Authority\NetworkService |

|                  |   |   |  |               |           |                             |
|------------------|---|---|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| PhoneSvc         | Servicio telefónico                               | Administra el estado de telefonía en el dispositivo   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                         | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| vmicvss          | Solicitante de instantáneas de volumen de Hyper-V | Coordina las comunicaciones que requieren el uso del Servicio de instantáneas de volumen para realizar copias de seguridad de las aplicaciones y los datos de esta máquina virtual desde el sistema operativo del equipo físico.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p         | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| avast! Antivirus | Avast Antivirus                                   | Manages and implements Avast antivirus services for this computer. This includes the real-time shields, the virus chest and the scheduler.  | "C:\Program Files\Avast\Software\Avast\AvastSvc.exe" /runassvc             | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| edgeupdate       | Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)        | Mantén tu software de Microsoft actualizado. Si este servicio se deshabilita o se detiene, el software de Microsoft no se mantendrá actualizado, lo que significa que no se podrán solucionar las vulnerabilidades de seguridad que puedan surgir y las características podrían no funcionar. Este servicio se desinstala solo cuando no lo está usando ningún software de Microsoft.   | "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /svc | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| gpsvc            | Cliente de directiva de grupo                     | Este servicio es responsable de aplicar en el equipo y los usuarios la configuración establecida por los administradores, a través del componente Directiva de grupo. Si el servicio se deshabilita, la configuración no se aplicará y las aplicaciones y componentes no se podrán administrar a través de Directiva de grupo. Cualquier componente o aplicación que dependa del componente Directiva de grupo podría dejar de funcionar si el servicio se deshabilita. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                              | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| PeerDistSvc      | BranchCache                                       | Este servicio almacena en caché el contenido de la red de los sistemas del mismo nivel de la subred local.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k PeerDist                                | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| NcbService       | Agente de conexión de red                         | Conexiones de agentes que permiten que las aplicaciones de la Tienda Windows reciban notificaciones de Internet.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p         | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| NgcCtnrSvc       | Contenedor de Microsoft Passport                  | Administra claves de identidad de usuario locales para autenticar al usuario en proveedores de identidad, así como tarjetas inteligentes virtuales del TPM. Si se deshabilita este servicio, no se podrá acceder a las claves de identidad de usuario locales y las tarjetas inteligentes virtuales del TPM. Te recomendamos que no configures este servicio.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p        | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |

|                            |  |   |  |               |           |                             |
|----------------------------|--|---|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| XblAuthManager             | Administración de autenticación de Xbox Live                 | Proporciona servicios de autenticación y autorización para interactuar con Xbox Live. Si se detiene este servicio puede que algunas aplicaciones no funcionen correctamente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                            | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| SecurityHealthService      | Servicio Seguridad de Windows                                | El servicio Seguridad de Windows controla la protección de dispositivos unificados y la información sobre el estado   | C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe                            | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| AJRouter                   | Servicio de enrutador de AllJoyn                             | Enruta los mensajes AllJoyn de los clientes AllJoyn locales. Si este servicio se interrumpe, los clientes AllJoyn que no tengan sus propios enrutadores integrados no podrán ejecutarse.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p      | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| cloudidsvc                 | Servicio de identidad en la nube de Microsoft                | Admite integraciones con los servicios de identidad de la nube de Microsoft. Si se deshabilita, las restricciones de inquilino no se aplicarán correctamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k CloudIdServiceGroup -p                | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| SharedAccess               | Conexión compartida a Internet (ICS)                         | Proporciona servicios de traducción de direcciones de red, direccionamiento, resolución de nombres y prevención de intrusiones para una red doméstica o de oficina pequeña.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                            | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| NcdAutoSetup               | Configuración automática de dispositivos conectados a la red | El servicio Configuración automática de dispositivos conectados a la red supervisa e instala dispositivos calificados que se conectan a redes calificadas. Si se detiene o se deshabilita este servicio, Windows no podrá detectar e instalar automáticamente los dispositivos conectados a la red calificados. Los usuarios pueden agregar manualmente los dispositivos conectados a la red a un equipo mediante la interfaz de usuario. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p              | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| StiSvc                     | Adquisición de imágenes de Windows (WIA)                     | Proporciona servicios de adquisición de imágenes para escáneres y cámaras.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc                                | Own Process   | Automatic | NT Authority\LocalService   |
| BthAvctpSvc                | Servicio AVCTP   | Este es el servicio de protocolo de transporte de control de audio y vídeo  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                       | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| ClientManager              | Avast Business CloudCare - ClientManager                     | Avast Business CloudCare - ClientManager  | "C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Business Agent\ClientManager.exe" | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| BcastDVRUserService_1741f7 | Servicio de usuario de difusión y GameDVR_1741f7             | Este servicio de usuario se usa para grabaciones de juegos y difusiones en directo.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k BcastDVRUserService                   | Unknown       | Manual    | --                          |
| LITSSVC                    | Lenovo Notebook ITS Service                                  | --  | C:\WINDOWS\System32\LNBITSSvc.exe  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| FMAPOService               | Fortemedia APO Control Service                               | Fortemedia APO Control Service  | C:\WINDOWS\System32\FMService64.exe                                      | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| BTAGService                | Servicio de puerta de enlace de audio de Bluetooth           | Servicio compatible con el rol de puerta de enlace de audio del perfil de manos libres de Bluetooth.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted         | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |

|                             |   |  |   |               |           |                             |
|-----------------------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| DSASUpdateService           | Intel(R) Driver & Support Assistant Updater   | Keep Intel(R) Driver & Support Assistant up-to-date  | "C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSASUpdateService.exe" | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| HvHost                      | Servicio de host HV                           | Proporciona una interfaz para que el hipervisor Hyper-V proporcione contadores de rendimiento por partición al sistema operativo del host.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| WpcMonSvc                   | Control parental                              | Aplica el control parental a las cuentas infantiles de Windows. Si este servicio se detiene o deshabilita, no se puede aplicar el control parental.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService                                   | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| LanmanWorkstation           | Estación de trabajo                           | Crea y mantiene conexiones de red de cliente con servidores remotos con el protocolo SMB. Si se detiene este servicio, las conexiones dejarán de estar disponibles. Si se deshabilita, no podrá iniciarse ningún servicio que dependa explícitamente de él.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p                              | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| NetTcpPortSharing           | Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp | Ofrece la posibilidad de compartir puertos TCP a través del protocolo net.tcp.   | C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSSvcHost.exe                    | Share Process | Disabled  | NT AUTHORITY\LocalService   |
| WalletService               | WalletService                                 | Almacena objetos usados por los clientes de la cartera   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k appmodel -p                                    | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| PrintWorkflowUserSvc_1741f7 | PrintWorkflow_1741f7                          | Proporciona compatibilidad para las aplicaciones de flujo de trabajo de impresión. Si desactiva este servicio, es posible que no pueda imprimir correctamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k PrintWorkflow                                  | Unknown       | Manual    | --                          |
| Netman                      | Conexiones de red                             | Administra objetos en la carpeta Conexiones de red y acceso telefónico, donde se pueden ver conexiones de red de área local y remotas.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| Spooler                     | Cola de impresión                             | Este servicio pone en cola los trabajos de impresión y administra la interacción con la impresora. Si lo desactiva, no podrá imprimir ni ver las impresoras.   | C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe   | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| Winmgmt                     | Instrumental de administración de Windows     | Proporciona una interfaz común y un modelo de objeto para tener acceso a la información de administración acerca de un sistema operativo, dispositivos, aplicaciones y servicios. Si se detiene este servicio, la mayoría del software basado en Windows no funcionará correctamente. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                     | Share Process | Automatic | localSystem                 |

|                                    |   |  |  |               |        |                            |
|------------------------------------|---|--|--|---------------|--------|----------------------------|
| gupdate                            | Google Update Servicio (gupdate)                    | Mantiene actualizado el software de Google. Si este servicio se inhabilita o se detiene, el software de Google no se mantendrá actualizado, lo que significa que las vulnerabilidades de seguridad que puedan surgir no se podrán solucionar y es posible que el rendimiento del producto se vea afectado. Este servicio se desinstala por sí solo cuando no lo está utilizando ningún software de Google. | "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc      | Own Process   | Manual | LocalSystem                |
| ManageEngine UEMS - Remote Control | ManageEngine UEMS - Remote Control                  | ManageEngine UEMS - Remote Control   | "C:\Program Files (x86)\DesktopCentral_Agent\bin\dcrcdbservice.exe"  | Own Process   | Manual | LocalSystem                |
| WaaSMedicSvc                       | Servicio de Windows Update Medic                    | Habilita la corrección y protección de componentes de Windows Update.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wusvcs -p                         | Share Process | Manual | LocalSystem                |
| msiserver                          | Windows Installer                                   | Agrega, modifica y quita aplicaciones proporcionadas como paquetes de Windows Installer (*.msi, *.msp, *.appx). Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependan explícitamente de él.   | C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V                                   | Own Process   | Manual | LocalSystem                |
| WebClient                          | Cliente web   | Habilita los programas basados en Windows para que creen, tengan acceso y modifiquen archivos basados en Internet. Si este servicio se detiene, estas funciones no estarán disponibles. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                   | Share Process | Manual | NT AUTHORITY\Local Service |
| VSS                                | Instantáneas de volumen                             | Administra e implementa Instantáneas de volumen usadas para copias de seguridad y otros propósitos. Si este servicio se detiene, las instantáneas se deshabilitarán para la copia de seguridad y ésta generará un error. Si este servicio está deshabilitado, se producirá un error al iniciar cualquier servicio que explícitamente dependa de él.  | C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe  | Own Process   | Manual | LocalSystem                |
| wcncsvc                            | Registrador de configuración de Windows Connect Now | WCNCSVC hospeda la configuración de Windows Connect Now, que es la implementación de Microsoft del protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup). Se usa para configurar las opciones de LAN inalámbrica para un punto de acceso (AP) o un dispositivo Wi-Fi. El servicio se inicia mediante programación cuando es necesario.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p | Share Process | Manual | NT AUTHORITY\Local Service |

|                       |   |  |   |               |           |                            |
|-----------------------|---|--|---|---------------|-----------|----------------------------|
| DsmSvc                | Administrador de configuración de dispositivos                | Habilita la detección, la descarga y la instalación del software relacionado con el dispositivo. Si se deshabilita este servicio, los dispositivos podrían configurarse con un software desfasado y podrían no funcionar correctamente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| CaptureService_1741f7 | CaptureService_1741f7   | Habilita la funcionalidad de captura de pantalla opcional para las aplicaciones que llaman a la API Windows.Graphics.Capture.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Unknown       | Manual    | --                         |
| SNMPTrap              | Captura de SNMP   | Recibe mensajes de captura generados por agentes locales o remotos del Servicio de Protocolo simple de administración de redes (SNMP) y retransmite los mensajes a programas de administración de SNMP que se ejecutan en este equipo. Si se detiene este servicio, los programas basados en SNMP en este equipo no recibirán mensajes de captura SNMP. Si se deshabilita este servicio, cualquier servicio que dependa explícitamente de él tendrá un error al iniciar. | C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| BITS                  | Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) | Transfiere archivos en segundo plano mediante el uso de ancho de banda de red inactivo. Si el servicio está deshabilitado, las aplicaciones que dependen de BITS, como Windows Update o MSN Explorer, no podrán descargar programas ni otra información de forma automática.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| HfcDisableService     | Intel(R) RST HFC Disable Service                              | Turns off hiberfile caching in Intel(R) RST driver.  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iastorac.inf_amd64_e0d14a478b232f4\HfcDisableService.exe | Own Process   | Disabled  | LocalSystem                |
| PushToInstall         | Servicio PushToInstall de Windows                             | Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia automáticamente y, si se desactiva, las instalaciones remotas no funcionarán correctamente.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| gupdate               | Google Update Servicio (gupdate)                              | Mantiene actualizado el software de Google. Si este servicio se inhabilita o se detiene, el software de Google no se mantendrá actualizado, lo que significa que las vulnerabilidades de seguridad que puedan surgir no se podrán solucionar y es posible que el rendimiento del producto se vea afectado. Este servicio se desinstala por sí solo cuando no lo está utilizando ningún software de Google.   | "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| DialogBlockingService | DialogBlockingService   | Servicio de bloqueo de cuadro de diálogo   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DialogBlockingService  | Share Process | Disabled  | LocalSystem                |

|                           |   |  |  |               |           |                            |
|---------------------------|---|--|--|---------------|-----------|----------------------------|
| AvastAvWrapper            | Avast Business CloudCare - AvastAvWrapper                           | Avast Business CloudCare - AvastAvWrapper  | "C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Business Agent\AvWrapper.exe"           | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| Sense                     | Servicio de Protección contra amenazas avanzada de Windows Defender | El servicio de Protección contra amenazas avanzada de Windows Defender ayuda a proteger contra las amenazas avanzadas mediante la supervisión y la generación de informes de eventos de seguridad que se produzcan en el equipo.   | "C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe"     | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| p2psvc                    | Agrupación de red del mismo nivel                                   | Permite la comunicación de varios participantes mediante Agrupación de punto a punto. Si se deshabilita, es posible que algunas aplicaciones, como Grupo Hogar, no funcionen.  | C:\WINDOWS\System32\LocalServicePeerNet  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| WinDefend                 | Servicio Antivirus de Microsoft Defender                            | Ayuda a proteger a los usuarios contra malware y otro software potencialmente no deseado   | "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2203.5-0\MsMpEng.exe" | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| vmicrdv                   | Servicio de virtualización de Escritorio remoto de Hyper-V          | Proporciona una plataforma para la comunicación entre la máquina virtual y el sistema operativo que se ejecuta en el equipo físico.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ICService -p                                | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| BDESVC                    | Servicio Cifrado de unidad BitLocker                                | BDESVC hospeda el servicio Cifrado de unidad BitLocker. El Cifrado de unidad BitLocker proporciona un inicio seguro del sistema operativo, así como un cifrado de volumen completo para volúmenes extraíbles, fijos o del sistema operativo. Este servicio permite que BitLocker solicite a los usuarios diversas acciones relacionadas con sus volúmenes cuando se montan, y desbloquea los volúmenes automáticamente sin la intervención del usuario. Además, almacena la información de recuperación en Active Directory, si está disponible, y se asegura, si fuera necesario, de que se usen los certificados de recuperación más recientes. Si se detiene o se deshabilita este servicio, los usuarios no podrán sacar provecho de esta función. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                                  | Share Process | Manual    | localSystem                |
| SENS                      | Servicio de notificación de eventos de sistema                      | Supervisa los eventos de sistema y notifica a los suscriptores del sistema de eventos COM+ de estos eventos.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                  | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| RtkAudioUniversal Service | Realtek Audio Universal Service                                     | Realtek Audio Universal Service  | "C:\WINDOWS\System32\RtkAudUService64.exe"                                     | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| wisvc                     | Servicio de Windows Insider   | Proporciona compatibilidad de infraestructura para el programa Windows Insider. Este servicio debe permanecer habilitado para el programa Windows Insider funcionar.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |

|   |  |   |   |               |           |                            |
|---|--|---|---|---------------|-----------|----------------------------|
| AarSvc_1741f7                                 | Agent Activation Runtime_1741f7                                    | Runtime for activating conversational agent applications  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k AarSvcGroup -p   | Unknown       | Manual    | --                         |
| igccservice                                   | Intel(R) Graphics Command Center Service                           | Service for Intel(R) Graphics Command Center  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igcc_dch.inf_amd64_55bf1834336e8765\OneApp\IGCC.WinService.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| GoogleChromeElevationService                  | Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService)     | --  | "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\103.0.5060.114\elelevation_service.exe"                     | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| WiaRpc  | Eventos de adquisición de imágenes estáticas                       | Inicia aplicaciones asociadas con eventos de adquisición de imágenes estáticas.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| WFDSConMgrSvc                                 | Servicio de administrador de conexiones con servicios Wi-Fi Direct | Administra las conexiones con servicios inalámbricos, incluidas bases y proyecciones inalámbricas.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| NetSetupSvc                                   | Servicio de configuración de red                                   | El servicio de configuración de red administra la instalación de controladores de red y permite la configuración de valores de red de bajo nivel. Si se detiene este servicio, pueden cancelarse las instalaciones de controladores que estén en curso.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| RasAuto                                       | Administrador de conexiones automáticas de acceso remoto           | Crea una conexión a una red remota siempre que un programa hace referencia a un nombre o dirección DNS o NetBIOS remoto.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | localSystem                |
| DeviceInstall                                 | Servicio de instalación de dispositivos                            | Habilita un equipo para que reconozca y adapte los cambios de hardware con el menor esfuerzo por parte del usuario. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sistema se volverá inestable.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| CredentialEnrollmentManagerUserService_1741f7 | CredentialEnrollmentManagerUserService_1741f7                      | Administrador de inscripciones de credenciales  | C:\WINDOWS\system32\CredentialEnrollmentManager.exe   | Unknown       | Manual    | --                         |
| PrintNotify                                   | Extensiones y notificaciones de impresora                          | Este servicio abre cuadros de diálogo personalizados de la impresora y administra notificaciones desde un servidor de impresión o una impresora remota. Si lo desactiva, no podrá ver las extensiones ni las notificaciones de impresora.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k print  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| BFE   | Motor de filtrado de base  | El Motor de filtrado de base (BFE) es un servicio que administra las directivas de firewall y del protocolo de seguridad de Internet (IPsec) e implementa el filtrado de modo usuario. Si se detiene o deshabilita el servicio BFE, se reducirá de forma significativa la seguridad del sistema. También dará lugar a un comportamiento impredecible en las aplicaciones de administración de IPsec y firewall. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkFirewall -p   | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |

|                               |  |  |   |               |           |                            |
|-------------------------------|--|--|---|---------------|-----------|----------------------------|
| dot3svc                       | Configuración automática de redes cableadas                      | El Servicio de configuración automática de redes cableadas (DOT3SVC) se encarga de realizar la autenticación IEEE 802.1X en interfaces Ethernet. Si la implementación de la red cableada actual exige autenticación 802.1X, el servicio DOT3SVC debe configurarse de modo que se ejecute para establecer la conectividad de nivel 2 y/o proporcionar acceso a los recursos de red. Las redes cableadas que no exigen autenticación 802.1X no se verán afectadas por el servicio DOT3SVC. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                      | Share Process | Manual    | localSystem                |
| BluetoothUserService_1741f7   | Servicio de soporte técnico de usuario de Bluetooth_1741f7       | El servicio de usuario de Bluetooth permite el funcionamiento correcto de características de Bluetooth pertinentes para cada sesión de usuario.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k BthAppGroup -p                                       | Unknown       | Manual    | --                         |
| SystemEventsBroker            | Agente de eventos del sistema                                    | Coordina la ejecución de trabajo en segundo plano para la aplicación WinRT. Si se deshabilita o se detiene este servicio, el trabajo en segundo plano podría no activarse.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p  | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| PNRPAutoReg                   | Servicio de publicación de nombres de equipo PNRP                | Este servicio publica un nombre de equipo con el Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel. La configuración se administra con el contexto netsh "p2p pnrp peer".  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet                                  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| SCardSvr                      | Tarjeta inteligente  | Administra el acceso a tarjetas inteligentes leídas por el equipo. Si este servicio se detiene, el equipo no podrá leer las tarjetas inteligentes. Si este servicio está deshabilitado, cualquier servicio que explícitamente dependa de él no podrá iniciarse.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation                       | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| Wcmsvc                        | Administrador de conexiones de Windows                           | Toma decisiones de conexión/desconexión automáticas en función de las opciones de conectividad de red disponibles actualmente para el equipo y permite administrar la conectividad de red basándose en la configuración de directivas de grupo.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p                     | Own Process   | Automatic | NT Authority\Local Service |
| DeviceAssociationService      | Servicio de asociación de dispositivos                           | Permite el emparejamiento entre el sistema y dispositivos con cable e inalámbricos.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                      | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| MicrosoftEdgeElevationService | Microsoft Edge Elevation Service (MicrosoftEdgeElevationService) | Keeps Microsoft Edge up to date. If this service is disabled, the application will not be kept up to date.   | "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\103.0.1264.49\elevation_service.exe" | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |

|              |                                      |  |  |               |           |                             |
|--------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| RpcSs        | Llamada a procedimiento remoto (RPC) | El servicio RPCSS es el Administrador de control de servicios para servidores COM y DCOM. Realiza solicitudes de activación de objetos, resoluciones del exportador de objetos y recolección distribuida de elementos no usados para servidores COM y DCOM. Si este servicio se detiene o se deshabilita, los programas que usen COM o DCOM no funcionarán correctamente. Por ello, es muy recomendable que ejecute el servicio RPCSS. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss -p          | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| TapiSrv      | Telefonía                            | Ofrece compatibilidad con la API de telefonía (TAPI) para programas que controlan dispositivos de telefonía en el equipo local y, a través de la LAN, en servidores que también usan el servicio.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| KeyIso       | Aislamiento de claves CNG            | El servicio Aislamiento de claves CNG se hospeda en el proceso LSA. Proporciona aislamiento de proceso de claves para las claves privadas y las operaciones criptográficas asociadas según lo requiere el Criterio común. El servicio almacena y usa claves de larga duración en un proceso seguro que cumple los requisitos del Criterio común.   | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe                        | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| LanmanServer | Servidor                             | Ofrece compatibilidad con uso compartido de archivos, impresoras y canalizaciones con nombres en la red para este equipo. Si se detiene el servicio, estas funciones no estarán disponibles. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependan explícitamente de él.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p        | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| SessionEnv   | Configuración de Escritorio remoto   | El servicio Configuración de Escritorio remoto (RDCS) se encarga de todas las actividades de mantenimiento de sesiones y configuración relacionadas con Servicios de Escritorio remoto y Escritorio remoto que requieran el contexto SYSTEM. Entre ellas, se incluyen las carpetas temporales por sesión, los temas de Escritorio remoto y los certificados de Escritorio remoto.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p        | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| seclogon     | Inicio de sesión secundario          | Habilita procesos de inicio bajo credenciales alternadas. Si se detiene, este tipo de acceso de inicio de sesión no estará disponible. Si el servicio está deshabilitado, cualquiera de los servicios que dependan explícitamente de él, no se iniciarán.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p        | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |

|          |                          |  |  |               |           |                            |
|----------|--------------------------|--|--|---------------|-----------|----------------------------|
| upnphost | Dispositivo host de UPnP | Permite que los dispositivos UPnP se hospeden en el equipo. Si se detiene el servicio, todos los dispositivos UPnP hospedados dejarán de funcionar y no se podrá agregar ningún dispositivo hospedado adicional. Si se deshabilita este servicio, no podrán iniciarse los servicios que dependan explícitamente del mismo.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| wscsvc   | Centro de seguridad      | El servicio WSCSV (Centro de seguridad de Windows) supervisa e informa acerca de la configuración de mantenimiento de seguridad del equipo. La configuración de mantenimiento incluye la configuración de firewall (activado o desactivado), antivirus (activado, desactivado o sin actualizar), anti spyware (activado, desactivado o sin actualizar), Windows Update (descargar e instalar actualizaciones automáticamente o manualmente), Control de cuentas de usuario (activado o desactivado) e Internet (recomendada o no recomendada). El servicio proporciona una API de COM para que los fabricantes de software independientes puedan registrar el estado de sus productos en el servicio Centro de seguridad. La interfaz de usuario de Seguridad y mantenimiento usa el servicio para proporcionar alertas de la bandeja del sistema y una vista gráfica de los estados de mantenimiento de seguridad en el panel de control de Seguridad y mantenimiento. Protección de acceso a redes (NAP) usa el servicio para informar sobre los estados de mantenimiento de seguridad de los clientes al Servidor de directivas de redes de NAP para tomar decisiones de cuarentena de red. El servicio también tiene una API pública que permite a los consumidores externos recuperar mediante programación el estado de mantenimiento de seguridad agregado del sistema. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |

|                                   |   |   |  |               |           |                            |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------|-----------|----------------------------|
| LxpSvc                            | Servicio de experiencia de idioma                   | Proporciona soporte a la infraestructura necesaria para implementar y configurar recursos de Windows localizados. Este servicio se inicia bajo petición y, si se deshabilita, los idiomas de Windows adicionales no se implementarán en el sistema y es posible que Windows no funcione correctamente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| XboxGipSvc                        | Xbox Accessory Management Service                   | This service manages connected Xbox Accessories.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| p2pimsvc                          | Administrador de identidad de redes de mismo nivel  | Proporciona servicios de identidad para los servicios de Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP) y Agrupación de punto a punto. Si se deshabilita, es posible que los servicios de Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP) y Agrupación de punto a punto no funcionen y que algunas aplicaciones, como Grupo Hogar y Asistencia remota, no funcionen correctamente. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| aswBcc                            | Avast Business Console Client                       | Avast Business Console Client   | "C:\Program Files\Avast\Software\Avast\bcc.exe"  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| DeviceAssociationBrokerSvc_1741f7 | DeviceAssociationBroker_1741f7                      | Enables apps to pair devices  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow -p  | Unknown       | Manual    | --                         |
| WwanSvc                           | Configuración automática de WWAN                    | Este servicio administra conexiones y adaptadores de módulos incrustados/de tarjeta de datos (GSM y CDMA) de banda ancha móvil mediante la configuración automática de redes. Se recomienda encarecidamente mantener este servicio en ejecución para obtener una mejor experiencia de usuario de los dispositivos de banda ancha móvil.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                                 | Share Process | Manual    | localSystem                |
| ALG                               | Servicio de puerta de enlace de nivel de aplicación | Proporciona compatibilidad entre los complementos de protocolo de terceros y la Conexión compartida a Internet  | C:\WINDOWS\System32\alg.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| TieringEngineService              | Administración de capas de almacenamiento           | Optimiza la colocación de los datos en capas de almacenamiento en todos los espacios de almacenamiento en capas del sistema.  | C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe   | Own Process   | Manual    | localSystem                |
| ClickToRunSvc                     | Microsoft Office Click-to-Run Service               | Manages resource coordination, background streaming, and system integration of Microsoft Office products and their related updates. This service is required to run during the use of any Microsoft Office program, during initial streaming installation and all subsequent updates.   | "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe" /service          | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| RstMwService                      | Intel(R) Storage Middleware Service                 | RPC endpoint service which allows communication between driver and Windows Store Application  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_724e05bd98458fe4\RstMwService.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| AppVClient                        | Microsoft App-V Client                              | Manages App-V users and virtual applications  | C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe   | Own Process   | Disabled  | LocalSystem                |

|                     |  |   |   |               |           |                           |
|---------------------|--|---|---|---------------|-----------|---------------------------|
| nsi                 | Servicio Interfaz de almacenamiento en red                     | Este servicio entrega notificaciones de red (por ejemplo, interfaces agregadas/eliminadas, etc.) a los clientes en modo usuario. Si se detiene este servicio, se perderá la conectividad de la red. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún servicio que dependa de él de forma explícita.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p              | Share Process | Automatic | NT Authority\LocalService |
| WEPHOSTSVC          | Servicio host de proveedor de cifrado de Windows               | El servicio host de proveedor de cifrado de Windows sirve como intermediario para proporcionar funcionalidades de cifrado de proveedores de cifrado de terceros a los procesos que necesitan evaluar y aplicar directivas EAS. Si lo detiene, se verán afectadas las comprobaciones de cumplimiento de EAS que han establecido las cuentas de correo conectadas | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WepHostSvcGroup              | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService |
| WpnService          | Servicio del sistema de notificaciones de inserción de Windows | Este servicio se ejecuta en la sesión 0 y aloja el proveedor de conexión y la plataforma de notificaciones que administra la conexión entre el dispositivo y el servidor WNS.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                   | Share Process | Automatic | LocalSystem               |
| RasMan              | Administrador de conexiones de acceso remoto                   | Administra conexiones de acceso telefónico y de red privada virtual (VPN) desde este equipo a Internet u otras redes remotas. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún otro servicio que dependa de forma explícita de él.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs                      | Share Process | Automatic | localSystem               |
| diagsvc             | Diagnostic Execution Service                                   | Executes diagnostic actions for troubleshooting support   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k diagnostics                  | Share Process | Manual    | LocalSystem               |
| AppMgmt             | Administración de aplicaciones                                 | Procesa las solicitudes de instalación, eliminación y enumeración para el software implementado mediante la directiva de grupo. Si se deshabilita el servicio, no podrá instalar, quitar ni enumerar el software implementado mediante la directiva de grupo. Además, los servicios que dependan explícitamente de él no se iniciarán.                          | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                   | Share Process | Manual    | LocalSystem               |
| ScDeviceEnum        | Servicio de enumeración de dispositivos de tarjeta inteligente | Crea nodos de dispositivos de software para todos los lectores de tarjetas inteligentes accesibles a una sesión determinada. Si se deshabilita este servicio, las API de WinRT no podrán enumerar los lectores de tarjetas inteligentes.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted | Share Process | Manual    | LocalSystem               |
| P9RdrService_1741f7 | P9RdrService_1741f7  | Habilita los servidores de archivos de plan9 de inicio de desencadenador.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k P9RdrService -p              | Unknown       | Manual    | --                        |
| RemoteAccess        | Enrutamiento y acceso remoto                                   | Ofrece servicios de enrutamiento a empresas en entornos de red de área local y extensa.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs                      | Share Process | Disabled  | localSystem               |

|                  |   |   |   |               |           |                             |
|------------------|---|---|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| IpxlatCfgSvc     | Servicio de configuración de traslación de IP | Configura y habilita la traslación de v4 a v6 y viceversa   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| WbioSrv          | Servicio biométrico de Windows                | El Servicio biométrico de Windows proporciona a las aplicaciones cliente la posibilidad de capturar, comparar, manipular y almacenar datos biométricos sin obtener acceso directo a ninguna muestra ni hardware biométricos. El servicio se hospeda en un proceso SVCHOST con privilegios.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup                     | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| InstallService   | Servicio de instalación de Microsoft Store    | Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia bajo demanda y, si se desactiva, las instalaciones no funcionarán correctamente.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                       | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| netprofm         | Servicio de lista de redes                    | Identifica las redes a las que se conectó el equipo, recopila y almacena las propiedades de estas redes y notifica a las aplicaciones cuando estas propiedades cambian.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netprofm -p                      | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| WarpJITSvc       | Warp JIT Service                              | Enables JIT compilation support in d3d10warp.dll for processes in which code generation is disabled.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted    | Own Process   | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| Schedule         | Programador de tareas                         | Permite a un usuario configurar y programar tareas automáticas en este equipo. El servicio también hospeda varias tareas críticas para el sistema Windows. Si se detiene o deshabilita este servicio, estas tareas no se ejecutarán en sus horas programadas. Si se deshabilita este servicio, no podrá iniciarse ningún servicio que dependa de él de forma explícita. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                       | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| TrustedInstaller | Instalador de módulos de Windows              | Habilita la instalación, modificación y eliminación de actualizaciones y componentes opcionales de Windows. Si este servicio está deshabilitado, es posible que no se puedan instalar o desinstalar correctamente las actualizaciones de Windows en este equipo.  | C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe                           | Own Process   | Manual    | localSystem                 |
| VacSvc           | Servicio Volumetric Audio Compositor          | Hospeda el análisis espacial para la simulación de audio de la realidad mixta.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| NPSMSvc_1741f7   | NPSMSvc_1741f7                                | --  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                  | Unknown       | Manual    | --                          |
| cbdhsvc_1741f7   | Servicio de usuario del portapapeles_1741f7   | Este servicio de usuario se utiliza para escenarios de portapapeles   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p             | Unknown       | Automatic | --                          |
| GraphicsPerfSvc  | GraphicsPerfSvc                               | Graphics performance monitor service  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k GraphicsPerfSvcGroup             | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |

|                      |   |   |   |               |           |                            |
|----------------------|---|---|---|---------------|-----------|----------------------------|
| DcomLaunch           | Iniciador de procesos de servidor DCOM                                | El servicio DCOMLAUNCH inicia los servidores COM y DCOM en respuesta a las solicitudes de activación de objetos. Si este servicio se detiene o se deshabilita, los programas que usen COM o DCOM no funcionarán correctamente. Por ello, es muy recomendable que ejecute el servicio DCOMLAUNCH.              | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p                                      | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| LMS                  | Intel(R) Management and Security Application Local Management Service | Intel(R) Management and Security Application Local Management Service - Provides OS-related Intel(R) ME functionality.  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddb643595e0b8d0\LMS.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| AudioEndpointBuilder | Compilador de extremo de audio de Windows                             | Administra los dispositivos de audio para el servicio de Audio de Windows. Si este servicio se detiene, los dispositivos y efectos de audio no funcionarán correctamente. Si este servicio se deshabilita, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.                              | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                    | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| wmiApSrv             | Adaptador de rendimiento de WMI                                       | Proporciona información sobre la biblioteca de rendimiento de proveedores del servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) a clientes de la red. Este servicio solo se ejecuta si el Ayudante de datos de rendimiento está activado.  | C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe   | Own Process   | Manual    | localSystem                |
| PNRPsvc              | Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel                     | Habilita la resolución de nombres del mismo nivel sin servidor a través de Internet mediante el Protocolo de resolución de nombres de mismo nivel (PNRP). Si se deshabilita, algunas aplicaciones de colaboración y de punto a punto, como Asistencia remota, pueden dejar de funcionar.                      | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet                                | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| hidserv              | Servicio de dispositivo de interfaz humana                            | Activa y mantiene el uso de botones de acceso directo predefinidos en los teclados, controles remotos y otros dispositivos multimedia. Se recomienda mantener este servicio en ejecución.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                    | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| wuauerv              | Windows Update  | Habilita la detección, descarga e instalación de actualizaciones de Windows y otros programas. Si se deshabilita este servicio, los usuarios de este equipo no podrán usar Windows Update ni su función de actualización automática y los programas no podrán usar la API del Agente de Windows Update (WUA). | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |

|                    |   |  |   |               |           |                            |
|--------------------|---|--|---|---------------|-----------|----------------------------|
| Appinfo            | Información de la aplicación                          | Facilita la ejecución de aplicaciones interactivas con privilegios administrativos adicionales. Si este servicio se detiene, los usuarios no podrán iniciar las aplicaciones con los privilegios administrativos adicionales necesarios para realizar las tareas de usuario deseadas.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                       | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| EntAppSvc          | Servicio de administración de aplicaciones de empresa | Habilita la administración de aplicaciones de empresa.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel -p                                      | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| OneSyncSvc_1741f7  | Sincronizar host_1741f7                               | Este servicio sincroniza el correo, los contactos, el calendario y otros datos del usuario. El correo y otras aplicaciones que dependen de esta funcionalidad no funcionarán correctamente si este servicio no se está ejecutando.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                                 | Unknown       | Automatic | --                         |
| swprv              | Proveedor de instantáneas de software de Microsoft    | Administra instantáneas de volumen basadas en software y tomadas por el Servicio de instantáneas de volumen. Si se detiene el servicio, no se podrán administrar las instantáneas de volumen basadas en software. Si se deshabilita el servicio, se producirá un error al iniciar cualquiera de los servicios que dependen explícitamente de él. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k swprv  | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| brlapi             | brlapi  | --   | C:\WINDOWS\brlitty\bin\brlitty.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| vmicguestinterface | Interfaz de servicio invitado de Hyper-V              | Proporciona una interfaz para que el host de Hyper-V interactúe con servicios específicos que se ejecutan en la máquina virtual.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| RetailDemo         | Servicio de prueba comercial                          | El servicio de prueba comercial controla la actividad del dispositivo mientras este esté en el modo de prueba comercial.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k rdxgroup   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| StorSvc            | Servicio de almacenamiento                            | Ofrece servicios de habilitación para la configuración de almacenamiento y la expansión del almacenamiento externo   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                  | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| vpnagent           | Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent                | Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows   | "C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagent.exe" | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| TokenBroker        | Administrador de cuentas web                          | El Administrador de cuentas web usa este servicio para proporcionar el inicio de sesión único a aplicaciones y servicios.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                       | Share Process | Manual    | LocalSystem                |

|                                   |   |   |   |               |           |                            |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------|-----------|----------------------------|
| Netlogon                          | Net Logon   | Mantiene un canal seguro entre el equipo y el controlador de dominio para autenticar usuarios y servicios. Si se detiene este servicio, puede que el equipo no autentique usuarios y servicios y que el controlador de dominio no pueda registrar los registros DNS. Si se deshabilita este servicio, los servicios que depende de él explícitamente no se podrán iniciar.                                | C:\WINDOWS\system32\lsass.exe   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| EventSystem                       | Sistema de eventos COM+                           | Admite el Servicio de notificación de eventos del sistema (SENS), que proporciona la distribución automática de eventos a los componentes del Modelo de objetos componentes (COM). Si se detiene este servicio, SENS se cerrará y no podrá ofrecer notificaciones de inicio ni de cierre de sesión. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |
| CertPropSvc                       | Propagación de certificados                       | Copia los certificados de usuario y certificados raíz de tarjetas inteligentes en el almacén de certificados del usuario actual, detecta la inserción de una tarjeta inteligente en un lector de tarjetas inteligentes y, si es necesario, instala el minicontrolador Plug and Play para tarjetas inteligentes.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| ShellHWDetection                  | Detección de hardware shell                       | Proporciona notificaciones sobre eventos de hardware AutoPlay.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| DevQueryBroker                    | Agente de detección en segundo plano de DevQuery  | Permite a las aplicaciones detectar dispositivos con una tarea en segundo plano   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| FrameServer                       | Servicio FrameServer de la Cámara de Windows      | Permite que varios clientes tengan acceso a los fotogramas de video de las cámaras.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k Camera   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| CDPSvc                            | Servicio de plataforma de dispositivos conectados | Este servicio se usa para los escenarios de la plataforma de dispositivos conectados  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |
| AppReadiness                      | Preparación de aplicaciones                       | Preparar las aplicaciones para que se usen por primera vez cuando un usuario inicie sesión en este equipo y al agregar nuevas aplicaciones.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k AppReadiness -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| esifsvc                           | Intel(R) Dynamic Tuning service                   | Intel(R) Dynamic Tuning service   | "C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\dpuf_cpu.inf_amd64_82b77f8c4618e2d0\esif_uf.exe"                    | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| TrkWks                            | Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos   | Mantiene los vínculos entre archivos NTFS dentro de un equipo o entre equipos de una red.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| Intel(R) TPM Provisioning Service | Intel(R) TPM Provisioning Service                 | Version: 1.63.1155.1  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_76523213b78d9046\lib\TPMProvisioningService.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |

|                               |  |  |   |               |           |                            |
|-------------------------------|--|--|---|---------------|-----------|----------------------------|
| UsoSvc                        | Servicio Orquestador de actualizaciones                    | Administra las actualizaciones de Windows. Si se detiene, los dispositivos no podrán descargar ni instalar las actualizaciones más recientes.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                 | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| PenService_1741f7             | PenService_1741f7  | Servicio de lápiz  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k PenService                                 | Unknown       | Manual    | --                         |
| tzautoupdate                  | Actualizador de zona horaria automática                    | Establece la zona horaria del sistema automáticamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                            | Share Process | Disabled  | NT AUTHORITY\Local Service |
| UserManager                   | Administrador de usuarios                                  | El administrador de usuarios proporciona los componentes de tiempo de ejecución necesarios para la interacción con múltiples usuarios. Si se detiene este servicio, es posible que algunas aplicaciones no funcionen correctamente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                 | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| QWAVE                         | Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) | Experiencia de calidad de audio y vídeo de Windows (qWave) es una plataforma de red para aplicaciones de transmisión de audio y vídeo (AV) por secuencias en redes domésticas IP. qWave mejora el rendimiento y confiabilidad de la transmisión de AV por secuencias al garantizar la calidad de servicio (QoS) para aplicaciones de AV en la red. Proporciona mecanismos para control de admisión, supervisión y cumplimiento en tiempo de ejecución, recopilación de comentarios acerca de aplicaciones y establecimiento de la prioridad del tráfico. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p          | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| DevicesFlowUserSvc_1741f7     | DevicesFlow_1741f7   | Permite que ConnectUX y la Configuración del PC se conecten y emparejen con pantallas Wi-Fi y dispositivos Bluetooth.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow                                | Unknown       | Manual    | --                         |
| PimIndexMaintenanceSvc_1741f7 | Datos de contactos_1741f7                                  | Indiza los datos de contacto para buscar contactos rápidamente. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que no aparezcan todos los contactos en los resultados de la búsqueda.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                           | Unknown       | Manual    | --                         |
| edgeupdatem                   | Microsoft Edge Update Service (edgeupdatem)                | Mantén tu software de Microsoft actualizado. Si este servicio se deshabilita o se detiene, el software de Microsoft no se mantendrá actualizado, lo que significa que no se podrán solucionar las vulnerabilidades de seguridad que puedan surgir y las características podrían no funcionar. Este servicio se desinstala solo cuando no lo está usando ningún software de Microsoft.  | "C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe" /medsvc | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| SCPolicySvc                   | Directiva de extracción de tarjetas inteligentes           | Permite configurar el sistema para bloquear el escritorio del usuario al quitar la tarjeta inteligente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs                                    | Share Process | Manual    | LocalSystem                |

|                       |  |   |   |               |           |                            |
|-----------------------|--|---|---|---------------|-----------|----------------------------|
| MixedRealityOpenXRSvc | Servicio OpenXR de Windows Mixed Reality       | Habilita la funcionalidad de tiempo de ejecución de OpenXR de realidad mixta  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                                    | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| WdiSystemHost         | Host de sistema de diagnóstico                 | El Servicio de directivas de diagnóstico usa el Host de sistema de diagnóstico para hospedar los diagnósticos que deben ejecutarse en un contexto de Sistema local. Si se detiene este servicio, los diagnósticos que dependen de él dejarán de funcionar.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                                    | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| AvastWscReporter      | AvastWscReporter                               | --  | "C:\Program Files\Avast Software\Avast\wsc_proxy.exe" /runassvc /rpcserver                            | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| UserDataSvc_1741f7    | Acceso a datos de usuarios_1741f7              | Proporciona a las aplicaciones acceso a datos de usuario estructurados, incluida información de contacto, calendarios, mensajes y otro contenido. Si detienes o deshabilitas este servicio, puede que las aplicaciones que usen estos datos no funcionen correctamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup   | Unknown       | Manual    | --                         |
| PerfHost              | DLL de host del Contador de rendimiento        | Habilita a los usuarios remotos y los procesos de 64-bits consultar con los contadores de rendimiento proporcionados por las DLLs de 32-bits. Si este servicio se detuviera, solo los usuarios locales y los procesos de 32-bits podrán consultar con los contadores de rendimiento proporcionados por las DLLs de 32-bits. | C:\WINDOWS\SysWow64\perfhost.exe  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| FA_Scheduler          | FortiClient VPN Service Scheduler              | FortiClient VPN Service Scheduler   | "C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\scheduler.exe"   | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| DispBrokerDesktopSvc  | Mostrar el servicio de directivas              | Administra la conexión y la configuración de las pantallas locales y remotas  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |
| AESMSvc               | Intel® SGX AESM                                | The system services management agent for Intel® Software Guard Extensions enabled applications.   | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\sgx_psw.inf_amd64_69d915519e0a2ac8\aesm_service.exe    | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| cplspcon              | Intel(R) Content Protection HDCP Service       | Intel(R) Content Protection HDCP Service - enables communication with Content Protection HDCP HW  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_27e3f997fcc85a29\IntelCPHDCPSvc.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| FDResPub              | Publicación de recurso de detección de función | Publica este equipo y los recursos conectados a él para que puedan detectarse a través de la red. Si se detiene este servicio, los recursos de red dejarán de publicarse y no podrán detectarlos otros equipos de la red.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p                                  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| iphlpvc               | Aplicación auxiliar IP                         | Proporciona conectividad de túnel mediante tecnologías de transición IPv6 (6to4, ISATAP, Proxy de puerto y Teredo) e IP-HTTPS. Si se detiene este servicio, el equipo no contará con los beneficios de conectividad mejorada que ofrecen estas tecnologías.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvc -p  | Share Process | Automatic | LocalSystem                |

|   |   |   |  |               |           |                             |
|---|---|---|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| RpcEptMapper                                    | Asignador de extremos de RPC                    | Resuelve identificadores de interfaces RPC en extremos de transporte. Si se detiene o deshabilita este servicio, los programas que usen servicios de llamada a procedimiento remoto (RPC) no funcionarán correctamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS -p                          | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| SensrSvc  | Servicio de supervisión de sensores             | Supervisa los diversos sensores para exponer los datos y adaptarse al sistema y el estado del usuario. Si se detiene o se deshabilita, el brillo de la pantalla no se adaptará a las condiciones de iluminación. Al detenerlo, probablemente también se vean afectadas otras características y funcionalidades.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| wlpcap  | Servicio de asistente para perfil local         | Este servicio proporciona administración de perfil para los módulos de identidad del suscriptor   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| AxInstSV  | Instalador de ActiveX (AxInstSV)                | Proporciona validación de Control de cuentas de usuario para la instalación de controles ActiveX desde Internet y habilita la administración de la instalación de controles ActiveX basada en la configuración de directiva de grupo. Este servicio se inicia a petición y, si se deshabilita, la instalación de controles ActiveX se realizará según la configuración predeterminada del explorador. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k AxInstSVGroup                     | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| WPDBusEnum                                      | Servicio enumerador de dispositivos portátiles  | Exige el cumplimiento de directivas de grupo para dispositivos extraíbles de almacenamiento. Habilita aplicaciones como Windows Media Player y Asistente para importación de imágenes para transferir y sincronizar contenido mediante el uso de dispositivos de almacenamiento.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted      | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| AppXSvc   | Servicio de implementación de AppX (AppXSVC)    | Proporciona compatibilidad con infraestructuras para la implementación de aplicaciones de Store. Este servicio se inicia bajo petición y, si está deshabilitado, las aplicaciones de Store no se implementarán en el sistema y podrían no funcionar correctamente.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wsappx -p                         | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| vmacthlp  | Servicio de sincronización de hora de Hyper-V   | Sincroniza la hora del sistema de esta máquina virtual con la hora del sistema del equipo físico.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| SharedRealitySvc                                | Servicio de datos espacial                      | Este servicio se usa para los escenarios de percepción espacial   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |
| NcaSvc  | Asistente para la conectividad de red           | Proporciona notificación de estado de DirectAccess para componentes de UI   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetSvc -p                         | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| Avast Business Console Client Antivirus Service | Avast Business Console Client Antivirus Service | Avast Business Console Client Antivirus Service   | "C:\Program Files\Avast Software\Avast\bccavsvc.exe" /service        | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |

|                           |  |  |  |               |           |                             |
|---------------------------|--|--|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| DoSvc                     | Optimización de distribución                               | Realiza tareas de optimización de distribución de contenido  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p                   | Share Process | Automatic | NT Authority\NetworkService |
| sppsvc                    | Protección de software                                     | Habilita la descarga, instalación y aplicación de licencias digitales para Windows y aplicaciones para Windows. Si el servicio está deshabilitado, es posible que el sistema operativo y las aplicaciones bajo licencia se ejecuten en modo de notificación. Es muy recomendable no deshabilitar el servicio de protección de software.  | C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe   | Own Process   | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| KtmRm                     | KTMRM para DTC (Coordinador de transacciones distribuidas) | Coordina transacciones entre el coordinador de transacciones distribuidas (MSDTC) y el administrador de transacciones de kernel (KTM). Si no es necesario, es recomendable que este servicio permanezca detenido. Si es necesario, tanto MSDTC como KTM iniciarán el servicio automáticamente. Si se deshabilita este servicio, cualquier transacción de MSDTC que interactúe con un administrador de transacciones de kernel no se podrá realizar y cualquier servicio que dependa explícitamente de él no podrá iniciarse. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkServiceAndNoImpersonation -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| SUService                 | System Update  | Lenovo System Update   | "C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe"            | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| LSM                       | Administrador de sesión local                              | Servicio central de Windows que administra las sesiones de usuario locales. Si este servicio se detiene o deshabilita, provocará una inestabilidad en el sistema.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p                       | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| uhssvc                    | Microsoft Update Health Service                            | Maintains Update Health  | "C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools\uhssvc.exe"            | Own Process   | Disabled  | LocalSystem                 |
| TroubleshootingSvc        | Servicio de solución de problemas recomendado              | Permite la mitigación automática de problemas conocidos mediante la aplicación de la resolución de problemas recomendada. Si se detiene, el dispositivo no recomendará la resolución de problemas en el dispositivo.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                          | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| ManageEngine UEMS - Agent | ManageEngine UEMS - Agent                                  | ManageEngine UEMS - Agent  | "C:\Program Files (x86)\DesktopCentral_Agent\bin\dcagentservice.exe"   | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| Themes                    | Temas  | Proporciona administración de temas de experiencia de usuario.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                          | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| AppIDSvc                  | Identidad de aplicación                                    | Determina y comprueba la identidad de una aplicación. Si se deshabilita este servicio, no se aplicará AppLocker.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p    | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |

|                           |   |  |   |               |           |                             |
|---------------------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| NaturalAuthentication     | Autenticación natural                                       | Servicio de agregador señal, que se evalúa en función de tiempo, red, ubicación geográfica, bluetooth y cdf factores de señales. Características admitidas son directivas desbloquear el dispositivo, bloqueo dinámico y Dynamo MDM  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                     | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| mpssvc                    | Firewall de Windows Defender                                | Firewall de Windows Defender ayuda a proteger su equipo al impedir que los usuarios no autorizados obtengan acceso a su equipo a través de Internet o en una red.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkFirewall -p                 | Share Process | Automatic | NT Authority\LocalService   |
| LenovoVantageService      | LenovoVantageService  | LenovoVantageService   | "C:\Program Files (x86)\Lenovo\VantageService\3.13.14.0\LenovoVantageService.exe" | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| LicenseManager            | Servicio de administrador de licencias de Windows           | Proporciona compatibilidad de infraestructura con Microsoft Store. Este servicio se inicia bajo demanda y, si se desactiva, el contenido adquirido a través de Microsoft Store no funcionará correctamente.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p                                | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| icssvc                    | Servicio de zona con cobertura inalámbrica móvil de Windows | Permite compartir una conexión de datos móviles con otro dispositivo.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p               | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| DisplayEnhancementService | Servicio de mejora de visualización                         | Un servicio para administrar la mejora de visualización, como el control de brillo.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| WinRM                     | Administración remota de Windows (WS-Management)            | El servicio Administración remota de Windows (WinRM) implementa el protocolo WS-Management para la administración remota. WS-Management es un protocolo estándar de servicios web usado para la administración remota de software y hardware. El servicio WinRM escucha solicitudes de WS-Management y las procesa en la red. Para tal fin, debe configurarse con una escucha que use la herramienta de línea de comandos winrm.cmd o a través de la directiva de grupo. El servicio WinRM ofrece acceso a los datos WMI y, si está en ejecución, permite la recopilación y suscripción a eventos. Los mensajes WinRM usan HTTP y HTTPS como transporte. El servicio WinRM no depende de IIS pero está preconfigurado para compartir un puerto con IIS en el mismo equipo. El servicio WinRM reserva el prefijo de URL /wsman. Para evitar conflictos con IIS, los administradores deben asegurarse de que ningún sitio web hospedado en IIS use el prefijo de URL /wsman. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p                              | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |

|                          |  |  |   |               |           |                             |
|--------------------------|--|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| FrameServerMonitor       | Monitor del servidor de marco de la Cámara de Windows                  | Supervisa el estado y el estado del servicio de servidor de trama de cámara de Windows.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k CameraMonitor                    | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| iaStorAfsService         | Intel(R) Optane(TM) Memory Service                                     | Enables amazing system performance and responsiveness by accelerating frequently used files  | C:\WINDOWS\System32\iaStorAfsService.exe                            | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| svsvc                    | Comprobador puntual  | Comprueba posibles daños en el sistema de archivos.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| NlaSvc                   | Reconocimiento de ubicación de red                                     | Recopila y almacena información de configuración de la red y notifica a los programas cuando esta información se modifica. Si se detiene este servicio, es posible que la información de configuración no esté disponible. Si se deshabilita este servicio, no se iniciará ningún servicio que dependa de él de forma explícita. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netprofm -p                      | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| AssignedAccessManagerSvc | Servicio AssignedAccessManager   | El servicio AssignedAccessManager admite la experiencia de quiosco multimedia en Windows.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k AssignedAccessManagerSvc         | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| wercplsupport            | Soporte técnico del panel de control Informes de problemas             | Este servicio proporciona compatibilidad para ver, enviar y eliminar los informes de problemas a nivel de sistema para el panel de control Informes de problemas.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                       | Share Process | Manual    | localSystem                 |
| ConsentUxUserSvc_1741f7  | Servicio de usuario ConsentUX_1741f7                                   | Permite que el sistema solicite el consentimiento del usuario para permitir que las aplicaciones accedan a recursos confidenciales e información como la ubicación del dispositivo.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DevicesFlow                      | Unknown       | Manual    | --                          |
| SgrmBroker               | Agente de supervisión en tiempo de ejecución de Protección del sistema | Supervisa y certifica la integridad de la plataforma Windows.  | C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe                                  | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| DolbyDAXAPI              | Dolby DAX API Service  | Dolby DAX API Service is used by Dolby DAX applications to control Dolby Atmos components in the system.   | C:\WINDOWS\system32\dolbyaposvc\DAX3API.exe                         | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| SstpSvc                  | Servicio de protocolo de túnel de sockets seguros                      | Ofrece compatibilidad con el protocolo de túnel de sockets seguros (SSTP) para conectarse con equipos remotos usando VPN. Si se deshabilita este servicio, los usuarios no podrán usar SSTP para tener acceso a servidores remotos.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                  | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService   |
| Audiosrv                 | Audio de Windows   | Administra el audio para programas basados en Windows. Si este servicio se detiene, los dispositivos y efectos de audio no funcionarán correctamente. Si este servicio se deshabilita, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p | Own Process   | Automatic | NT AUTHORITY\LocalService   |
| Power                    | Energía  | Administra la directiva de energía y la entrega de notificaciones de dicha directiva.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p                    | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |

|                      |  |  |  |               |           |             |
|----------------------|--|--|--|---------------|-----------|-------------|
| DsSvc                | Servicio de uso compartido de datos                    | Proporciona servicios de administración de datos entre aplicaciones.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p       | Share Process | Manual    | LocalSystem |
| ClipSVC              | Servicio de licencia de cliente (ClipSVC)              | Proporciona compatibilidad con infraestructura para Microsoft Store. Este servicio se inicia a petición y, si se deshabilita, las aplicaciones compradas en la Tienda Windows no funcionarán correctamente.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k wsappx -p                             | Share Process | Manual    | LocalSystem |
| PcaSvc               | Servicio Asistente para la compatibilidad de programas | Este servicio proporciona soporte al Asistente para la compatibilidad de programas (PCA). PCA supervisa los programas que instala y ejecuta el usuario, y detecta problemas de compatibilidad conocidos. Si se detiene este servicio, PCA no funcionará correctamente.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p       | Share Process | Automatic | LocalSystem |
| EapHost              | Protocolo de autenticación extensible                  | El servicio Protocolo de autenticación extensible (EAP) proporciona autenticación de red en escenarios como 802.1x con cable e inalámbrica, VPN y Protección de acceso a redes (NAP). EAP también proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) usadas por clientes de acceso a redes, incluidos clientes inalámbricos y VPN, durante el proceso de autenticación. Si deshabilita este servicio, este equipo no podrá obtener acceso a redes que requieran autenticación EAP. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                            | Share Process | Manual    | localSystem |
| camsvc               | Servicio Administrador de funcionalidad de acceso      | Proporciona funciones para administrar el acceso de aplicaciones UWP a capacidades de la aplicación, así como la comprobación de acceso de la aplicación a capacidades de la aplicación específica   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k osprivacy -p                          | Share Process | Manual    | LocalSystem |
| perceptionsimulation | Servicio de simulación de percepción de Windows        | Permite la simulación de percepción espacial, la administración de cámaras virtuales y la simulación de entrada espacial.  | C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe | Own Process   | Manual    | LocalSystem |

|            |  |   |  |               |        |                             |
|------------|--|---|--|---------------|--------|-----------------------------|
| IKEEXT     | Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP | El servicio IKEEXT hospeda los módulos de creación de claves de Intercambio de claves por red (IKE) y protocolo de Internet autenticado (AuthIP). Estos módulos de creación de claves se usan para la autenticación y el intercambio de claves en el protocolo de seguridad de Internet (IPsec). Si se detiene o deshabilita el servicio IKEEXT, se deshabilitará el intercambio de claves IKE y AuthIP con equipos del mismo nivel. Normalmente, IPsec está configurado para usar IKE o AuthIP; es posible que detener o deshabilitar el servicio IKEEXT provoque errores de IPsec y ponga en peligro la seguridad del sistema. Se recomienda ejecutar el servicio IKEEXT. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                      | Share Process | Manual | LocalSystem                 |
| wlidsvc    | Ayudante para el inicio de sesión de cuenta Microsoft    | Permite al usuario iniciar sesión mediante los servicios de identidad de cuentas Microsoft. Si se detuvo este servicio, los usuarios no podrán iniciar sesión en el equipo con sus cuentas Microsoft.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                      | Share Process | Manual | LocalSystem                 |
| RpcLocator | Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC)         | En Windows 2003 y versiones anteriores de Windows, el servicio Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC) administra la base de datos de servicio de nombres de RPC. En Windows Vista y versiones posteriores de Windows, este servicio no proporciona ninguna funcionalidad y solo está presente por motivos de compatibilidad con algunas aplicaciones.   | C:\WINDOWS\system32\locator.exe                                    | Own Process   | Manual | NT AUTHORITY\NetworkService |
| bthserv    | Servicio de compatibilidad con Bluetooth                 | El servicio Bluetooth admite la detección y la asociación de dispositivos Bluetooth remotos. Si el servicio se detiene o deshabilita, puede que los dispositivos Bluetooth ya instalados dejen de funcionar correctamente y no se puedan detectar ni asociar dispositivos nuevos.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                 | Share Process | Manual | NT AUTHORITY\LocalService   |
| NgcSvc     | Microsoft Passport                                       | Proporciona aislamiento de procesos de claves criptográficas usadas para autenticarse en los proveedores de identidades asociados de un usuario. Si se deshabilita este servicio, todos los usos y administración de estas claves dejarán de estar disponibles, lo cual incluye el inicio de sesión de máquina y el inicio de sesión único para aplicaciones y sitios web. Este servicio se inicia y detiene automáticamente. Es recomendable no reconfigurar el servicio.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p | Share Process | Manual | LocalSystem                 |

|                     |  |  |   |               |           |                            |
|---------------------|--|--|---|---------------|-----------|----------------------------|
| MsKeyboardFilter    | Filtro de teclado de Microsoft                                   | Controla el filtrado y la asignación de pulsación de tecla   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                 | Share Process | Disabled  | LocalSystem                |
| WinHttpAutoProxySvc | Servicio de detección automática de proxy web WinHTTP            | WinHTTP implementa la pila HTTP de cliente y proporciona a los programadores una API Win32 y un componente de automatización COM para enviar solicitudes HTTP y recibir respuestas. Además, WinHTTP ofrece compatibilidad con la detección automática de una configuración proxy mediante la implementación del protocolo de detección automática de proxy web (WPAD). | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p           | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| WSearch             | Windows Search   | Proporciona indización de contenido, almacenamiento en caché de propiedades y resultados de búsqueda para archivos, correo electrónico y otro tipo de contenido.   | C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding                              | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| WdNisSvc            | Servicio de inspección de red de Antivirus de Microsoft Defender | Ayuda a proteger contra intentos de intrusión dirigidos a vulnerabilidades conocidas o recientemente descubiertas en protocolos de red   | "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2203.5-0\NisSrv.exe" | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| fhsvc               | Servicio de historial de archivos                                | Protege los archivos de usuario frente a pérdidas accidentales copiándolos en una ubicación de copia de seguridad  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p            | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| autotimesvc         | Hora de la red de telefonía móvil                                | Este servicio establece la hora en función de los mensajes NITZ de una red móvil   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k autoTimeSvc                                | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| SysMain             | SysMain  | Mantiene y mejora el rendimiento del sistema a lo largo del tiempo.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p            | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| PlugPlay            | Plug and Play  | Habilita un equipo para que reconozca y adapte los cambios de hardware con el menor esfuerzo por parte del usuario. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sistema se volverá inestable.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p                              | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| UevAgentService     | Servicio de virtualización de la experiencia de usuario          | Proporciona compatibilidad para la itinerancia de configuración de las aplicaciones y el sistema operativo   | C:\WINDOWS\system32\AgentService.exe  | Own Process   | Disabled  | LocalSystem                |
| MSISCSI             | Servicio del iniciador iSCSI de Microsoft                        | Administra las sesiones SCSI de Internet (iSCSI) desde este equipo hacia los dispositivos de destino iSCSI remotos. Si se detiene este servicio, el equipo no podrá iniciar sesión en los destinos iSCSI ni tener acceso a ellos. Si se deshabilita, todos los servicios que dependan explícitamente de él no se podrán iniciar.                                       | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                                 | Share Process | Manual    | LocalSystem                |

|                     |   |  |   |               |           |                             |
|---------------------|---|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| ProfSvc             | Servicio de perfil de usuario                               | Este servicio es responsable de cargar y descargar los perfiles de usuario. Si se detiene o se deshabilita, los usuarios no podrán iniciar ni cerrar la sesión, las aplicaciones pueden experimentar problemas para obtener los datos de los usuarios y no recibirán notificaciones de eventos de perfil los componentes registrados para recibirlas.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| ssh-agent           | OpenSSH Authentication Agent                                | Agent to hold private keys used for public key authentication.   | C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe   | Own Process   | Disabled  | LocalSystem                 |
| MapsBroker          | Administrador de mapas descargados                          | Servicio de Windows para el acceso de las aplicaciones a los mapas descargados. Este servicio se inicia a petición de la aplicación que accede a los mapas descargados. Si se deshabilita este servicio, las aplicaciones no podrán tener acceso a los mapas.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService -p  | Own Process   | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| WerSvc              | Servicio Informe de errores de Windows                      | Permite informar de errores cuando los programas dejan de funcionar o responder y proporcionar las soluciones existentes. También permite generar registros para servicios de diagnóstico y reparación. Si se detiene este servicio, es posible que los informes de errores no funcionen correctamente y que los resultados de los servicios de diagnóstico y las reparaciones no se muestren.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup  | Own Process   | Manual    | localSystem                 |
| wbengine            | Servicio del módulo de copia de seguridad a nivel de bloque | Copias de seguridad de Windows usa el servicio WBENGINE para realizar operaciones de copia de seguridad y recuperación. Si el usuario detiene este servicio, es posible que se produzcan errores en la operación de copia de seguridad o de recuperación que se esté ejecutando. Si se deshabilita este servicio, es posible que se deshabiliten las operaciones de copia de seguridad y de recuperación que usan Copias de seguridad de Windows en este equipo. | "C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe"  | Own Process   | Manual    | localSystem                 |
| igfxCUIService2.0.0 | Intel(R) HD Graphics Control Panel Service                  | Service for Intel(R) HD Graphics Control Panel   | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\cui_dch.inf_amd64_790c20683c3a62ec\igfxCUIServiceN.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| StateRepository     | Servicio de repositorio de estado                           | Proporciona soporte a la infraestructura necesaria para el modelo de aplicación.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel -p  | Share Process | Automatic | LocalSystem                 |
| TimeBrokerSvc       | Agente de eventos de tiempo                                 | Coordina la ejecución de trabajo en segundo plano para la aplicación WinRT. Si se deshabilita o se detiene este servicio, el trabajo en segundo plano podría no activarse.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p                                   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService   |

|                         |  |  |   |               |           |                           |
|-------------------------|--|--|---|---------------|-----------|---------------------------|
| SmsRouter               | Servicio enrutador de SMS de Microsoft Windows.                      | Enruta mensajes en función de reglas para clientes concretos.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p | Share Process | Manual    | NT Authority\LocalService |
| vmickvpexchange         | Servicio de intercambio de datos de Hyper-V                          | Ofrece un mecanismo para intercambiar datos entre la máquina virtual y el sistema operativo que se ejecuta en el equipo físico.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p  | Share Process | Manual    | LocalSystem               |
| WpnUserService_1741f7   | Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_1741f7 | Este servicio hospeda la plataforma de notificaciones de Windows que proporciona compatibilidad para notificaciones locales y de inserción. Las notificaciones admitidas son icono, notificación del sistema y sin procesar.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                 | Unknown       | Automatic | --                        |
| IntelAudioService       | Intel(R) Audio Service   | --   | C:\WINDOWS\system32\cAVS\IAS\IntelAudioService.exe                  | Own Process   | Automatic | LocalSystem               |
| MessagingService_1741f7 | MessagingService_1741f7  | El servicio auxiliar de mensajería de texto y sus funciones relacionadas.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                 | Unknown       | Manual    | --                        |
| McpManagementService    | McpManagementService   | --   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k McpManagementServiceGroup        | Own Process   | Manual    | LocalSystem               |
| pla                     | Registros y alertas de rendimiento                                   | Registros y alertas de rendimiento recopila información de rendimiento de equipos locales o remotos según parámetros programados configurados previamente y los escribe en un registro o activa una alerta. Si se detiene este servicio, no se recopilará información de rendimiento. Si se deshabilita, no se iniciarán los servicios que dependan de él explícitamente.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p         | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService |
| Dhcp                    | Cliente DHCP   | Registra y actualiza las direcciones IP y los registros DNS en este equipo. Si se detiene este servicio, el equipo no recibirá direcciones IP dinámicas ni actualizaciones de DNS. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa explícitamente de él.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p | Share Process | Automatic | NT Authority\LocalService |
| fdPHost                 | Host de proveedor de detección de función                            | El servicio FDPHOST hospeda proveedores de detección de redes FD (detección de funciones). Estos proveedores FD proporcionan servicios de detección de redes para el Protocolo de detección de servicios simple (SSDP) y el protocolo de detección de servicios web (WS-D). Si se detiene o deshabilita el servicio FDPHOST, se deshabilitará la detección de redes para estos protocolos cuando se use FD. Si este servicio no está disponible, los servicios de red que usen FD y estén basados en estos protocolos de detección no podrán encontrar dispositivos o recursos de red. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p                  | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\LocalService |

|  |   |   |   |               |           |                            |
|--|---|---|---|---------------|-----------|----------------------------|
| jhi_service                              | Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service                      | Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service - Allows applications to access the local Intel (R) DAL  | C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe | Own Process   | Automatic | LocalSystem                |
| SensorDataService                        | Servicio de datos del sensor  | Entrega datos de varios sensores  | C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe   | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |
| UdkUserSvc_1741f7                        | Servicio de usuario de Udk_1741f7   | Servicio de componentes de Shell  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UdkSvcGroup  | Unknown       | Manual    | --                         |
| UmRdpService                             | Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto          | Permite la redirección de impresoras, unidades o puertos para conexiones RDP.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                            | Share Process | Manual    | localSystem                |
| SEMGrSvc                                 | Administrador de pagos y NFC/SE   | Administra los pagos y la transmisión de datos en proximidad (NFC) basada en elementos seguros.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p  | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| CscService                               | Archivos sin conexión   | El servicio de archivos sin conexión realiza actividades de mantenimiento en la caché de archivos sin conexión, responde a eventos de inicio y cierre de sesión del usuario, implementa la información interna de la API pública y procesa eventos interesantes para los interesados en las actividades de archivos sin conexión y los cambios de estado de la caché. | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p                            | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| W32Time                                  | Hora de Windows   | Mantiene la sincronización de fecha y hora en todos los clientes y servidores de la red. Si se detiene este servicio, no estará disponible la sincronización de fecha y hora. Si se deshabilita este servicio, no se podrá iniciar ninguno de los servicios que dependen explícitamente de él.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| SDRSVC                                   | Copias de seguridad de Windows  | Ofrece funcionalidad de Copias de seguridad y restauración de Windows.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k SDRSVC   | Own Process   | Manual    | localSystem                |
| XboxNetApiSvc                            | Servicio de red de Xbox Live  | Este servicio presta soporte a la interfaz de programación de aplicaciones Windows.Networking.XboxLive.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| avast! Tools                             | Avast Tools   | Manages and implements avast Tools services for this computer.  | "C:\Program Files\Avast Software\Avast\aswToolsSvc.exe" /runassvc                             | Share Process | Automatic | LocalSystem                |
| vmicheartbeat                            | Servicio de latido de Hyper-V   | Supervisa el estado de la máquina virtual mediante la notificación de un latido a intervalos regulares. Este servicio ayuda a identificar las máquinas virtuales en ejecución que dejaron de responder.   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k ICService -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| diagnosticshub.standardcollector.service | Servicio Recopilador estándar del concentrador de diagnósticos de Microsoft (R) | Servicio Recopilador estándar del concentrador de diagnósticos. Cuando se ejecuta, este servicio recopila eventos ETW en tiempo real y los procesa.   | C:\WINDOWS\system32\DiagSvc\Diagnosticshub.StandardCollector.Service.exe                      | Own Process   | Manual    | LocalSystem                |

|               |  |   |  |               |           |                            |
|---------------|--|---|--|---------------|-----------|----------------------------|
| lfsvc         | Servicio de geolocalización                              | Este servicio supervisa la ubicación actual del sistema y administra geovallas (ubicación geográfica con eventos asociados). Si desactiva este servicio, las aplicaciones no podrán usar ni recibir notificaciones de geolocalización o geovallas.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                        | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| XblGameSave   | Partida guardada en Xbox Live                            | Este servicio sincroniza los datos guardados para los juegos que pueden guardarse en Xbox Live. Si se detiene el servicio, la partida guardada no se cargará a, o descargará desde, Xbox Live.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                        | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| SSDPSRV       | Detección SSDP   | Detecta dispositivos y servicios en red que usan el protocolo de detección SSDP, como los dispositivos UPnP. También anuncia dispositivos y servicios SSDP que se ejecutan en el equipo local. Si se detiene este servicio, no se detectarán los dispositivos basados en SSDP. Si se deshabilita este servicio, no podrán iniciarse los servicios que dependan explícitamente del mismo.                            | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation -p | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| ltdsvc        | Asignador de detección de topologías de nivel de vínculo | Crea un mapa de red con información sobre la topología de dispositivos y de equipos (conectividad) y los metadatos que describen cada equipo y dispositivo. Si se deshabilita este servicio, el mapa de red no funcionará correctamente.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p                   | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service |
| EventLog      | Registro de eventos de Windows                           | Este servicio administra eventos y registros de eventos. Permite registrar eventos, consultar eventos, suscribirse a eventos, archivar registros de eventos y administrar metadatos de eventos. Puede mostrar los eventos en formato XML y de texto simple. Si se detiene este servicio, podría ponerse en peligro la seguridad y confiabilidad del sistema.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p  | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service |
| SensorService | Servicio de sensores                                     | Servicio para sensores que administra diferentes funciones de sensor. Administra la orientación de dispositivo simple (SDO) y el historial de los sensores. Carga el sensor SDO que notifica cambios en la orientación del dispositivo. Si se detiene o deshabilita este servicio, el sensor SDO no se carga y no funciona la rotación automática. También se detiene la recopilación de historial de los sensores. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p   | Share Process | Manual    | LocalSystem                |
| shpamsvc      | Shared PC Account Manager                                | Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs -p                        | Share Process | Disabled  | LocalSystem                |

|                   |   |   |  |               |           |                             |
|-------------------|---|---|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| smphost           | SMP de Espacios de almacenamiento de Microsoft                      | Servicio host para el proveedor de administración de Espacios de almacenamiento de Microsoft. Si se detiene o deshabilita este servicio, Espacios de almacenamiento no se puede administrar.  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k smphost                         | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| vmicshutdow       | Servicio de cierre de invitado de Hyper-V                           | Ofrece un mecanismo para apagar el sistema operativo de esta máquina virtual desde las interfaces de administración del equipo físico.  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| Wecevc            | Recopilador de eventos de Windows                                   | Este servicio administra suscripciones persistentes a eventos desde orígenes remotos que admiten el protocolo WS-Management. Esto incluye registros de eventos de Windows Vista, hardware y orígenes de eventos con la interfaz IPMI habilitada. El servicio almacena los eventos reenviados en un registro de eventos local. Si se detiene o deshabilita este servicio, no podrán crearse suscripciones de eventos y no podrán aceptarse los eventos reenviados.                   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p               | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |
| Dnscache          | Cliente DNS   | El servicio Cliente DNS (dnscache) almacena en caché los nombres de Sistema de nombres de dominio (DNS) y registra el nombre de equipo completo para este equipo. Si este servicio se detiene, los nombres DNS se seguirán resolviendo. Sin embargo, los resultados de las consultas de nombres DNS no se almacenarán en caché y el nombre del equipo no se registrará. Si este servicio se deshabilita, todos los servicios que dependen explícitamente de él no podrán iniciarse. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService -p               | Own Process   | Automatic | NT AUTHORITY\NetworkService |
| CDPUserSvc_1741f7 | Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_1741f7 | Este servicio de usuario se usa para los escenarios de la plataforma de dispositivos conectados   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup                | Unknown       | Automatic | --                          |
| MSDTC             | Coordinador de transacciones distribuidas                           | Coordina las transacciones que abarcan varios administradores de recursos, como bases de datos, colas de mensajes y sistemas de archivos. Si se detiene este servicio, estas transacciones no podrán realizarse. Si se deshabilita el servicio, no se podrá iniciar ningún servicio que dependa específicamente de él.  | C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe                                      | Own Process   | Manual    | NT AUTHORITY\NetworkService |

|                    |   |   |  |               |           |                             |
|--------------------|---|---|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| WlanSvc            | Configuración automática de WLAN  | El servicio WLANSVC proporciona la lógica necesaria para configurar, detectar, conectarse y desconectarse de una red de área local inalámbrica (WLAN), tal y como se define en los estándares IEEE 802.11. También incluye la lógica necesaria para convertir el equipo en un punto de acceso de software de modo que otros dispositivos puedan conectarse a él de forma inalámbrica mediante un adaptador de WLAN compatible. Detener o deshabilitar el servicio WLANSVC hará que todos los adaptadores de WLAN del equipo sean inaccesibles desde la interfaz de usuario de red de Windows. Se recomienda encarecidamente mantener el servicio WLANSVC en ejecución si el equipo dispone de un adaptador de WLAN. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p | Own Process   | Automatic | LocalSystem                 |
| DmEnrollmentSvc    | Servicio de inscripción de administración de dispositivos   | Realiza actividades de inscripción de dispositivos para la administración de dispositivos   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                      | Own Process   | Manual    | LocalSystem                 |
| DPS                | Servicio de directivas de diagnóstico   | El Servicio de directivas de diagnóstico permite detectar, solucionar y resolver problemas de componentes de Windows. Si se detiene este servicio, los diagnósticos dejarán de funcionar.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p        | Share Process | Automatic | NT AUTHORITY\Local Service  |
| TermService        | Servicios de Escritorio remoto  | Permite a los usuarios conectarse de forma interactiva a un equipo remoto. Escritorio remoto y el servidor host de sesión de Escritorio remoto dependen de este servicio. Para impedir el uso remoto de este equipo, desactive las casillas de la pestaña Acceso remoto, en el elemento Propiedades del sistema del Panel de control.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService                  | Share Process | Manual    | NT Authority\NetworkService |
| dmwappushservice   | Servicio de enrutamiento de mensajes de inserción del Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP) de administración de dispositivos | Redirige los mensajes de inserción del Protocolo de aplicación inalámbrica (WAP) que recibe el dispositivo y sincroniza las sesiones de administración de dispositivos  | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                      | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| TabletInputService | Servicio de Panel de escritura a mano y teclado táctil  | Habilita la funcionalidad de lápiz y entrada de lápiz del Panel de escritura a mano y teclado táctil  | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p | Share Process | Manual    | LocalSystem                 |
| WdiServiceHost     | Host del servicio de diagnóstico  | El Servicio de directivas de diagnóstico usa el Host del servicio de diagnóstico para hospedar los diagnósticos que deben ejecutarse en un contexto de Servicio local. Si se detiene este servicio, los diagnósticos que dependan de él dejarán de funcionar.   | C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService -p                 | Share Process | Manual    | NT AUTHORITY\Local Service  |

|             |                                       |   |   |               |        |                             |
|-------------|---------------------------------------|---|---|---------------|--------|-----------------------------|
| PolicyAgent | Agente de directiva IPsec             | El protocolo de seguridad de Internet (IPSec) admite la autenticación del mismo nivel de la red, la autenticación de orígenes de datos, la integridad de datos, la confidencialidad de datos (cifrado) y la protección de reproducción. Este servicio aplica las directivas IPsec creadas a través del complemento Directivas de seguridad IP o la herramienta de la línea de comandos "netsh ipsec". Si detienes este servicio, es posible que experimentes problemas de conectividad de red si la directiva requiere que las conexiones usen IPsec. Además, la administración remota del Firewall de Windows Defender no está disponible cuando se detiene este servicio. | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted -p | Share Process | Manual | NT Authority\NetworkService |
| WManSvc     | Servicio de administración de Windows | Realiza la gestión, incluyendo actividades de aprovisionamiento e inscripción   | C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p                         | Share Process | Manual | LocalSystem                 |
| EFS         | Sistema de cifrado de archivos (EFS)  | Proporciona la tecnología de cifrado de archivos básica usada para almacenar archivos cifrados en volúmenes del sistema de archivos NTFS. Si este servicio se detiene o se deshabilita, las aplicaciones no podrán tener acceso a los archivos cifrados.  | C:\WINDOWS\System32\lsass.exe   | Share Process | Manual | LocalSystem                 |

#### Grupos del sistema (22)

| Nombre  | Descripción  | SID          | Estado | Miembros                                 |
|---|--|--------------|--------|--|
| Operadores de asistencia de control de acceso | Los miembros de este grupo pueden consultar de forma remota los atributos de autorización y los permisos para los recursos de este equipo.                   | S-1-5-32-579 | OK     | --                                       |
| Invitados                                     | De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los miembros del grupo Usuarios, excepto la cuenta de invitado que tiene más restricciones | S-1-5-32-546 | OK     | LSALASW10\Invitado                       |
| Duplicadores                                  | Pueden replicar archivos en un dominio   | S-1-5-32-552 | OK     | --                                       |
| Administradores de Hyper-V                    | Los miembros de este grupo tienen acceso completo y sin restricciones a todas las características de Hyper-V.  | S-1-5-32-578 | OK     | --                                       |
| IIS_IUSRS                                     | Grupo integrado usado por Internet Information Services.   | S-1-5-32-568 | OK     | --                                       |
| Administradores                               | Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio   | S-1-5-32-544 | OK     | LSALASW10\Administrador,LSALASW10\Lenovo |

|                                      |   |              |    |                          |
|--------------------------------------|---|--------------|----|--------------------------|
| Usuarios del registro de rendimiento | Los miembros de este grupo pueden programar contadores de registro y rendimiento, habilitar proveedores de seguimiento y recopilar seguimientos de eventos localmente y a través del acceso remoto a este equipo  | S-1-5-32-559 | OK | --                       |
| Usuarios del monitor de sistema      | Los miembros de este grupo tienen acceso a los datos del contador de rendimiento de forma local y remota  | S-1-5-32-558 | OK | --                       |
| Usuarios de escritorio remoto        | A los miembros de este grupo se les concede el derecho de iniciar sesión remotamente  | S-1-5-32-555 | OK | --                       |
| Usuarios de administración remota    | Los miembros de este grupo pueden acceder a los recursos de WMI mediante protocolos de administración (como WS-Management a través del servicio Administración remota de Windows). Esto se aplica solo a los espacios de nombres de WMI que conceden acceso al usuario. | S-1-5-32-580 | OK | --                       |
| Usuarios avanzados                   | Los usuarios avanzados se incluyen para la compatibilidad con versiones anteriores y poseen derechos administrativos limitados  | S-1-5-32-547 | OK | --                       |
| Usuarios COM distribuidos            | Los miembros pueden iniciar, activar y usar objetos de COM distribuido en este equipo.  | S-1-5-32-562 | OK | --                       |
| Usuarios                             | Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema y pueden ejecutar la mayoría de aplicaciones  | S-1-5-32-545 | OK | --                       |
| System Managed Accounts Group        | Los miembros de este grupo los administra el sistema.   | S-1-5-32-581 | OK | LSALASW10\DefaultAccount |
| Propietarios del dispositivo         | Los miembros de este grupo pueden cambiar la configuración de todo el sistema.  | S-1-5-32-583 | OK | --                       |
| Operadores de copia de seguridad     | Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de seguridad con el único propósito de hacer copias de seguridad o restaurar archivos.  | S-1-5-32-551 | OK | --                       |
| Operadores de configuración de red   | Los miembros en este equipo pueden tener algunos privilegios administrativos para administrar la configuración de las características de la red   | S-1-5-32-556 | OK | --                       |
| Lectores del registro de eventos     | Los miembros de este grupo pueden leer registros de eventos del equipo local.   | S-1-5-32-573 | OK | --                       |
| Operadores criptográficos            | Los miembros tienen autorización para realizar operaciones criptográficas.  | S-1-5-32-569 | OK | --                       |
| Usuarios autenticados                | --  | S-1-5-11     | OK | --                       |
| INTERACTIVE                          | --  | S-1-5-4      | OK | --                       |
| IUSR                                 | --  | S-1-5-17     | OK | --                       |

#### Usuarios del sistema (5)

| Nombre             | Tipo de cuenta | Leyenda                      | Descripción  | Dominio   | Nombre completo | SID   | Tipo de SID | Estado    | Está deshabilitado | ¿Es cuenta local | Está bloqueado | ¿Se puede cambiar la contraseña | ¿La contraseña tiene fecha de vencimiento | Contraseña obligatoria |
|--------------------|----------------|------------------------------|--|-----------|-----------------|---|-------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------|
| Lenovo             | Normal Account | LSALASW10\Lenovo             | --   | LSALASW10 | --              | S-1-5-21-2433566070-832423835-3654881994-1001 | User        | OK        | No                 | Sí               | No             | Sí                              | No  | No                     |
| DefaultAccount     | Normal Account | LSALASW10\DefaultAccount     | Cuenta de usuario administrada por el sistema.   | LSALASW10 | --              | S-1-5-21-2433566070-832423835-3654881994-503  | User        | Degradado | Sí                 | Sí               | No             | Sí                              | No  | No                     |
| Invitado           | Normal Account | LSALASW10\Invitado           | Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio  | LSALASW10 | --              | S-1-5-21-2433566070-832423835-3654881994-501  | User        | Degradado | Sí                 | Sí               | No             | No                              | No  | No                     |
| WDAGUtilityAccount | Normal Account | LSALASW10\WDAGUtilityAccount | Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de aplicaciones de Windows Defender. | LSALASW10 | --              | S-1-5-21-2433566070-832423835-3654881994-504  | User        | Degradado | Sí                 | Sí               | No             | Sí                              | Sí  | Sí                     |
| Administrador      | Normal Account | LSALASW10\Administrador      | Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio   | LSALASW10 | --              | S-1-5-21-2433566070-832423835-3654881994-500  | User        | Degradado | Sí                 | Sí               | No             | Sí                              | No  | Sí                     |

#### Usos compartidos del sistema (0)

#### Detalles del hardware

##### Bios (1)

###### CUCN16WW(V1.05)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fabricante             | LENOVO                |
| Estado del dispositivo | OK                    |
| Descripción            | --                    |
| Versión                | LENOVO - 1            |
| SMBios Version         | CUCN16WW(V1.05)       |
| Fecha de emisión       | oct 14, 2019 09:00 PM |
| Año de instalación     | 2019                  |
| Tipo de firmware       | UEFI                  |

##### Processor (1)

###### Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fabricante                 | GenuineIntel                          |
| Estado del dispositivo     | OK                                    |
| Descripción                | Intel64 Family 6 Model 126 Stepping 5 |
| Velocidad del procesador"; | 1498 MHz                              |
| Pasos                      | --                                    |
| Familia                    | Intel Core i7 processor               |
| Designación de conectores  | U3E1                                  |
| Voltaje                    | --                                    |
| Versión                    | --                                    |

Logical Disk (1)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| INTEL SSDPEKNW512G8L   |                        |
| Fabricante             | (Standard disk drives) |
| Estado del dispositivo | OK                     |
| Descripción            | Disk drive             |
| Número de serie        | 5CD2_E43B_91C0_940B.   |

Particiones de disco lógico:1

| Número de serie de volumen | Nombre | Sistema de archivos | Tipo de soporte       | Utilización del disco                       |
|----------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---|
| FCD6E1AE                   | C:     | NTFS                | Fixed hard disk media | Total: 476GB; Utilizado: 90GB; Libre: 385GB |

Keyboard (1)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Enhanced (101- or 102-key) |                        |
| Fabricante                 | Unknown                |
| Estado del dispositivo     | OK                     |
| Descripción                | USB Input Device       |
| Enhanced (101- or 102-key) |                        |
| Fabricante                 | Unknown                |
| Estado del dispositivo     | OK                     |
| Descripción                | Standard PS/2 Keyboard |

Sound Device (1)

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Realtek High Definition Audio(SST) |                      |
| Fabricante                         | Microsoft            |
| Estado del dispositivo             | OK                   |
| Descripción                        | --                   |
| Sonido Intel(R) para pantallas     |                      |
| Fabricante                         | Intel(R) Corporation |
| Estado del dispositivo             | OK                   |
| Descripción                        | --                   |

Video Controller (1)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Intel(R) Iris(R) Plus Graphics  |                   |
| Fabricante                      | Unknown           |
| Estado del dispositivo          | OK                |
| Descripción                     | --                |
| Compatibilidad con el adaptador | Intel Corporation |
| RAM del adaptador               | 1073741824Bytes   |
| Resolución horizontal           | 1366              |
| Resolución vertical             | 768               |
| Versión del controlador         | 27.20.100.8783    |
| Fecha de instalación            | --                |

Pointing Device (2)

| Nombre de hardware | Fabricante         | Mano dominante | Nº de botones       | Fabricante | Estado del dispositivo | Tipo de puntero |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------|
| Descripción        | Nombre de hardware |                |                     | Unknown    | 0                      | Microsoft       |
| OK                 | Unknown            | --             | HID-compliant mouse |            |                        | Unknown         |

USB Controller (1)

| Nombre de hardware | Fabricante         | Fabricante | Estado del dispositivo |
|--------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Descripción        | Nombre de hardware |            |                        |

|                                  |    |    |   |
|----------------------------------|----|----|---|
| Generic USB xHCI Host Controller | OK | -- | Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.10 - 1.10 (Microsoft) |
|----------------------------------|----|----|---|

#### USB Hub (1)

| Nombre de hardware | Fabricante           | Fabricante | Estado del dispositivo |
|--------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Descripción        | Nombre de hardware   |            |                        |
| Unknown            | OK                   | --         | USB Composite Device   |
|                    |                      | Unknown    | OK                     |
| --                 | USB Composite Device |            |                        |
| Unknown            | OK                   | --         | USB Root Hub (USB 3.0) |

#### Desktop Monitor (1)

| Nombre de hardware | Fabricante         | Anchura de la pantalla | Píxeles/pulgadas verticales | Número de serie | Píxeles/pulgadas horizontales | Descripción | Fabricante | Altura de la pantalla | Estado del dispositivo   |
|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Tipo de Monitor    | Nombre de hardware |                        | 0                           | 96              | --                            | 96          | --         |                       | (Standard monitor types) |

#### Network Adapter (5)

##### [00000001] Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Fabricante                        | Intel Corporation                        |
| Estado del dispositivo            | Unknown                                  |
| Descripción                       | --                                       |
| Dirección MAC                     | 7A:81:6F:42:95:E8                        |
| Dirección IP                      | 192.168.35.11, fe80::a4d2:4a4e:c340:a991 |
| Dominio DNS                       | --                                       |
| Nombre del host de DNS            | LSALASW10                                |
| Orden de búsqueda de servidor DNS | --                                       |
| Principal                         | true                                     |
| DHCPEnabled                       | true                                     |
| DHCPLeaseObtained                 | jul 13, 2022 11:03 AM                    |
| DHCPLeaseExpires                  | jul 13, 2022 11:13 AM                    |
| DHCPServer                        | 192.168.35.1                             |
| Pasarela IP predeterminada        | 192.168.35.1                             |
| Subred IP                         | 255.255.255.192, 64                      |

##### [00000002] Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter for Windows x64

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Fabricante                        | Cisco Systems |
| Estado del dispositivo            | Unknown       |
| Descripción                       | --            |
| Dirección MAC                     | -             |
| Dirección IP                      | --            |
| Dominio DNS                       | --            |
| Nombre del host de DNS            | --            |
| Orden de búsqueda de servidor DNS | --            |
| Principal                         | false         |
| DHCPEnabled                       | false         |
| DHCPLeaseObtained                 | --            |
| DHCPLeaseExpires                  | --            |
| DHCPServer                        | --            |
| Pasarela IP predeterminada        | --            |
| Subred IP                         | --            |

##### [00000003] Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Fabricante             | Fortinet          |
| Estado del dispositivo | Unknown           |
| Descripción            | --                |
| Dirección MAC          | 00:09:0F:FE:00:01 |
| Dirección IP           | --                |
| Dominio DNS            | --                |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre del host de DNS            | --    |
| Orden de búsqueda de servidor DNS | --    |
| Principal                         | false |
| DHCPEnabled                       | true  |
| DHCPLeaseObtained                 | --    |
| DHCPLeaseExpires                  | --    |
| DHCPServer                        | --    |
| Pasarela IP predeterminada        | --    |
| Subred IP                         | --    |

#### [00000004] Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Fabricante                        | Fortinet Inc.     |
| Estado del dispositivo            | Unknown           |
| Descripción                       | --                |
| Dirección MAC                     | 00:09:0F:AA:00:01 |
| Dirección IP                      | --                |
| Dominio DNS                       | --                |
| Nombre del host de DNS            | --                |
| Orden de búsqueda de servidor DNS | --                |
| Principal                         | false             |
| DHCPEnabled                       | true              |
| DHCPLeaseObtained                 | --                |
| DHCPLeaseExpires                  | --                |
| DHCPServer                        | --                |
| Pasarela IP predeterminada        | --                |
| Subred IP                         | --                |

#### [00000005] PPPoP WAN Adapter

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Fabricante                        | Fortinet Inc. |
| Estado del dispositivo            | Unknown       |
| Descripción                       | --            |
| Dirección MAC                     | -             |
| Dirección IP                      | --            |
| Dominio DNS                       | --            |
| Nombre del host de DNS            | --            |
| Orden de búsqueda de servidor DNS | --            |
| Principal                         | false         |
| DHCPEnabled                       | false         |
| DHCPLeaseObtained                 | --            |
| DHCPLeaseExpires                  | --            |
| DHCPServer                        | --            |
| Pasarela IP predeterminada        | --            |
| Subred IP                         | --            |

#### Printer (13)

| Nombre de hardware       | Fabricante                               | Nombre de puerto | Descripción      | Fabricante                               | Tipo de impresora | Estado del dispositivo                   | Connected User  |
|--------------------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|--|-----------------|
| Impresora predeterminada | Nombre de hardware                       |                  |                  | SHRFAX:                                  | --                | Microsoft                                | Impresora local |
| Unknown                  | System User                              | No               | Fax              |  |                   | --                                       | SHRFAX:         |
| Microsoft                | Lenovo                                   | Impresora local  | Unknown          | System User                              | No                | Fax                                      |                 |
|                          | WSD-874c9ee9-6b87-43b5-8841-a0bae1f6aa92 | --               | Microsoft        | Impresora local                          | Unknown           | System User                              | No              |
| imageRUNNER1 435         |  |                  | --               | WSD-874c9ee9-6b87-43b5-8841-a0bae1f6aa92 | Microsoft         | Lenovo                                   | Impresora local |
| Unknown                  | System User                              | No               | imageRUNNER1 435 |  |                   | WSD-deefc2a5-236a-45b2-9689-747ca2b13bc6 | --              |

|                 |  |                               |   |                   |                        |                 |                               |
|-----------------|--|-------------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Microsoft       | Impresora local                          | Unknown                       | System User   | No                | iR C1325               |                 |                               |
| --              | WSD-deefc2a5-236a-45b2-9689-747ca2b13bc6 | Microsoft                     | Lenovo  | Impresora local   | Unknown                | System User     | Sí                            |
| iR C1325        |  |                               | PORTPROMPT:   | --                | Microsoft              | Impresora local | Unknown                       |
| System User     | Sí                                       | Microsoft Print to PDF        |   |                   | --                     | PORTPROMPT:     | Microsoft                     |
| Lenovo          | Impresora local                          | Unknown                       | System User   | No                | Microsoft Print to PDF |                 |                               |
| PORTPROMPT:     | --                                       | Microsoft                     | Impresora local   | Unknown           | System User            | No              | Microsoft XPS Document Writer |
|                 |  | --                            | PORTPROMPT:   | Microsoft         | Lenovo                 | Impresora local | Unknown                       |
| System User     | No                                       | Microsoft XPS Document Writer |   |                   | nul:                   | --              | Microsoft                     |
| Impresora local | Unknown                                  | System User                   | No  | OneNote (Desktop) |                        |                 | --                            |
| nul:            | Microsoft                                | Lenovo                        | Impresora local   | Unknown           | System User            | No              | OneNote (Desktop)             |
|                 |  | --                            | Microsoft.Office.OneNote_16001.14326.20838.0_x64_8wekyb3d8bbwe_microsoft.onenoteim_S-1-5-21-2433566 | Microsoft         | Lenovo                 | Impresora local | Unknown                       |

## Battery (1)

### L18L3PF3

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Fabricante             | Unknown          |
| Estado del dispositivo | OK               |
| Descripción            | Internal Battery |

## Physical Memory (2)

### Memoria física

|                                  |                             |                 |                    |           |                   |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Cantidad total de RAM disponible | 20GB                        |                 |                    |           |                   |
| Ubicación                        | System board or motherboard |                 |                    |           |                   |
| Cantidad de ranuras disponibles  | 2                           |                 |                    |           |                   |
| Ranuras utilizadas               | Ranura                      | Tipo de Memoria | Memoria disponible | Velocidad | Etiqueta de banco |
|                                  | ChannelB-DIMM0              | Unknown         | 4 GB               | 2400MHz   | BANK 2            |
|                                  | ChannelA-DIMM0              | Unknown         | 16 GB              | 2400MHz   | BANK 0            |

## Mother Board (1)

### Motherboard

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Fabricante             | LENOVO      |
| Estado del dispositivo | OK          |
| Descripción            | Motherboard |

## TPM (1)

| Nombre de hardware     | Fabricante         | En propiedad | Activado | Descripción | Fabricante | Estado del dispositivo | Habilitada | Versión de especificación |
|------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|
| Versión del fabricante | Nombre de hardware |              | Sí       | Sí          | --         | INTC                   | --         | --                        |

## Software instalado

| Nombre del software | Versión      | Fabricante                      | Fecha de instalación | Frecuencia de uso | Estado de cumplimiento | Tipo de acceso |
|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Zoom                | 5.7.7 (1105) | Zoom Video Communications, Inc. | Apr 25, 2022         | No conocido       | No disponible          | No asignado    |

|  |                  |                           |              |             |               |             |
|--|------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| WhatsApp   | 2.2212.8         | WhatsApp                  | Apr 19, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft Teams  | 1.5.00.17656     | Microsoft Corporation     | Jul 05, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft OneDrive   | 22.131.0619.0001 | Microsoft Corporation     | Jul 09, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Windows Internet Explorer 11(64 bit)                               | 11.1.22000.0     | Microsoft Corporation     | --           | No conocido | No disponible | No asignado |
| FortiClient VPN  | 6.4.2.1580       | Fortinet Technologies Inc | Jan 14, 2021 | No conocido | No disponible | No asignado |
| WinRAR 6.02 (64-bit)   | 6.02.0           | win.rar GmbH              | Apr 25, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft Update Health Tools                                      | 4.67.0.0         | Microsoft Corporation     | Apr 27, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us                          | 16.0.15330.20230 | Microsoft Corporation     | Jul 11, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas - es-es                | 16.0.15330.20230 | Microsoft Corporation     | Jul 11, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Comprobación de estado de PC Windows                               | 3.6.2204.08001   | Microsoft Corporation     | Apr 23, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Avast Business Security  | 22.1.2687        | AVAST Software            | May 12, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Windows Internet Explorer 11                                       | 11.1.22000.0     | Microsoft Corporation     | --           | No conocido | No disponible | No asignado |
| Intel® Driver & Support Assistant                                  | 22.4.26.9        | Intel                     | Jun 30, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| ManageEngine Endpoint Central - Agent                              | 10.1.2221.2.W    | ZohoCorp                  | Jul 13, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Java 8 Update 333  | 8.0.3330.2       | Oracle Corporation        | May 12, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.30.30704 | 14.30.30704.0    | Microsoft Corporation     | May 12, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Java 8 Update 241  | 8.0.2410.7       | Oracle Corporation        | Mar 31, 2020 | No conocido | No disponible | No asignado |
| WinSCP 5.17.9  | 5.17.9           | Martin Prikryl            | Jan 21, 2021 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Lenovo Vantage Service   | 3.13.14.0        | Lenovo Group Ltd.         | Jun 17, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Lenovo System Update   | 5.07.0136        | LENOVO                    | May 12, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| TeamViewer   | 15.22.3          | TeamViewer                | Apr 25, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| WebView2 Runtime de Microsoft Edge                                 | 103.0.1264.49    | Microsoft Corporation     | Jul 09, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft Edge Update  | 1.3.163.19       | Unknown                   | Jun 11, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Google Chrome  | 103.0.5060.114   | Google LLC                | Jul 06, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Microsoft Edge   | 103.0.1264.49    | Microsoft Corporation     | Jul 08, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| FileZilla 3.60.1   | 3.60.1           | Tim Kosse                 | Jun 14, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Citrix Receiver 4.5  | 14.5.0.10018     | Citrix Systems, Inc.      | Apr 25, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Cisco AnyConnect Secure Mobility Client                            | 4.8.03052        | Cisco Systems, Inc.       | Apr 25, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Avast Business CloudCare   | 22.4.801         | AVAST Software            | May 12, 2022 | No conocido | No disponible | No asignado |
| Windows 11 Professional Edition (x64)                              | -                | Microsoft Corporation     | --           | No conocido | No disponible | No asignado |

## Aplicaciones de Microsoft Store

| Nombre del software | Versión | Fabricante | Ubicación de instalación | Cuenta del usuario instalado | Dominio del usuario instalado |
|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|---------------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|

No hay datos disponibles

## Seguridad

### BitLocker

| C:                 |                 |
|--------------------|-----------------|
| Cifrado de unidad  | Disabled        |
| Estado del cifrado | Fully Decrypted |
| Método de cifrado  | None            |
| Estado de bloqueo  | Unlocked        |
| Tipo de unidad     | Local Disk      |

Antivirus

| Avast Antivirus       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Estatus de protección | Enabled                               |
| Estado de la licencia | Up to date                            |
| Versión               | -                                     |
| Fabricante            | AVAST Software                        |
| Ruta de instalación   | C:\Program Files\AVAST Software\Avast |

| Windows Defender      |   |
|-----------------------|---|
| Estatus de protección | Disabled                                |
| Estado de la licencia | Up to date                              |
| Versión               | 4.18.2104.10                            |
| Fabricante            | Microsoft Corporation                   |
| Ruta de instalación   | C:\Program Files (x86)\Windows Defender |

Firewall de Windows

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Estado del perfil privado    | Enabled |
| Estado del perfil de dominio | Enabled |
| Estado del perfil público    | Enabled |

| Virtual Machine Processor |         |    |              |                 |           |        |
|---------------------------|---------|----|--------------|-----------------|-----------|--------|
| VM Machine Name           | VM Name | OS | Dirección IP | Reservation (%) | Limit (%) | Weight |

| Virtual Machine Memory |                  |            |        |                       |
|------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------|
| VM Name                | Reservation (MB) | Limit (MB) | Weight | Allocated Memory (MB) |

| Parches que faltan |               |   |  |                |            |                      |                |                    |                  |
|--------------------|---------------|---|--|----------------|------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| ID del parche      | ID de boletín | Nombre del parche   | Descripción del parche   | Gravedad       | Proveedor  | Tipo de parche       | Aprobar estado | Estado de descarga | Fecha de emisión |
| 109749             | MSWU-3506     | Windows10.0-kb5014668-x64-21H2_win11.msu  | 2022-06 Cumulative Update Preview for Windows 11 for x64-based Systems (KB5014668) | Sin clasificar | Microsoft  | Optional Updates     | Aprobado       | Descargado         | Jun 22, 2022     |
| 109759             | MSWU-3507     | MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64_103.0.1264.44.exe                        | Update for Microsoft WebView2 Runtime (x64) (103.0.1264.44)                        | Bajo           | Microsoft  | Non Security Updates | Aprobado       | Descargado         | Jul 05, 2022     |
| 325443             | TU-063        | WinSCP-5.21.1-Setup.exe   | WinSCP (5.21.1)  | Moderado       | WinSCP     | Third Party Updates  | Aprobado       | Descargado         | Jun 27, 2022     |
| 325488             | TU-057        | TeamViewer_Setup.exe  | Teamviewer 15 (15.31.5)  | Moderado       | TeamViewer | Third Party Updates  | Aprobado       | Descargado         | Jun 29, 2022     |
| 1312826            | DU-003        | d03ce705-27d2-40b3-940f-e67136ddf348_579d4625edc880f7dea089a8a8301e697e21277d.cab | Ice Lake-LP PCH CNVi WiFi[PCI\VEN_8086&DEV_34F0] (22.110.1.1)                      | Sin clasificar | Intel      | Driver               | Aprobado       | Descargado         | Dec 31, 2021     |

Historial de auditoría

No se han detectado cambios

Historial de inicios de sesión de usuario

| Nombre de usuario        | Hora de inicio de sesión | Hora de cierre de sesión |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No hay datos disponibles |                          |                          |

(C) Copyright 2022, ZOHO Corp.